

目

ロータリー	超耕速アクティブロータリー【2024/7新製品】	1
	超耕速アクティブロータリー用オートロータリー	1
	超耕速アクティブロータリー用オプション	2
	トップロータリー TS・TM・TL・TLX	3
	トップロータリー用オートロータリー	5
	トップロータリー用オプション	5
肥料散布	ブロードキャスター CF(フリッカー)	6
	エコトラリンク対応車速連動ブロードキャスター(フリッカー)	9
	ブロードキャスター CS(スピナー)	10
	エコトラリンク対応車速連動ブロードキャスター(スピナー)	13
	有機ブロードキャスター『畑田元気』CM	14
	エコトラリンク対応車速連動有機ブロードキャスター(スピナー)	16
	ブロードキャスター用アタッチメント	17
	ライムソワー ML 手動【在庫限り】	19
	ライムソワー ML 電動【2024.3より価格改定】	20
	ライムソワー用オプション	21
	エコトラリンク対応車速連動ライムソワー【2024.3より価格改定】	21
	有機ミキシングソワー RMS	22
有機ミキシングソワー用オプション	22	
エコトラリンク対応車速連動有機ミキシングソワー	22	
堆肥散布	マニュアルスプレッダー	23
	マニュアルスプレッダー用アタッチメント	24
	マルチスプレッダー・自走マルチスプレッダー	24
	マルチスプレッダー・自走マルチスプレッダー用アタッチメント	24
あぜぬり	オフセットあぜぬり機 RB	25
	リバーズあぜぬり機 超耕速カドヌールエース	27
	リバーズあぜぬり機カドヌール KV	29
	あぜぬり機アタッチメント	30
代かき	パワーハロー MJ	31
	代かきハロー MV	33
	MJ/MV用オートロータリー	36
	超耕速マックスハロー ACE	37
	超耕速マックスハロー ACE用アタッチメント	38
	MAX-DXA・HA用オートロータリー	39
	マックスハロー MAX	40
	MAX用オートロータリー	44
	【受注生産】マックスハロー直播機	45
直播機用アタッチメント	45	

次

除草管理	マルチインプラメント ブームマスターZ BMZ	46
	ブームモア SBM	47
	ブームモア用オプション	47
	e-style オフセットモア KZX	48
	e-style オフセットモア KZX用オプション	48
	油圧式ワンタッチオフセットモア KZL	49
	フレールモア KM	50
	ごぼう茎葉処理用フレールモア	52
	うど茎葉処理用フレールモア	52
	フレールモア用アタッチメント	52
超部分深耕	ロータリーモア	53
	電動リモコン作業機「smamo スマモ」	53
	【受注生産】ロータリートレンチャー	54
	ロータリートレンチャー用アタッチメント	54
収穫	【受注生産】ホイールトレンチャー	54
	ホイールトレンチャー用アタッチメント	54
	【受注生産】コンベアトレンチャー	55
	ごぼうハーベスタ	55
ニンニク関連作業機	ごぼうハーベスタ用アタッチメント	55
	ごぼうリフター	55
	【受注生産】ニンニク種子供給機「ナイスオン」	56
	ロータリーカッター	56
【受注生産】	ニンニクハーベスタ・コンベア付ニンニクハーベスタ	56
	ニンニクハーベスタ用アタッチメント	56
	パワーハーベスタ・コンベア付パワーハーベスタ	57
	パワーハーベスタ用アタッチメント	57
播種	ルートシェーバー	57
	ニンニク根すり機 ガーリクトリマー	57
	【受注生産】ハローシーダー	58
その他	ハローシーダー用アタッチメント	58
	【受注生産】立毛間播種機	58
除雪機	清掃用ハイパワークリーナー	58
	段ボール緩衝材製造機ウェーブクッション	58
	【季節商品】除雪機	59
	【季節商品】電動除雪機「オ・スーノ」	59

超耕速アクティブロータリー【公道走行対応(※)】 【2024/7新製品】

- ◎作業時間を大幅短縮！最高速度5.5km/h(※ほ場条件による)
- ◎驚異の砕土・反転・スキ込み性を追求した高耐久広幅溶着加工のCK爪。
- ◎カバー内部に土が付着しにくいウェーブラバーを全モデル装備。
- ◎レベラー持ち上げ力1/3(従来機比)の新アシストレベラーを標準装備。
- ※ACE205RL/225RLは標準装備。ACE245RLのみ公道走行キット(外側表示板・車幅灯)が別途必要です。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)							
	ACE205RL-0S	1,518,000	1,380,000	200	475	ホルダ アシスト レベラー付	45~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット	
	ACE205RL-3S	1,584,000	1,440,000		495				3セット	
	ACE205RL-4S	1,606,000	1,460,000		500				4セット	
	ACE205RL-0L	1,518,000	1,380,000		475				0セット	
	ACE205RL-3L	1,595,000	1,450,000		510				3セット	
	ACE205RL-4L	1,617,000	1,470,000		515				4セット	
	ACE225RL-0S	1,606,000	1,460,000	220	510		55~80		JIS 標準3P 1・2形	0セット
	ACE225RL-3S	1,672,000	1,520,000		530					3セット
	ACE225RL-4S	1,694,000	1,540,000		535					4セット
	ACE225RL-0L	1,606,000	1,460,000		510					0セット
	ACE225RL-3L	1,683,000	1,530,000		545					3セット
	ACE225RL-4L	1,705,000	1,550,000		550					4セット
	ACE245RL-0S	1,661,000	1,510,000	240	535	60~80	JIS 標準3P 1・2形	0セット		
	ACE245RL-3S	1,727,000	1,570,000		555			3セット		
	ACE245RL-4S	1,749,000	1,590,000		560			4セット		
	ACE245RL-0L	1,661,000	1,510,000		535			0セット		
	ACE245RL-3L	1,738,000	1,580,000		570			3セット		
	ACE245RL-4L	1,760,000	1,600,000		575			4セット		

※重量にはスタンドキャストを含みません。

超耕速アクティブロータリー用オートロータリー

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ	種 類	適応ロータリー
		税込(円)	税抜(円)			
DPCH	EF-5P-1	46,200	42,000	YT345R・A(D)~357R・A YT345~357 YT463/470 EG453 EG48~76 EF650~665 US501~601 EG765/775	ワイヤー式 オートヒッチ 側用	ACE205RL~245RL ACE192R~243R -3S・4S -3L・4L
DPCH	EFTL2-5P-1	52,800	48,000	YT345R・A(D)~357R・A YT345(D)~357(D) YT463/470 EG453 EG48~65 EF655~665 US551/601 EG765/775	ワイヤー式	ACE205RL~245RL ACE192R~243R

超耕速アクティブローター用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応ロータリー	種 類
		税込(円)	税抜(円)		
RTRA	RHTLM-20	167,200	152,000	ACE205RL	リヤヒッチ
RTRA	RHTLM-19-1	167,200	152,000	ACE222R	
RTRA	RHTLM-22-1	178,200	162,000	ACE225RL/245RL ACE222R	
RTRA	SDACE1	107,800	98,000	ACE191R・221R ACE192R・222R	サイドディスク
RTRA	ACE-AL	96,800	88,000	ACE243R	アシストレベラー
	ACE-PK-1	160,600	146,000	ACE245RL	公道走行キット
RTRA	ACE-PK	160,600	146,000	ACEシリーズ	

トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。 ◎キャスタースタンド標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



中型ロータリー

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法			
		税込(円)	税抜(円)					JIS 標準3P 0・1形	0セット 3セット 4セット		
RTR	TS171-0S	844,800	768,000	170	380	フアンジ	30~50			JIS 標準3P 0・1形	0セット
RTR	TS171-3S	910,800	828,000					400	3セット		
RTR	TS171-4S	932,800	848,000					405	4セット		
RTR	TS181-0S	882,200	802,000	180	390			0セット			
RTR	TS181-3S	948,200	862,000					410	3セット		
RTR	TS181-4S	970,200	882,000					415	4セット		
RTR	TS191-0S	895,400	814,000	190	400		35~50	0セット			
RTR	TS191-3S	961,400	874,000					420	3セット		
RTR	TS191-4S	983,400	894,000					425	4セット		
RTR	TS201-0S	925,100	841,000	200	424			40~50	0セット		
RTR	TS201-3S	991,100	901,000						444		3セット
RTR	TS201-4S	1,013,100	921,000						449		4セット
RTR	TS171H-0S	844,800	768,000	170	380	ホルダ	JIS 標準3P 0・1形		0セット		
RTR	TS171H-3S	910,800	828,000						400	3セット	
RTR	TS171H-4S	932,800	848,000						405	4セット	
RTR	TS181H-0S	882,200	802,000	180	390			30~50	0セット		
RTR	TS181H-3S	948,200	862,000						410	3セット	
RTR	TS181H-4S	970,200	882,000						415	4セット	
RTR	TS191H-0S	895,400	814,000	190	400				35~50	0セット	
RTR	TS191H-3S	961,400	874,000							420	3セット
RTR	TS191H-4S	983,400	894,000							425	4セット
RTR	TS201H-0S	925,100	841,000	200	424			40~50		0セット	
RTR	TS201H-3S	991,100	901,000							444	3セット
RTR	TS201H-4S	1,013,100	921,000							449	4セット

トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。 ◎キャスタースタンド標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



大型ロータリー

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)							
RTR	TM201-0S	1,130,800	1,028,000	200	450	フランジ	50~75	JIS 標準3P 1形	0セット	
RTR	TM201-3S	1,196,800	1,088,000		470				3セット	
RTR	TM201-4S	1,218,800	1,108,000		475				4セット	
RTR	TM221-0S	1,163,800	1,058,000	220	470		55~75	JIS 標準3P 1形	0セット	
RTR	TM221-3S	1,229,800	1,118,000		490				3セット	
RTR	TM221-4S	1,251,800	1,138,000		495				4セット	
RTR	TM201-0L	1,130,800	1,028,000	200	450		フランジ	50~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
RTR	TM201-3L	1,207,800	1,098,000		480					3セット
RTR	TM201-4L	1,229,800	1,118,000		485					4セット
RTR	TM221-0L	1,163,800	1,058,000	220	470			55~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
RTR	TM221-3L	1,240,800	1,128,000		500					3セット
RTR	TM221-4L	1,262,800	1,148,000		505					4セット
RTR	TM241-0L	1,203,400	1,094,000	240	490	60~75		JIS 標準3P 1・2形	0セット	
RTR	TM241-3L	1,280,400	1,164,000		520				3セット	
RTR	TM241-4L	1,302,400	1,184,000		525				4セット	
RTR	TM201H-0S	1,130,800	1,028,000	200	450	ホルダ		50~75	JIS 標準3P 1形	0セット
RTR	TM201H-3S	1,196,800	1,088,000		470					3セット
RTR	TM201H-4S	1,218,800	1,108,000		475					4セット
RTR	TM221H-0S	1,163,800	1,058,000	220	470		55~75	JIS 標準3P 1形	0セット	
RTR	TM221H-3S	1,229,800	1,118,000		490				3セット	
RTR	TM221H-4S	1,251,800	1,138,000		495				4セット	
RTR	TM201H-0L	1,130,800	1,028,000	200	450		ホルダ	50~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
RTR	TM201H-3L	1,207,800	1,098,000		480					3セット
RTR	TM201H-4L	1,229,800	1,118,000		485					4セット
RTR	TM221H-0L	1,163,800	1,058,000	220	470			55~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
RTR	TM221H-3L	1,240,800	1,128,000		500					3セット
RTR	TM221H-4L	1,262,800	1,148,000		505					4セット
RTR	TM241H-0L	1,203,400	1,094,000	240	490	60~75		JIS 標準3P 1・2形	0セット	
RTR	TM241H-3L	1,280,400	1,164,000		520				3セット	
RTR	TM241H-4L	1,302,400	1,184,000		525				4セット	

トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。 ◎キャスタースタンド標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



大型ロータリー(ミッション変速式)

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)						
RTR	TL201-0S	1,236,400	1,124,000	200	490	フアンジ	45~65	JIS 標準3P 1形	0セット
RTR	TL201-3S	1,302,400	1,184,000		510				3セット
RTR	TL201-4S	1,324,400	1,204,000		515				4セット
RTR	TL201-0L	1,236,400	1,124,000		490			JIS 標準3P 1・2形	0セット
RTR	TL201-3L	1,313,400	1,194,000		520				3セット
RTR	TL201-4L	1,335,400	1,214,000		525				4セット
RTR	TL221-0L	1,270,500	1,155,000	220	510		45~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
RTR	TL221-3L	1,347,500	1,225,000		540				3セット
RTR	TL221-4L	1,369,500	1,245,000		545				4セット
RTR	TL241-0L	1,310,100	1,191,000	240	530		50~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
RTR	TL241-3L	1,387,100	1,261,000		560				3セット
RTR	TL241-4L	1,409,100	1,281,000		565				4セット
RTR	TL201H-0S	1,236,400	1,124,000	200	490	ホルト	45~65	JIS 標準3P 1形	0セット
RTR	TL201H-3S	1,302,400	1,184,000		510				3セット
RTR	TL201H-4S	1,324,400	1,204,000		515				4セット
RTR	TL201H-0L	1,236,400	1,124,000		490			JIS 標準3P 1・2形	0セット
RTR	TL201H-3L	1,313,400	1,194,000		520				3セット
RTR	TL201H-4L	1,335,400	1,214,000		525				4セット
RTR	TL221H-0L	1,270,500	1,155,000	220	510		45~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
RTR	TL221H-3L	1,347,500	1,225,000		540				3セット
RTR	TL221H-4L	1,369,500	1,245,000		545				4セット
RTR	TL241H-0L	1,310,100	1,191,000	240	530		50~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
RTR	TL241H-3L	1,387,100	1,261,000		560				3セット
RTR	TL241H-4L	1,409,100	1,281,000		565				4セット

トップロータリー

- ◎国内初リザーブタンク採用。 ◎フローティングシール採用。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



大型ロータリー(ミッション変速式)

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)						
RTR	TLX241-0L	1,777,600	1,616,000	240	735	フアンジ	75~95	JIS 標準3P 2形	0セット
RTR	TLX241-3L	1,854,600	1,686,000		770				3セット
RTR	TLX241-4L	1,876,600	1,706,000		775				4セット
RTR	TLX261-0L	1,852,400	1,684,000	260	765		85~105	JIS 標準3P 2形	0セット
RTR	TLX261-3L	1,929,400	1,754,000		795				3セット
RTR	TLX261-4L	1,951,400	1,774,000		800				4セット

トップロータリー用オートロータリー

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ	種 類	適応ロータリー
		税込(円)	税抜(円)			
DPCH	EF-5P-1	46,200	42,000	YT330R~YT357R(D) YT460A~472A YT463~5101 EG330~334 EG437~453 EG48~76 EF650~665 US401~601 EG765/775	オートヒッチ側用 (ササキ 4S・4Lヒッチ用)	
DPCH	EFTS2-5P	59,400	54,000	YT233A(D)・AC YT330R~345R YT330A(D)~345A(D) YT330~345(D) EG231(C), EG330~334 EG437~445, EG48 EF650, US401/501	ワイヤー式	TS171~201 -3S・4S
DPCH	EFTL2-5P-1	52,800	48,000	YT345R・A(D) ~357R・A(D) YT345(D)~357(D) YT463/470 EG453 EG48~65 EF655~665 US551/601 EG765/775	ワイヤー式	TM201~241 -3S(L)・4S(L) TL201~241 -3S(L)・4S(L)
DPCH	EGTLX-5P	105,600	96,000	YT488R(D)~4104R(D) YT472A YT488A~4104A YT490~5101 EG76/83, EG97/105 EG775, CT1010	ワイヤー式	TLX241/261-3L・4L

トップロータリー用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応ロータリー	種 類
		税込(円)	税抜(円)		
RTRA	RHSRA-17	143,000	130,000	TS171	リヤヒッチ
RTRA	RHSRA-18	143,000	130,000	TS181	
RTRA	RHSRA-19	143,000	130,000	TS191	
RTRA	RHSRA-20	143,000	130,000	TS201	
RTRA	RHTLM-20	167,200	152,000	TM201, TL201	
RTRA	RHTLM-22-1	178,200	162,000	TM221/241, TL221/241	
RTRA	RHTLX-20	165,000	150,000	TLXシリーズ	
RTRA	STTLX1	110,000	100,000	TLXシリーズ	スタンド(キャスター付)
RTRA	SDTLX1	107,800	98,000	TLXシリーズ	サイドディスク
RTRA	SDTS1	97,900	89,000	TSシリーズ	
RTRA	SDTL1	107,800	98,000	TM・TLシリーズ	
RTRA	HDTs1	112,200	102,000	TSシリーズ	反転ディスク
RTRA	TM-PK	160,600	146,000	TMシリーズ	公道走行キット
RTRA	TL-PK	160,600	146,000	TLシリーズ	
RTRA	TLX-PK	160,600	146,000	TLXシリーズ	

ブロードキャスター(フリッカータイプ)【公道走行対応】

- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎左右均等の高精度均一散布。
- ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
BLC	CF204-0T	365,200	332,000	200	141	YT118~122, YT225A, C YT223A~229A(D) YT219/221, YT222~228 YT328R・A/330R・A, YT330 EG221(C)~231(C), CT261/301 EG220~230, EF220~230 EG326~330, EG328C EF324~328, EF326V/328V US261~301, US324~330 CT118/122, CT226~280 AF116~120, AF218~226 AF322~330, RS-240~300 AF-150~290, F-190~250	特4P A2形	
BLC	CF304-0T	400,400	364,000	300	145	YT120/122, YT225AC/233AC YT223A~233A(D), YT222~232(D) YT328R・A~333R・A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF324~328, EF326V/328V US261~361, US324~334 CT280/340, AF120 AF220~300, AF322~330 RS-240~330, AF-210~290 F-210~250		
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
BLC	CF204	317,900	289,000	200	121	15~30	直装	
BLC	CF304	354,200	322,000	300	125	20~50		
BLC	CF204-0S	339,900	309,000	200	141	15~30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
BLC	CF204-3S	405,900	369,000		161			3セット
BLC	CF204-4S	427,900	389,000		166			4セット
BLC	CF304-0S	375,100	341,000	300	145	20~50		0セット
BLC	CF304-3S	441,100	401,000		165			3セット
BLC	CF304-4S	463,100	421,000		170			4セット

ブロードキャスター(フリッカータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。
- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎左右均等の高精度均一散布。 ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法
		税込(円)	税抜(円)				
BLC	CF204D-0T	452,100	411,000	200	141	YT118~122, YT225A, C YT223A~229A (D) YT219/221, YT222~228 YT328R・A/330R・A, YT330 EG221 (C) ~231 (C), CT261/301 EG220~230, EF220~230 EG326~330, EG328C EF324~328, EF326V/328V US261~301, US324~330 CT118/122, CT226~280 AF116~120, AF218~226 AF322~330, RS-240~300 AF-150~290, F-190~250	特4P A2形
BLC	CF304D-0T	488,400	444,000	300	145	YT120/122, YT225AC/233AC YT223A~233A (D), YT222~232 (D) YT328R・A~333R・A (D) YT330/333 (D) EG326~334, EG328C~334C EF324~328, EF326V/328V US261~361, US324~334 CT280/340, AF120 AF220~300, AF322~330 RS-240~330, AF-210~290 F-210~250	
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法
		税込(円)	税抜(円)				
BLC	CF204D	407,000	370,000	200	121	15~30	直装
BLC	CF304D	442,200	402,000	300	125	20~50	
BLC	CF204D-0S	426,800	388,000	200	141	15~30	JIS 標準3P 0・1形
BLC	CF204D-3S	492,800	448,000		161		
BLC	CF204D-4S	514,800	468,000		166		
BLC	CF304D-0S	463,100	421,000	300	145	20~50	
BLC	CF304D-3S	529,100	481,000		165		
BLC	CF304D-4S	551,100	501,000		170		

中型ブロードキャスター(フリッカータイプ)【公道走行対応】

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。

◎左右均等の高精度均一散布。

◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。 ◎セーフティーレバー装備。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
BLC	CFA504	430,100	391,000	500	144	40~	JIS 標準3P 0・1形	直装
BLC	CFA504-0S	454,300	413,000		148			0セット
BLC	CFA504-3S	520,300	473,000		168			3セット
BLC	CFA504-4S	542,300	493,000		173			4セット
BLC	CFA504-0L	454,300	413,000		151		JIS 標準3P 2形	0セット
BLC	CFA504-3L	531,300	483,000		181			3セット
BLC	CFA504-4L	553,300	503,000		186			4セット

中型ブロードキャスター(フリッカータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
BLC	CFA504D	517,000	470,000	500	143	40~	JIS 標準3P 0・1形	直装
BLC	CFA504D-0S	541,200	492,000		147			0セット
BLC	CFA504D-3S	607,200	552,000		167			3セット
BLC	CFA504D-4S	629,200	572,000		172			4セット
BLC	CFA504D-0L	541,200	492,000		150		JIS 標準3P 2形	0セット
BLC	CFA504D-3L	618,200	562,000		180			3セット
BLC	CFA504D-4L	640,200	582,000		185			4セット

大型ブロードキャスター(フリッカータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。

◎左右均等の高精度均一散布。 ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
BLC	CF504D	853,600	776,000	500	211	40~	標準3P 0・1形	直装
BLC	CF754D	902,000	820,000	750	218	55~	標準3P	
BLC	CF1004D	968,000	880,000	1000	225	70~	2形	
BLC	CF504D-0S	877,800	798,000	500	224	40~	JIS 標準3P 0・1形	0セット
BLC	CF504D-3S	943,800	858,000		244			3セット
BLC	CF504D-4S	965,800	878,000		249			4セット
BLC	CF504D-0L	877,800	798,000		226			0セット
BLC	CF504D-3L	954,800	868,000		256		3セット	
BLC	CF504D-4L	976,800	888,000		261		4セット	
BLC	CF754D-0L	926,200	842,000		750		233	55~
BLC	CF754D-3L	1,003,200	912,000	263		3セット		
BLC	CF754D-4L	1,025,200	932,000	268		4セット		
BLC	CF1004D-0L	992,200	902,000	1000	240	70~		0セット
BLC	CF1004D-3L	1,069,200	972,000		270			3セット
BLC	CF1004D-4L	1,091,200	992,000		275			4セット

エコトラリンク対応

車速連動ブロードキャスター(フリッカータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

◎トラクタと双方向で通信し、作業機と連動するエコトラリンク対応車速連動施肥機シリーズ。

◎シャッター開度や散布量の増減操作がトラクタの操作レバー・スイッチで行えます。

◎車速連動し、シャッター開度356段階の無駄のない均一散布。

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。◎左右均等の高精度均一散布。

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (%)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法
		税込(円)	税抜(円)				
BLD	CF204DY-0T	507,100	461,000	200	141	YT328R・A~330R・A(D) (※注) YT330(J)	特4P A2形
BLD	CF304DY-0T	543,400	494,000	300	145	YT328R・A~330R・A(D) (※注) YT330/333(D) (J)	
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (%)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法
		税込(円)	税抜(円)				
BLD	CF204DY	460,900	419,000	200	121	YT328R・A~ 333R・A(D) (※注) YT330(J)	直装
BLD	CF204DY-0S	481,800	438,000		141		0セット
BLD	CF204DY-3S	547,800	498,000		161		3セット
BLD	CF204DY-4S	569,800	518,000		166		4セット
BLD	CF304DY	496,100	451,000	300	125	YT328R・A~ 345R・A(D) (※注) YT330~345(D) (J)	直装
BLD	CF304DY-0S	518,100	471,000		145		0セット
BLD	CF304DY-3S	584,100	531,000		165		3セット
BLD	CF304DY-4S	606,100	551,000		170		4セット
BLD	CFA504DY	570,900	519,000	500	144	YT345R・A(D)~ 357R・A(D) (※注) YT345(D) (J)~ 357(D) (J) YT460A~472A(D) YT463(D)/470(D) YT488R(D)~5114R(D) YT488A(D)~5113A(D) YT5113AC	直装
BLD-0S	CFA504DY-0S	595,100	541,000		148		0セット
BLD-3S	CFA504DY-3S	661,100	601,000		168		3セット
BLD-4S	CFA504DY-4S	683,100	621,000		173		4セット
BLD-0L	CFA504DY-0L	595,100	541,000	500	151	YT345R・A(D)~ 357R・A(D) (※注) YT345(D) (J)~ 357(D) (J) YT460A~472A(D) YT463(D)/470(D) YT488R(D)~5114R(D) YT488A(D)~5113A(D) YT5113AC	0セット
BLD-3L	CFA504DY-3L	672,100	611,000		181		3セット
BLD-4L	CFA504DY-4L	694,100	631,000		186		4セット
BLD	CF504DY	907,500	825,000		211		直装
BLD	CF504DY-0S	931,700	847,000	500	224	YT460A~472A(D) YT463(D)/470(D) YT488R(D)~5114R(D) YT488A(D)~5113A(D) YT5113AC	0セット
BLD	CF504DY-3S	997,700	907,000		244		3セット
BLD	CF504DY-4S	1,019,700	927,000		249		4セット
BLD	CF504DY-0L	931,700	847,000		226		0セット
BLD	CF504DY-3L	1,008,700	917,000	750	256	YT460A~472A(D) YT463(D)/470(D) YT488R(D)~5114R(D) YT488A(D)~5113A(D) YT5113AC	3セット
BLD	CF504DY-4L	1,030,700	937,000		261		4セット
BLD	CF754DY	955,900	869,000		218		直装
BLD	CF754DY-0L	980,100	891,000		233		0セット
BLD	CF754DY-3L	1,057,100	961,000	750	263	YT460A~472A(D) YT463(D)/470(D) YT488R(D)~5114R(D) YT488A(D)~5113A(D) YT5113AC	3セット
BLD	CF754DY-4L	1,079,100	981,000		268		4セット
BLD	CF1004DY	1,023,000	930,000	1000	225	YT472A(D) YT470(D) YT488R(D)~5114R(D) YT488A(D)~5113A(D) YT5113AC	直装
BLD-0L	CF1004DY-0L	1,047,200	952,000		240		0セット
BLD-3L	CF1004DY-3L	1,124,200	1,022,000		270		3セット
BLD-4L	CF1004DY-4L	1,146,200	1,042,000		275		4セット

※注意 YT3Rトラクタでエコトラリンクを使用するにはヤンマーオプションのカラーモニターが必要です。

ブロードキャスター(スピナータイプ)【公道走行対応】

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。

◎CS204, 304は片側散布可。

◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
BLC	CS124-Y	270,600	246,000	120	79	GK13~18, Ke14~18 Ke-1・1D・2D, Ke-30~60 Ke-2A~4, F-145~165 F13~16, YM1301~1602	2P	
BLC	CS124-OT	245,300	223,000		69	YT120, YT219, EG116(C)~120(C) EG221, EG220 EF116~120, EF220, CT118 AF114~120, AF218/220 AF-150~180, F-190		
BLC	CS204-OT	324,500	295,000	200	101	YT118~122, YT225AC YT223A~229A(D) YT219/221, YT222~228 YT328R・A/330R・A, YT330 EG221(C)~231(C), CT261/301 EG220~230, EF220~230 EG326~330, EG328C EF324~328, EF326V/328V US261~301, US324~330 CT118/122, CT226~280 AF116~120, AF218~226 AF322~330, RS-240~300 AF-150~290, F-190~250	特4P A2形	
BLC	CS304-OT	360,800	328,000	300	105	YT120/122, YT225AC/233AC YT223A~233A(D), YT222~232(D) YT328R・A~333R・A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF324~328, EF326V/328V US261~361, US324~334 CT280/340, AF120 AF220~300, AF322~330 RS-240~330, AF-210~290 F-210~250		
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
BLC	CS124	245,300	223,000	120	59	13~20	JIS 標準3P 0形	直装
BLC	CS204	278,300	253,000	200	81	15~30	JIS 標準3P 0・1形	
BLC	CS304	313,500	285,000	300	85	20~50		
BLC	CS204-0S	299,200	272,000	200	101	15~30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
BLC	CS204-3S	365,200	332,000		121			3セット
BLC	CS204-4S	387,200	352,000		126			4セット
BLC	CS304-0S	335,500	305,000	300	105	20~50	JIS 標準3P 0・1形	0セット
BLC	CS304-3S	401,500	365,000		125			3セット
BLC	CS304-4S	423,500	385,000		130			4セット

ブロードキャスター(スピナータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。
- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎CS204, 304は片側散布可。◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
BLC	CS204D-0T	412,500	375,000	200	101	YT118~122, YT225AC YT223A~229A(D) YT219/221, YT222~228 YT328R・A/330R・A, YT330 EG221(C)~231(C), CT261/301 EG220~230, EF220~230 EG326~330, EG328C EF324~328, EF326V/328V US261~301, US324~330 CT118/122, CT226~280 AF116~120, AF218~226 AF322~330, RS-240~300 AF-150~290, F-190~250	特4P A2形	
BLC	CS304D-0T	447,700	407,000	300	105	YT120/122, YT225AC/233AC YT223A~233A(D), YT222~232(D) YT328R・A~333R・A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF324~328, EF326V/328V US261~361, US324~334 CT280/340, AF120 AF220~300, AF322~330 RS-240~330, AF-210~290 F-210~250		
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
BLC	CS204D	365,200	332,000	200	81	15~30	JIS 標準3P 0・1形	直装
BLC	CS304D	400,400	364,000	300	85	20~50		
BLC	CS204D-0S	387,200	352,000	200	101	15~30		0セット
BLC	CS204D-3S	453,200	412,000		121			3セット
BLC	CS204D-4S	475,200	432,000		126			4セット
BLC	CS304D-0S	422,400	384,000	300	105	20~50		0セット
BLC	CS304D-3S	488,400	444,000		125			3セット
BLC	CS304D-4S	510,400	464,000		130		4セット	

中型ブロードキャスター(スピナータイプ)【公道走行対応】

- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。◎片側散布可。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
- ◎セーフティレバー装備。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
BLC	CSA504	385,000	350,000	500	104	40~	JIS 標準3P 0・1形	直装
BLC	CSA504-0S	409,200	372,000		108			0セット
BLC	CSA504-3S	475,200	432,000		128			3セット
BLC	CSA504-4S	497,200	452,000		133			4セット
BLC	CSA504-0L	409,200	372,000		111		JIS 標準3P 2形	0セット
BLC	CSA504-3L	486,200	442,000		141			3セット
BLC	CSA504-4L	508,200	462,000		146			4セット

中型ブロードキャスター(スピナータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
BLC	CSA504D	473,000	430,000	500	104	40~	JIS 標準3P 0・1形	直装
BLC	CSA504D-0S	497,200	452,000		108			0セット
BLC	CSA504D-3S	563,200	512,000		128			3セット
BLC	CSA504D-4S	585,200	532,000		133			4セット
BLC	CSA504D-0L	497,200	452,000		111		JIS 標準3P 2形	0セット
BLC	CSA504D-3L	574,200	522,000		141			3セット
BLC	CSA504D-4L	596,200	542,000		146			4セット

大型ブロードキャスター（スピナータイプ）無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。
- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
- ◎低水分有機肥料散布可能(含水率20%以下)。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)						
BLC	CS504D	847,000	770,000	500	201	40~	標準3P 0・1形	直装	
BLC	CS754D	895,400	814,000	750	208	55~	標準3P 2形		
BLC	CS1004D	955,900	869,000	1000	215	70~			
BLC	CS504D-0S	871,200	792,000	500	214	40~	JIS 標準3P 0・1形	0セット	
BLC	CS504D-3S	937,200	852,000		234			3セット	
BLC	CS504D-4S	959,200	872,000		239			4セット	
BLC	CS504D-0L	871,200	792,000		216		JIS 標準3P 2形	0セット	
BLC	CS504D-3L	948,200	862,000		246			3セット	
BLC	CS504D-4L	970,200	882,000		251			4セット	
BLC	CS754D-0L	919,600	836,000		223			JIS 標準3P 2形	0セット
BLC	CS754D-3L	996,600	906,000		253				3セット
BLC	CS754D-4L	1,018,600	926,000	258	4セット				
BLC	CS1004D-0L	980,100	891,000	1000	230	70~	JIS 標準3P 2形	0セット	
BLC	CS1004D-3L	1,057,100	961,000		260			3セット	
BLC	CS1004D-4L	1,079,100	981,000		265			4セット	

エコトラリンク対応

車速連動ブロードキャスター(スピナータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎トラクタと双方向で通信し、作業機と連動するエコトラリンク対応車速連動施肥機シリーズ。
- ◎シャッター開度や散布量の増減操作がトラクタの操作レバー・スイッチで行えます。
- ◎車速連動し、シャッター開度356段階の無駄のない均一散布。
- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。 ◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
BLD	CS504DY	902,000	820,000	500	201	YT345R・A(D) ~ 357R・A(D) (※注) YT338AD~357A(D) YT460A~472A	JIS 標準3P 0・1形	直装
BLD	CS504DY-0S	926,200	842,000		214			0セット
BLD	CS504DY-3S	992,200	902,000		234			3セット
BLD	CS504DY-4S	1,014,200	922,000		239			4セット
BLD	CS504DY-0L	926,200	842,000		216	YT463(D)/470(D) YT488R(D)~5114R(D) YT488A(D)~5113A(D) YT5113AC	JIS 標準3P 2形	0セット
BLD	CS504DY-3L	1,003,200	912,000		246			3セット
BLD	CS504DY-4L	1,025,200	932,000		251			4セット
BLD	CS754DY	950,400	864,000		750			208
BLD	CS754DY-0L	974,600	886,000	223		0セット		
BLD	CS754DY-3L	1,051,600	956,000	253		3セット		
BLD	CS754DY-4L	1,073,600	976,000	258		4セット		
BLD	CS1004DY	1,010,900	919,000	1000	245	YT472A(D) YT470(D) YT488R(D)~5114R(D) YT488A(D)~5113A(D) YT5113AC	JIS 標準3P 2形	直装
BLD-0L	CS1004DY-0L	1,035,100	941,000		230			0セット
BLD-3L	CS1004DY-3L	1,112,100	1,011,000		260			3セット
BLD-4L	CS1004DY-4L	1,134,100	1,031,000		265			4セット

※注意 YT3Rトラクタでエコトラリンクを使用するにはヤンマーオプションのカラーモニターが必要です。

有機ブロードキャスター『畑田元気』【公道走行対応】

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。

◎ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を3枚同時に角度調整可。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
BLD	CM124-Y	366,300	333,000	120	84	GK13~18, Ke14~18, Ke-1・1D・2D Ke-30~60, Ke-2A~4 F-145~165, F13~16 YM1301~1602	2P	
BLD	CM124-OT	341,000	310,000		74	YT118/120, YT219 EG116(C)~120(C), EG221 EG220, EF116~120 EF220, CT118, AF114~120 AF218/220, AF-150~180, F-190	特4P A2形	
BLD	CM204-OT	420,200	382,000	200	124	YT118~122, YT225AC YT223A~229A(D) YT219/221, YT222~228 YT328R・A~333R・A(D), YT330 EG221(C)~231(C), CT261/301 EG220~230, EF220~230 EG326~330, EG328C EF324~328, EF326V/328V US261~301, US324~330 CT118/122, CT226~280 AF116~120, AF218~226 AF322~330, RS-240~300 AF-150~290, F-190~250		
BLD	CM304-OT	456,500	415,000	300	128	YT120/122, YT225AC/YT233AC YT223A~233A(D), YT222~232(D) YT328R・A~333R・A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF324~328, EF326V/328V US261~361, US324~334 CT280/340, AF120 AF220~300, AF322~330 RS-240~330, AF-210~290 F-210~250		
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
BLD	CM124	341,000	310,000	120	64	13~20	JIS 標準3P 0形	直装
BLD	CM204	372,900	339,000	200	104	15~30	JIS 標準3P 0・1形	
BLD	CM304	409,200	372,000	300	108	20~50		
BLD	CM204-0S	394,900	359,000	200	124	15~30		0セット
BLD	CM204-3S	460,900	419,000		144		3セット	
BLD	CM204-4S	482,900	439,000		149		4セット	
BLD	CM304-0S	431,200	392,000	300	128	20~50	0セット	
BLD	CM304-3S	497,200	452,000		148		3セット	
BLD	CM304-4S	519,200	472,000		153		4セット	

有機ブロードキャスター『畑田元気』無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。

◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。 ◎ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を3枚同時に角度調整可。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。(※CM454/604除く)

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
BLD	CM204D-0T	508,200	462,000	200	124	YT118~122, YT225AC YT223A~229A(D) YT219/221, YT222~228 YT328R・A~333R・A(D), YT330 EG221(C)~231(C), CT261/301 EG220~230, EF220~230 EG326~330, EG328C EF324~328, EF326V/328V US261~301, US324~330 CT118/122, CT226~280 AF116~120, AF218~226 AF322~330, RS-240~300 AF-150~290, F-190~250	JIS 特4P A2形	
BLD	CM304D-0T	543,400	494,000	300	128	YT120/122, YT225AC/YT233AC YT223A~233A(D), YT222~232(D) YT328R・A~333R・A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF324~328, EF326V/328V US261~361, US324~334 CT280/340, AF120 AF220~300, AF322~330 RS-240~330, AF-210~290 F-210~250		
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
BLD	CM204D	460,900	419,000	200	104	15~30	JIS 標準3P 0・1形	直装
BLD	CM304D	496,100	451,000	300	108	20~50		
BLD	CM454WD	1,026,300	933,000	450	251	40~70		
BLD	CM604WD	1,083,500	985,000	600	256	45~		
BLD	CM204D-0S	482,900	439,000	200	124	15~30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
BLD	CM204D-3S	548,900	499,000		144			3セット
BLD	CM204D-4S	570,900	519,000		149			4セット
BLD	CM304D-0S	518,100	471,000	300	128	20~50		0セット
BLD	CM304D-3S	584,100	531,000		148		3セット	
BLD	CM304D-4S	606,100	551,000		153		4セット	
BLD	CM454WD-0S	1,059,300	963,000	450	253	40~70	JIS 標準3P 0・1形	0セット
BLD	CM454WD-3S	1,125,300	1,023,000		273			3セット
BLD	CM454WD-4S	1,147,300	1,043,000		278			4セット
BLD	CM454WD-0L	1,059,300	963,000		257		JIS 標準3P 2形	0セット
BLD	CM454WD-3L	1,136,300	1,033,000		287			3セット
BLD	CM454WD-4L	1,158,300	1,053,000		292			4セット
BLD	CM604WD-0S	1,115,400	1,014,000	600	258	45~	JIS 標準3P 0・1形	0セット
BLD	CM604WD-3S	1,181,400	1,074,000		278			3セット
BLD	CM604WD-4S	1,203,400	1,094,000		283			4セット
BLD	CM604WD-0L	1,115,400	1,014,000		262		JIS 標準3P 2形	0セット
BLD	CM604WD-3L	1,192,400	1,084,000		292			3セット
BLD	CM604WD-4L	1,214,400	1,104,000		297			4セット

エコトラリンク対応

車速連動有機ブロードキャスター(スピナータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

◎トラクタと双方向で通信し、作業機と連動するエコトラリンク対応車速連動施肥機シリーズ。

◎シャッター開度や散布量の増減操作がトラクタの操作レバー・スイッチで行えます。

◎車速連動し、シャッター開度356段階の無駄のない均一散布。

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。 ◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (%)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法
		税込(円)	税抜(円)				
BLD	CM204DY-0T	563,200	512,000	200	123	YT328R・A~333R・A(D) (※注) YT330(J)	特4P A2形
BLD	CM304DY-0T	597,300	543,000	300	127	YT328R・A~333R・A(D) (※注) YT330/333(D) (J)	
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (%)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法
		税込(円)	税抜(円)				
BLD	CM204DY	515,900	469,000	200	103	YT328R・A~ 333R・A(D) (※注) YT330(J)	直装
BLD	CM204DY-0S	536,800	488,000		123		0セット
BLD	CM204DY-3S	602,800	548,000		143		3セット
BLD	CM204DY-4S	624,800	568,000		148		4セット
BLD	CM304DY	551,100	501,000	300	107	YT328R・A~ 338R・A(D) (※注) YT330~338(D) (J)	JIS 標準3P 0・1形 直装
BLD	CM304DY-0S	572,000	520,000		127		0セット
BLD	CM304DY-3S	638,000	580,000		147		3セット
BLD	CM304DY-4S	660,000	600,000		152		4セット
BLD	CM454WDY	1,098,900	999,000	450	250	YT345R・A(D) ~ 357R・A(D) (※注) YT345(D) (J) ~ 357(D) (J)	JIS 標準3P 0・1形 直装
BLD-0S	CM454WDY-0S	1,131,900	1,029,000		252		0セット
BLD-3S	CM454WDY-3S	1,197,900	1,089,000		272		3セット
BLD-4S	CM454WDY-4S	1,219,900	1,109,000		277		4セット
BLD-0L	CM454WDY-0L	1,131,900	1,029,000		256	JIS 標準3P 2形 0セット	
BLD-3L	CM454WDY-3L	1,208,900	1,099,000		286	3セット	
BLD-4L	CM454WDY-4L	1,230,900	1,119,000		291	4セット	
BLD	CM604WDY	1,156,100	1,051,000	600	255	YT460A~472A(D) YT463(D)/470(D) YT488R(D)~5114R(D) YT488A(D)~5113A(D) YT5113AC	JIS 標準3P 0・1形 直装
BLD-0S	CM604WDY-0S	1,188,000	1,080,000		257		0セット
BLD-3S	CM604WDY-3S	1,254,000	1,140,000		277		3セット
BLD-4S	CM604WDY-4S	1,276,000	1,160,000		282		3セット
BLD-0L	CM604WDY-0L	1,188,000	1,080,000		261	JIS 標準3P 2形 0セット	
BLD-3L	CM604WDY-3L	1,265,000	1,150,000		291	3セット	
BLD-4L	CM604WDY-4L	1,287,000	1,170,000		296	4セット	

※注意 YT3Rトラクタでエコトラリンクを使用するにはヤンマーオプションのカラーモニターが必要です。

CF用アタッチメント

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
		税込(円)	税抜(円)			
BLCA	CF-C23	140,800	128,000	キャンバスアタッチ	CF204/304	3.5m巾散布
BLCA	JF-C23	209,000	190,000		CF504D~1004D	4.0m巾散布
BLCA	JF-C50	209,000	190,000			
BLCA	JF-C5A	209,000	190,000			
BLCA	DR20-D	185,900	169,000	電動無線リモコンシャッター	CF用	
部品	A66-755101-S	30,998	28,180	ライムアジテータASSY (石灰等のブリッジ現象を解消)	CF200/300L用	
部品	A1Y-755002-S	73,689	66,990		CFA500L, CF500~1000L用 ※2024年4月からの価格です。 2024年3月までは旧価格で対応。	
BLDA	MD-E30	41,800	38,000	エクステンション ※注意事項有：下記参照	CFの200mmを300mmにする増枠	
BLDA	CF-E750	74,800	68,000		CF504Dは Lヒッチのみ 適応 (Sヒッチ・ CFA不可)	CFの500mmを 750mmにする増枠
BLDA	CF-E1000	143,000	130,000		CFの500mmを 1000mmにする増枠	
※CF504Dを750mmまたは1000mmにするエクステンション(CF-E750・E1000)を取り付ける場合は別途補強部品(A1Y-1200000)が必要です。 CF754Dを1000mmにするエクステンションを取り付ける場合は補強部品は不要です。						
BLCA	AG2-C1-1	102,300	93,000	AGポートキット	CF-D, CFA504D用	
※AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。						
BLCA	C2-PK	48,400	44,000	公道走行キット	CF200/300L用	
BLCA	CA-PK	52,800	48,000		CFA500L用	
BLCA	CF-PK	115,500	105,000		CF500~1000L用	

CS用アタッチメント

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
		税込(円)	税抜(円)			
BLCA	CS-C23	140,800	128,000	キャンバスアタッチ	CS204/304	3.5m巾散布
BLCA	DR20-D	185,900	169,000	電動無線リモコンシャッター	CS用	
BLDA	MD-E30	41,800	38,000	エクステンション ※注意事項有：下記参照	CSの200mmを300mmにする増枠	
BLDA	CF-E750	74,800	68,000		CS504Dは Lヒッチのみ 適応 (Sヒッチ・ CSA不可)	CSの500mmを 750mmにする増枠
BLDA	CF-E1000	143,000	130,000		CSの500mmを 1000mmにする増枠	
※CS504Dを750mmまたは1000mmにするエクステンション(CF-E750・E1000)を取り付ける場合は別途補強部品(A3Y-1200000)が必要です。 CS754Dを1000mmにするエクステンションを取り付ける場合は補強部品は不要です。						
BLCA	AG2-C1-1	102,300	93,000	AGポートキット	CS504D~1004D用	
※AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。						
BLCA	C2-PK	48,400	44,000	公道走行キット	CS200/300L用	
BLCA	CA-PK	52,800	48,000		CSA500L用	
BLCA	CS-PK	115,500	105,000		CS500~1000L用	

CM用アタッチメント

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
		税込(円)	税抜(円)			
BLDA	CM-C20	118,800	108,000	キャンバスアタッチ	CM204/304	2.0m巾散布
BLCA	DR20-D	185,900	169,000	電動無線リモコンシャッター	CM用	
BLDA	CM-J30	188,100	171,000	条播アタッチ	CM204/304用	
BLDA	MD-E30	41,800	38,000	エクステンション	CMの200mmを300mmにする増枠	
BLDA	CM-E56	83,600	76,000		CMの450mmを600mmにする増枠	
BLDA	CM4-ST	102,300	93,000	ステップ	CM454WD, 604WD用	
BLCA	AG2-C1-1	102,300	93,000	AGポートキット	CM204D/304D用	
BLCA	AG2-C2-1	102,300	93,000		CM454WD/604WD用	
※AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。						
BLCA	C2-PK	48,400	44,000	公道走行キット	CM200/300L用	
BLDA	CM-PK	114,400	104,000		CM450/600L用	

ライムソワー 手動式【公道走行対応】 [在庫限り]

- ◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター。
- ◎サビに強いステンレス製アジテータ及びタンク（残量確認窓付）
- ◎掃除が簡単なフルオープンボトム（底板） ◎キャスター付スタンド標準装備。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	散布幅 (m)	適応トラクタ	装着 方法
		税込(円)	税抜(円)				
LSW	ML157-0T	469,700	427,000	245	1.5	YT118~122, YT219/221 YT225AC/233AC YT223A~233A(D), YT222~232(D) YT328R・A~333R・A(D) YT330/333(D) EG221(C)~231(C), EG220~230 EF220~230, EG326~334 EG328C~334C, EF326V/328V EF324~328, US261~301 US324~334, CT261/301 CT226~340, AF116~120 AF218~226, AF322~330 RS-240~330, AF-150~180 AF-210~290, F190~250	特4P A2形
LSW	ML187-0T	495,000	450,000	295	1.8	YT120/122, YT221, YT225AC/233AC YT233A~233A(D), YT222~232(D) YT328R・A~333R・A(D) YT330/333(D), EG221~231 EG220~230, EF220~230 EG326~334, EG328C~334C EF326V/328V, EF324~328 US261~361, US324~334, CT261/301 CT226~340, AF120, AF220~226 AF322~330, RS-240~330 AF-210~290, F210~250	
LSW	ML217-0T	532,400	484,000	340	2.1	YT225AC/233AC, YT228(D)/232(D) YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG326/334, EG328C~334C EF326V/328V, US261~361 US328~334, CT280/340 AF226, AF326~330, F250 RS-270~330, AF-250~290	
LSW	ML247-0T	557,700	507,000	385	2.4	YT233A(D)・AC, YT330R・A/333R・A(D) EG330/334, EG334C US301/361, US330/334 CT340, AF330, RS-300/330	
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法
		税込(円)	税抜(円)				
LSW	ML157	455,400	414,000	245	111	15~35	直装
LSW	ML187	480,700	437,000	295	121	20~40	
LSW	ML217	519,200	472,000	340	146	25~55	
LSW	ML247	544,500	495,000	385	161	30~70	
LSW	ML157-0S	455,400	414,000	245	116	15~35	0セット
LSW	ML157-3S	521,400	474,000		136		3セット
LSW	ML157-4S	543,400	494,000		141		4セット
LSW	ML187-0S	480,700	437,000	295	126	20~40	0セット
LSW	ML187-3S	546,700	497,000		146		3セット
LSW	ML187-4S	568,700	517,000		151		4セット
LSW	ML217-0S	519,200	472,000	340	151	25~55	0セット
LSW	ML217-3S	585,200	532,000		171		3セット
LSW	ML217-4S	607,200	552,000		176		4セット
LSW	ML247-0S	544,500	495,000	385	166	30~70	0セット
LSW	ML247-3S	610,500	555,000		186		3セット
LSW	ML247-4S	632,500	575,000		191		4セット

ライムソワー 無線リモコン式【公道走行対応】 **【2024.3より価格改定】**

◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター。◎シャッターは無線電動リモコン式。
 ◎サビに強いステンレス製アジテータ及びタンク（残量確認窓付）
 ◎掃除が簡単なフルオープンボトム（底板）◎キャスター付スタンド標準装備。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	散布幅 (m)	適応トラクタ	装着 方法
		税込(円)	税抜(円)				
LSW	ML157D-OT	633,600	576,000	245	1.5	YT118~122, YT219/221 YT225AC/233AC YT223A~233A(D), YT222~232(D) YT328R・A~333R・A(D) YT330/333(D) EG221(C)~231(C), EG220~230 EF220~230, EG326~334 EG328C~334C, EF326V/328V EF324~328, US261~301 US324~334, CT261/301 CT226~340, AF116~120 AF218~226, AF322~330 RS-240~330, AF-150~180 AF-210~290, F190~250	特4P A2形
LSW	ML187D-OT	688,600	626,000	295	1.8	YT120/122, YT221, YT225AC/233AC YT233A~233A(D), YT222~232(D) YT328R・A~333R・A(D) YT330/333(D), EG221~231 EG220~230, EF220~230 EG326~334, EG328C~334C EF326V/328V, EF324~328 US261~361, US324~334, CT261/301 CT226~340, AF120, AF220~226 AF322~330, RS-240~330 AF-210~290, F210~250	
LSW	ML217D-OT	711,700	647,000	340	2.1	YT225AC/233AC, YT228(D)/232(D) YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG326/334, EG328C~334C EF326V/328V, US261~361 US328~334, CT280/340 AF226, AF326~330, F250 RS-270~330, AF-250~290	
LSW	ML247D-OT	777,700	707,000	385	2.4	YT233A(D)・AC, YT330R・A/333R・A(D) EG330/334, EG334C US301/361, US330/334 CT340, AF330, RS-300/330	
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法
		税込(円)	税抜(円)				
LSW	ML157D	621,500	565,000	245	111	15~35	直装
LSW	ML187D	676,500	615,000	295	121	20~40	
LSW	ML217D	698,500	635,000	340	146	25~55	
LSW	ML247D	764,500	695,000	385	161	30~70	
LSW	ML157D-OS	621,500	565,000	245	116	15~35	0セット
LSW	ML157D-3S	687,500	625,000		136		3セット
LSW	ML157D-4S	709,500	645,000		141		4セット
LSW	ML187D-OS	676,500	615,000	295	126	20~40	0セット
LSW	ML187D-3S	742,500	675,000		146		3セット
LSW	ML187D-4S	764,500	695,000		151		4セット
LSW	ML217D-OS	698,500	635,000	340	151	25~55	0セット
LSW	ML217D-3S	764,500	695,000		171		3セット
LSW	ML217D-4S	786,500	715,000		176		4セット
LSW	ML247D-OS	764,500	695,000	385	166	30~70	0セット
LSW	ML247D-3S	830,500	755,000		186		3セット
LSW	ML247D-4S	852,500	775,000		191		4セット

ライムソワー用オプション

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
BLCA	AG2-ML-1	102,300	93,000	AGポートキット	ML-D用

※AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

エコトラリンク対応 車速連動ライムソワー 無線リモコン式【公道走行対応】【2024.3より価格改定】

- ◎トラクタと双方向で通信し、作業機と連動するエコトラリンク対応車速連動施肥機シリーズ。
- ◎シャッター開度や散布量の増減操作がトラクタの操作レバー・スイッチで行えます。
- ◎車速連動し、シャッター開度356段階の無駄のない均一散布。
- ◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター機能。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	散布幅 (m)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
LSW-0T	ML157DY-0T	709,500	645,000	245	1.5	YT328R・A~333R・A(D) (※注) YT330/333(D)	特4P A2形	
LSW-0T	ML187DY-0T	764,500	695,000	295	1.8			
LSW-0T	ML217DY-0T	787,600	716,000	340	2.1			
LSW-0T	ML247DY-0T	853,600	776,000	385	2.4			
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)				JIS 標準3P 0・1形	
LSW	ML157DY	697,400	634,000	245	111	YT328R・A~333R・A(D) YT330/333(D)		
LSW-0S	ML157DY-0S	697,400	634,000		116		0セット	
LSW-3S	ML157DY-3S	763,400	694,000		136		3セット	
LSW-4S	ML157DY-4S	785,400	714,000		141		4セット	
LSW	ML187DY	752,400	684,000	295	121	YT328R・A~333R・A(D) YT330~338(D)	直装	
LSW-0S	ML187DY-0S	752,400	684,000		126		0セット	
LSW-3S	ML187DY-3S	818,400	744,000		146		3セット	
LSW-4S	ML187DY-4S	840,400	764,000		151		4セット	
LSW	ML217DY	774,400	704,000	340	146	YT328R・A~352R・A YT330~352	直装	
LSW-0S	ML217DY-0S	774,400	704,000		151		0セット	
LSW-3S	ML217DY-3S	840,400	764,000		171		3セット	
LSW-4S	ML217DY-4S	862,400	784,000		176		4セット	
LSW	ML247DY	840,400	764,000	385	161	YT330R・A~357R・A(D) YT330~357(D)	直装	
LSW-0S	ML247DY-0S	840,400	764,000		166		0セット	
LSW-3S	ML247DY-3S	906,400	824,000		186		3セット	
LSW-4S	ML247DY-4S	928,400	844,000		191		4セット	

※注意 YT3Rトラクタでエコトラリンクを使用するにはヤンマーオプションのカラーモニターが必要です。

有機ミキシングソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

◎有機・化成の混合均一散布ができます。

◎定巾均一散布・条播散布ができます（RMS304D）。 ◎作業巾 定巾1.3m（RMS204D）。

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。 ◎キャスター付スタンド標準装備。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	積載量 (%)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
LSD	RMS204D-OT	751,300	683,000	163	220	YT120/122, YT225AC YT223A~229A, YT225AD YT221, YT222~228 YT328R・A/330R・A CT261/301, EG221(C)~228(C) EG220~230, EF220~230 EG326~330, EG328C EF324~328, EF326V/328V	特4P A2形	
LSD	RMS304D-OT	787,600	716,000	216	300	YT225AC/233AC YT328R・A/330R・A, YT330 EG326~334, EG328C~334C EF324~328, EF326V/328V US261~361, US328~334 CT280/340, AF226 AF326~330, RS-270~330 AF-250~290, F250		
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	積載量 (%)	作業幅 (m)	適応トラクタ (PS)	装着方法
		税込(円)	税抜(円)					
LSD	RMS204D	745,800	678,000	164	220	1.3(定巾)	20~30	JIS 標準3P 0・1形
LSD	RMS304D	782,100	711,000	216	300	1.5~2.2	25~50	
LSD	RMS204D-OS	726,000	660,000	164	220	1.3 (定巾)	20~30	
LSD	RMS204D-3S	792,000	720,000	174				
LSD	RMS204D-4S	814,000	740,000	184	300	1.5~2.2	25~50	
LSD	RMS304D-OS	762,300	693,000	216				
LSD	RMS304D-3S	828,300	753,000	236	241			
LSD	RMS304D-4S	850,300	773,000	241				

有機ミキシングソワー用オプション

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
BLCA	AG2-ML-1	102,300	93,000	AGポートキット	RMS304D用

※AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

エコトラリンク対応

車速連動有機ミキシングソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

◎トラクタと双方向で通信し、作業機と連動するエコトラリンク対応車速連動施肥機シリーズ。

◎シャッター開度や散布量の増減操作がトラクタの操作レバー・スイッチで行えます。

◎車速連動し、シャッター開度356段階の無駄のない均一散布。 ◎有機・化成の混合均一散布ができます。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	積載量 (%)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
LSD-OT	RMS304DY-OT	860,200	782,000	216	300	YT328R・A~333R・A(D) YT330/333(D)	特4P A2形	
LSD	RMS304DY	854,700	777,000	216		JIS 標準3P 0・1形	YT328R・A~345R・A(D) YT330~345(D)	直装
LSD-OS	RMS304DY-OS	834,900	759,000	216				0セット
LSD-3S	RMS304DY-3S	900,900	819,000	236				3セット
LSD-4S	RMS304DY-4S	922,900	839,000	241				4セット

マニュアルスプレッダー【公道走行対応】

	コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ PS	積載量 (kg)	装着 方法	散布幅 (m)
			税込(円)	税抜(円)				
ターボタイプ	MNS	SM-895	1,100,000	1,000,000	13~22	800	2P	正転最大7 逆転約1.5
	MNS	SMB-895WS	1,232,000	1,120,000	13~22	800	2P 小回り	
	MNS	SMB-1095WS	1,397,000	1,270,000	15~30	1,000		正転最大8 逆転約1.5
	MNS	SMB-1595WS	1,584,000	1,440,000	18~30	1,500		
横型 2段ビータ	MNS	SSY-1525	1,958,000	1,780,000	20~40	1,500	けん引	2~3
	MNS	SSY-2025	2,200,000	2,000,000	25~50	2,000		
	MNS	SSY-3025	2,948,000	2,680,000	35~80	3,000		
	MNS	SSY-4015	3,300,000	3,000,000	45~100	4,000		
	MNS	SSY-5015	3,938,000	3,580,000	55~135	5,000		2.5~3.5
	MNS	SSY-6515	4,752,000	4,320,000	70~135	6,500		
	MNS	SSY-2025WS	2,596,000	2,360,000	30~50	2,000	専用 オート ヒッチ	2~3
	MNS	SSY-3025WS	3,333,000	3,030,000	45~80	3,000		
	MNS	SSY-4015WS	3,729,000	3,390,000	50~100	4,000		
	MNS	SSY-5015WS	4,466,000	4,060,000	60~135	5,000		2.5~3.5
縦型 ビータ	MNS	SXT-1525	2,035,000	1,850,000	20~40	1,500	けん引	
	MNS	SXT-2025	2,277,000	2,070,000	25~50	2,000		
	MNS	SXT-3025	3,047,000	2,770,000	35~80	3,000		
	MNS	SXT-4015	3,465,000	3,150,000	45~100	4,000		
	MNS	SXT-5015	4,103,000	3,730,000	55~135	5,000		7~10
	MNS	SXT-6515	4,928,000	4,480,000	70~135	6,500		
	MNS	SXT-2025WS	2,673,000	2,430,000	30~50	2,000	専用 オート ヒッチ	4~7
	MNS	SXT-3025WS	3,432,000	3,120,000	45~80	3,000		
	MNS	SXT-4015WS	3,894,000	3,540,000	50~100	4,000		
	MNS	SXT-5015WS	4,631,000	4,210,000	60~135	5,000		
スー パー ビータ	MNS	SXS-1525	2,123,000	1,930,000	20~40	1,500		けん引
	MNS	SXS-2025	2,365,000	2,150,000	25~50	2,000		
	MNS	SXS-3025	3,091,000	2,810,000	35~80	3,000		
	MNS	SXS-4015	3,729,000	3,390,000	45~100	4,000		
	MNS	SXS-5015	4,367,000	3,970,000	55~135	5,000	3~15	
	MNS	SXS-2025WS	2,761,000	2,510,000	30~50	2,000		
	MNS	SXS-3025WS	3,476,000	3,160,000	45~80	3,000	専用 オート ヒッチ	3~8
	MNS	SXS-4015WS	4,158,000	3,780,000	50~100	4,000		
	MNS	SXS-5015WS	4,895,000	4,450,000	60~135	5,000		3~10

※SSY-6515、SXT-6515は受注生産です。

マニュアルスプレッダー用アタッチメント

	コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品名	適応機種
			税込(円)	税抜(円)		
ア タ ッ チ メ ン ト	MNSA1	MP-88N	93,500	85,000	ハンドゲート	SM-895・SMB-895WS用
	MNSA1	MP-109N	99,000	90,000		SMB-1095WS用
	MNSA	MP-159N	121,000	110,000		SMB-1595WS用
	MNSA	MG-890N	55,000	50,000	ガイド板	SM-895用
	MNSA	SXP-201N	363,000	330,000	パワーゲート (複動油圧)	SSY・SXT・SXS-1525・2025(WS)用
	MNSA	SXP-301N	385,000	350,000		SSY・SXT・SXS-3025(WS)用
	MNSA	SXP-501N	440,000	400,000		SSY・SXT・SXS-4015(WS)・5015(WS)用
	MNSA	SXP-651N	495,000	450,000		SSY・SXT-6515用
	MNSA	STL-130A	55,000	50,000	灯火器キット	3点リンク装着作業機用灯火器
	MNSA	STL-130B	88,000	80,000		牽引作業機用灯火器

※SXP-651Nは受注生産（工場オプション）です。

マルチスプレッダー【公道走行対応】

	コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ (PS)	積載量 (kg)	装着 方法	散布幅 (m)
			税込(円)	税抜(円)				
マ ル チ ス プ レ ッ ダ ー	MNS	SMS-1035R	1,485,000	1,350,000	30~	500	標準3P 0・1/1・2形	約9
	MNSA	SMS-103DAN	77,000	70,000	直装キット		SMS-1035R用	

自走マルチスプレッダー

	コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ (PS)	重量 (kg)	積載量 (kg)	最大積載 容量(m³)	散布幅 (m)
			税込(円)	税抜(円)					
自 走 マ ル チ ス プ レ ッ ダ ー	MNS	SAM-18SN	858,000	780,000	ガソリンエンジン 4.2	280	180	0.27	約4
	MNS	SAM-22SN	858,000	780,000	ガソリンエンジン 4.2	310	200	0.3	約4
	自走マルチスプレッダー用アタッチメント					品名	適用機種		
	SAS-22N	SAS-22N	60,500	55,000	1条すじまき用	SAM-22SN用			
	SAJ-22N	SAJ-22N	49,500	45,000	堆肥の積み込みガイド				

オフセットあぜぬり機

◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。
 ◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。 ◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ
 ◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。
 【タイヤ外幅】RB162:1, 480mm RB312:1, 740mm RB317:1, 720mm



手動スライド・手動畦高さ調整

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法		
		税込(円)	税抜(円)						
ASK	RB162-0T	803,000	730,000	最大 30	270	YT118~122 YT223A~229A, YT225AD/AC YT219/221, YT222~228 YT328R・A/330R・A, YT330 EG118~122 EG116C/120CのJ-change仕様 EG221(C)~228(C) EG220~230, EF220~230 EG326~330, EF326V/328V US261~301, US324~330 AF118~120, AF218~226 AF322~330, RS-240~300 AF-210~290, F-190~250	JIS 特4P A2形		
ASK	RB312-0T	898,700	817,000			最大 35		305	YT225A~233A, YT225AC/233AC YT225~232(D) YT328R・A~333R・A(D), YT330/333(D) EG225~231, EG225C/228C EG227/230, EF226~230 EG326~334, EG328C~EG334C EF326V/328V US261~361, US324~334 CT261/301, CT280~340 AF226, AF326~330 RS270~330, AF-250~290
ASK	RB317-0T	926,200	842,000	最大 30	300				YT225AC/233AC YT328R・A~345R・A(D) YT330~345(D) EG225~231, EG225C/228C EG326~334(JQ) EG328C~445CJ, CT401/451 EG48, EG437(JQ)~445(JQ)
ASK	RB312-0S	898,700	817,000			最大 35	305	YT225AC/233AC YT328R・A~345R・A(D) YT330~345(D) EG225~231, EG225C/228C EG326~334(JQ) EG328C~445CJ, CT401/451 EG48, EG437(JQ)~445(JQ)	
ASK	RB317-0S	926,200	842,000						
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)						
ASK	RB162	837,100	761,000	最大 30	270	18~30	JIS 標準3P 0・1形	直装	
ASK	RB162-0S	803,000	730,000					0セット	
ASK	RB162-3S	869,000	790,000					3セット	
ASK	RB162-4S	891,000	810,000		4セット				
ASK	RB312	932,800	848,000		305	25~50	JIS 標準3P 0・1形	直装	
ASK	RB312-0S	898,700	817,000					0セット	
ASK	RB312-3S	964,700	877,000					3セット	
ASK	RB312-4S	986,700	897,000		4セット				
ASK	RB312-0L	898,700	817,000		305		JIS 標準3P 2形	JIS 標準3P 0・1形	0セット
ASK	RB312-3L	975,700	887,000						3セット
ASK	RB312-4L	997,700	907,000						4セット
ASK	RB317	960,300	873,000		305				JIS 標準3P 0・1形
ASK	RB317-0S	926,200	842,000	0セット					
ASK	RB317-3S	992,200	902,000	3セット					
ASK	RB317-4S	1,014,200	922,000	4セット					
ASK	RB317-0L	926,200	842,000	最大 35	305		JIS 標準3P 2形	JIS 標準3P 2形	0セット
ASK	RB317-3L	1,003,200	912,000			3セット			
ASK	RB317-4L	1,025,200	932,000			4セット			
ASK	RB317-0L	926,200	842,000	305		305			JIS 標準3P 2形
ASK	RB317-3L	1,003,200	912,000		3セット				
ASK	RB317-4L	1,025,200	932,000		4セット				

オフセットあぜぬり機

◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。
 ◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。 ◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ
 ◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。
 【タイヤ外幅】RB162:1, 480mm RB312:1, 740mm RB317:1, 720mm



電動スライド・手動畦高さ調整

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
ASK	RB162DX-0T	871,200	792,000	最大 30	275	YT118~122 YT223A~229A, YT225AD/AC YT219/221, YT222~228 YT328R・A/330R・A, YT330 EG118~122 EG116C/120CのJ-change仕様 EG221(C)~228(C) EG220~230, EF220~230 EG326~330, EF326V/328V US261~301, US324~330 AF118~120, AF218~226 AF322~330, RS-240~300 AF-210~290, F-190~250	JIS 特4P A2形	
ASK	RB312DX-0T	966,900	879,000					305
ASK	RB317DX-0T	994,400	904,000	最大 35	310	US261~361, US324~334 CT261/301, CT280~340 AF226, AF326~330 RS270~330, AF-250~290		
ASK	RB312DX-0S	966,900	879,000	最大 30	305	YT225AC/233AC YT328R・A~345R・A(D) YT330~345(D) EG225~231, EG225C/228C EG326~334(JQ)	JIS 標準3P 0・1形 0セット	
ASK	RB317DX-0S	994,400	904,000	最大 35	310	EG328C~445CJ, CT401/451 EG48, EG437(JQ)~445(JQ)		
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
ASK	RB162DX	905,300	823,000	最大 30	275	18~30	JIS 標準3P 0・1形	直装
ASK	RB162DX-0S	871,200	792,000					0セット
ASK	RB162DX-3S	937,200	852,000		295			3セット
ASK	RB162DX-4S	959,200	872,000		300			4セット
ASK	RB312DX	999,900	909,000		305	25~50	JIS 標準3P 2形	直装
ASK	RB312DX-0S	966,900	879,000					0セット
ASK	RB312DX-3S	1,032,900	939,000		325			3セット
ASK	RB312DX-4S	1,054,900	959,000		330			4セット
ASK	RB312DX-0L	966,900	879,000		305	最大 35	JIS 標準3P 0・1形	0セット
ASK	RB312DX-3L	1,043,900	949,000		335			3セット
ASK	RB312DX-4L	1,065,900	969,000		340			4セット
ASK	RB317DX	1,027,400	934,000		310			JIS 標準3P 0・1形
ASK	RB317DX-0S	994,400	904,000		0セット			
ASK	RB317DX-3S	1,060,400	964,000	330	3セット			
ASK	RB317DX-4S	1,082,400	984,000	335	4セット			
ASK	RB317DX-0L	994,400	904,000	310	最大 35	JIS 標準3P 2形	0セット	
ASK	RB317DX-3L	1,071,400	974,000	340			3セット	
ASK	RB317DX-4L	1,093,400	994,000	345			4セット	

あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【30～50PS】

◎作業最高速度2.0km/h（※ほ場条件による） ◎優れた碎土性のCK爪&土上げ性能アップ大型爪。高耐久溶着爪。
 ◎新ラセン配列の上面処理爪装備。◎けん引抵抗軽減・土流れを最適化するステンレスカバー。
 ◎高耐久ディスク厚5mmのアクティブディスク搭載。 ◎階段カットで崩れにくいあぜを作る。
 【タイヤ外幅】KA430DX:最大1,750mm, KA435DX:最大1,700mm



電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
ASK	KA430DX-OT	1,331,000	1,210,000	最大 30	360	YT232(D), YT233(D・AC) YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG330/334, EG330C～334C US301	JIS 特4P A2形	
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
ASK	KA430DX	1,364,000	1,240,000	最大 30	365	30～50	JIS 標準3P 0・1形	直装
ASK	KA430DX-OS	1,331,000	1,210,000		0セット			
ASK	KA430DX-3S	1,397,000	1,270,000		385			3セット
ASK	KA430DX-4S	1,419,000	1,290,000		390			4セット

あぜ高さ35cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【30～50PS】

電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
ASK	KA435DX-OT	1,364,000	1,240,000	最大 35	365	YT232(D), YT233A(D)・AC YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG330/334, EG330C～334C US301	JIS 特4P A2形	
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
ASK	KA435DX	1,397,000	1,270,000	最大 35	370	30～50	JIS 標準3P 0・1形	直装
ASK	KA435DX-OS	1,364,000	1,240,000		0セット			
ASK	KA435DX-3S	1,430,000	1,300,000		390			3セット
ASK	KA435DX-4S	1,452,000	1,320,000		395			4セット

あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【50～70PS】

◎作業最高速度2.0km/h（※ほ場条件による）◎優れた碎土性のCK爪&土上げ性能アップ大型爪。高耐久溶着爪。
 ◎新ラセン配列の上面処理爪装備。 ◎けん引抵抗軽減・土流れを最適化するステンレスカバー&ウェーブラバー。
 ◎高耐久ディスク厚5mmのアクティブディスク搭載。 ◎階段カットで崩れにくいあぜを作る。
 【タイヤ外幅】KA530DX:1,940mm KA535DX:1,920mm



電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
ASK	KA530DX-0S	1,518,000	1,380,000	最大 30	380	50～70	JIS 標準3P 0・1形	0セット
ASK	KA530DX-3S	1,584,000	1,440,000		400			3セット
ASK	KA530DX-4S	1,606,000	1,460,000		405			4セット
ASK	KA530DX-0L	1,518,000	1,380,000		385		JIS 標準3P 1・2形	0セット
ASK	KA530DX-3L	1,595,000	1,450,000		415			3セット
ASK	KA530DX-4L	1,617,000	1,470,000		420			4セット

あぜ高さ35cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【50～70PS】

電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
ASK	KA535DX-0S	1,551,000	1,410,000	最大 35	385	50～70	JIS 標準3P 0・1形	0セット
ASK	KA535DX-3S	1,617,000	1,470,000		405			3セット
ASK	KA535DX-4S	1,639,000	1,490,000		410			4セット
ASK	KA535DX-0L	1,551,000	1,410,000		390		JIS 標準3P 1・2形	0セット
ASK	KA535DX-3L	1,628,000	1,480,000		420			3セット
ASK	KA535DX-4L	1,650,000	1,500,000		425			4セット

あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 カドヌール 【16～30PS】

◎無線e-ウェーブコントローラー仕様。(オフセット幅記憶機能装備)

◎オフセット巾無段階調整(DTX=電動)、3段階ディスクオフセット機構(T=手動)

◎アクティブディスクLite搭載 ◎ササキの3強あぜづくりの「上面カット」「階段カット」「押し込み効果」。

【タイヤ外幅】KV152T/DTX : 1,500mm



手動旋回・手動畦高さ調整

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
ASK-0T	KV152T-0T	847,000	770,000	最大 30	285	YT118～122 YT223A～229A, YT225AD・AC YT219/221, YT222～228(D) YT328R・A/330R・A, YT330 EG221～231, EG221C～228C EG220～230, EG116(C)～EG122 EG225, EG326～330 EF220～230, US324, EF324 AF220～224, AF322/324 RS-240, AF-210～250	JIS 特4P A2形	
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
ASK	KV152T	878,900	799,000	最大 30	290	16～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
ASK-0S	KV152T-0S	847,000	770,000		0セット			
ASK-3S	KV152T-3S	913,000	830,000		3セット			
ASK-4S	KV152T-4S	935,000	850,000		4セット			

電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）


コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
ASK-0T	KV152DTX-0T	1,047,200	952,000	最大 30	300	YT118～122 YT223A～229A, YT225AD・AC YT219/221, YT222～228(D) YT328R・A/330R・A, YT330 EG221～231, EG221C～228C EG220～230, EG116(C)～EG122 EG225, EG326～330 EF220～230, US324, EF324 AF220～224, AF322/324 RS-240, AF-210～250	JIS 特4P A2形	
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
ASK	KV152DTX	1,078,000	980,000	最大 30	305	16～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
ASK-0S	KV152DTX-0S	1,047,200	952,000		0セット			
ASK-3S	KV152DTX-3S	1,113,200	1,012,000		3セット			
ASK-4S	KV152DTX-4S	1,135,200	1,032,000		4セット			

あぜぬり機 (RB/KV/KAシリーズ) アタッチメント

品名	コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		サイズ	適応シリーズ
			税込(円)	税抜(円)		
トラクタ前方装着 散水装置	ASKA	KA-F643	187,000	170,000	20 $\frac{1}{2}$ ×3	KA430/435DX ※スイッチボックスなし
	ASKA	KA-F60	187,000	170,000	20 $\frac{1}{2}$ ×3	KA530/535DX ※スイッチボックスなし
	ASKA	KV-F61	187,000	170,000	20 $\frac{1}{2}$ ×3	KV152T (DTX) ※スイッチボックスなし
	ASKA	KV-F61H	198,000	180,000	20 $\frac{1}{2}$ ×3	KV152T ※スイッチボックス付
散水装置	ASKA	KA-S243	96,800	88,000	20 $\frac{1}{2}$ ×1	KA430/435DX ※スイッチボックスなし
	ASKA	KA-S20	96,800	88,000	20 $\frac{1}{2}$ ×1	KA530/535DX ※スイッチボックスなし
	ASKA	KV-S215	110,000	100,000	20 $\frac{1}{2}$ ×1	KV152DTX ※スイッチボックスなし
	ASKA	KV-S215H	121,000	110,000	20 $\frac{1}{2}$ ×1	KV152T ※スイッチボックス付
	ASKA	RB-20H	96,800	88,000	20 $\frac{1}{2}$ ×1	RB162 ※スイッチボックス付
	ASKA	RB-20	93,500	85,000	20 $\frac{1}{2}$ ×1	RB162DX ※スイッチボックスなし
	ASKA	RB-60H	173,800	158,000	20 $\frac{1}{2}$ ×3	RB312 ※スイッチボックス付
	ASKA	RB-60	170,500	155,000	20 $\frac{1}{2}$ ×3	RB312DX ※スイッチボックスなし
上面樹脂ローラー	ASKA	KA-J530	58,300	53,000	-	KA530/535DX KV152T (DTX) RB162/312/317 (DX)
大径ローラー (最大畦高さ25cm)	ASKA	KA-D250	86,900	79,000	L=260	KA530DX, KV152T (DTX) RB162/312 (DX)
上面ローラー	ASKA	KA-E140	28,600	26,000	L=140	KA530/535DX KV152T (DTX) RB162/312/317 (DX)
	ASKA	KA-E270	36,300	33,000	L=270	
中あぜアタッチ	ASKA	KA-C100	85,800	78,000	L=73	KA530/535DX KV152T (DTX) RB162/312/317 (DX)
	ASKA	KA-C110	85,800	78,000	L=180	
大容量電源取出し コネクタ対応 電源ハーネス	ASKA	DH-D2P	8,800	8,000	適応型式 : KA 適応トラクタ : YT3Rシリーズ YT3A ホイル300001～, デルタ400001～ YT460A/465A 使用条件 : 外部電源取出し合計で35A以上	

パワーハロー MJシリーズ

- ◎均平精度に優れたスチールレベラー。
- ◎浮ワラを埋込むスプリングブレーキ付。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。



YTシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
DRH	MJ180TL-0T	361,900	329,000	180	YT118, YT219	JIS特4P A2形
DRH	MJ200TL-0T	387,200	352,000	200	YT118~122, YT219/221, YT222	
DRH	MJ180TL-0TA	393,800	358,000	180	YT118, YT219	JIS特4P A2形 5P ◎オート型式 MJ5-EF-1
DRH	MJ200TL-0TA	419,100	381,000	200	YT118~122, YT219/221, YT222	

EG100/200/300、EFシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
DRH	MJ180TL-0T	361,900	329,000	180	EG116/118, EF116/118	JIS特4P A2形
DRH	MJ200TL-0T	387,200	352,000	200	EG118~122, EG221(C) EF118~122 EG220/222, EF220~222	
DRH	MJ180TL-0TA	393,800	358,000	180	EG116/118, EF116/118	JIS特4P A2形 5P ◎オート付 ◎オート型式 MJ5-EF-1
DRH	MJ200TL-0TA	419,100	381,000	200	EG118~122, EG221(C) EF118~122 EG220/222, EF220~222	
DRH	MJ180TL-0TC	361,900	329,000	180	EG116C/120C	JIS特4P A2形
DRH	MJ200TL-0TC	387,200	352,000	200		
DRH	MJ180TL-0TCA	393,800	358,000	180	EG116C/120C	JIS特4P A2形 5P ◎オート型式 MJ5-EF-1
DRH	MJ200TL-0TCA	419,100	381,000	200		


CT100シリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
DRH	MJ180TL-0T	361,900	329,000	180	CT118	JIS特4P A2形
DRH	MJ200TL-0T	387,200	352,000	200	CT118/122	
DRH	MJ180TL-0TA	393,800	358,000	180	CT118	JIS特4P A2形 5P ◎オート(MJ5-EF-1)付
DRH	MJ200TL-0TA	419,100	381,000	200	CT118/122	

フォルテAF100シリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
DRH	MJ180TL-0T	361,900	329,000	180	AF114~118	JIS特4P A-2形
DRH	MJ200TL-0T	387,200	352,000	200	AF118~120	
DRH	MJ180TL-0TA	393,800	358,000	180	AF114~118	JIS特4P A2形 5P ◎オート(MJ5-EF-1)付
DRH	MJ200TL-0TA	419,100	381,000	200	AF118~120	

パワーハロー MJシリーズ



フォルテAF200、スーパーフォルテMarkⅢ (エコトラ)、フォルテFシリーズ


コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
DRH	MJ180TL-0T	361,900	329,000	180	AF218, F-190	JIS特4P A-2形
DRH	MJ200TL-0T	387,200	352,000	200	AF218~222, AF-210 AF-22, F-190/210	
DRH	MJ180TL-0TA	393,800	358,000	180	AF218	JIS特4P A2形 5P
DRH	MJ200TL-0TA	419,100	381,000	200	AF218~222	◎オート(MJ5-EF-1)付

フォルテAF300 (エコトラシリーズも含まれます。)

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
DRH	MJ200TL-0T	387,200	352,000	200	AF322	JIS特4P A2形
DRH	MJ200TL-0TA	419,100	381,000			JIS特4P A2形 5P ◎オート(MJ5-EF-1)付

パワーハロー MJシリーズ


- ◎均平精度に優れたスチールレベラー。
- ◎浮ワラを埋込むスプリングブレーキ付。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)				JIS 標準3P 0・1形	
DRH	MJ180TL	361,900	329,000	180	135	11~19		
DRH	MJ200TL	387,200	352,000	200	155	17~22		
DRH	MJ200TL-0S	387,200	352,000	200	155	17~22	0セット	
DRH	MJ200TL-3S	453,200	412,000		3セット			
DRH	MJ200TL-4S	475,200	432,000		4セット			

代かきハロー MVシリーズ・公道走行キット付（型式末尾：P）

- ◎浮ワラを埋込む可変式ロングレーキ付。
- ◎上層を細かく、下層を粗く砕土する水田用のツメタイプ。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。 ◎ウエーブサイドレベラー付。
- ◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



YTシリーズ


コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
DRH	MV200TL-OT	466,400	424,000	200	YT118~122, YT219/221, YT222	JIS特4P A2形
DRH	MV220TL-OT	479,600	436,000	220	YT120/122, YT225AC YT221, YT222~225 (D) YT223A/225A (D)	
DRH	MV240TL-OT	504,900	459,000	240	YT122, YT225AC, YT222~228 (D) YT223A~229A, YT225AD	
DRH-OT	MV240TLP-OT	645,700	587,000		YT328R・A/330R・A	
DRH	MV200TL-OTA	497,200	452,000	200	YT118~122, YT219/221, YT222	JIS特4P A2形 5P ◎オート付 MJ5-EF-1
DRH	MV220TL-OTA	510,400	464,000	220	YT120/122, YT225AC YT221, YT222~225 (D) YT223A/225A (D)	
DRH	MV240TL-OTA	535,700	487,000	240	YT122, YT225AC, YT222~228 (D) YT223A~229A, YT225AD	
DRH-OTA	MV240TLP-OTA	677,600	616,000		YT328R・A/330R・A	

EG100/200/300、EFシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
DRH	MV200TL-OT	466,400	424,000	200	EG118~122, EG120C EG221 (C), EG220/222 EF118~122, EF220~222	JIS特4P A2形
DRH	MV220TL-OT	479,600	436,000	220	EG120~122, EG120C EG221 (C) ~ 225 (C) EF120/122, EG220~224, EG326 EF220~224, EF326V, EF324/326	
DRH	MV240TL-OT	504,900	459,000	240	EG122, EG120C EG223~228, EG225C EG222~230, EG326~330	
DRH-OT	MV240TLP-OT	645,700	587,000		EG328C, EF222~228, EF122 EF326V/328V, EF324~328	
DRH	MV200TL-OTA	497,200	452,000	200	EG118~122, EG120C EG221 (C), EG220/222 EF118~122, EF220~222	JIS特4P A2形 5P ◎オート付 MJ5-EF-1
DRH	MV220TL-OTA	510,400	464,000	220	EG120~122, EG120C EG221 (C) ~ 225 (C) EF120/122, EG220~224, EG326 EF220~224, EF326V, EF324/326	
DRH	MV240TL-OTA	535,700	487,000	240	EG122, EG120C EG223~228, EG225C EG222~230, EG326~330	
DRH-OTA	MV240TLP-OTA	677,600	616,000		EG328C, EF222~228, EF122 EF326V/328V, EF324~328	

代かきハロー MVシリーズ・公道走行キット付（型式末尾：P）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



CT200シリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
DRH	MV220TL-0T	479,600	436,000	220	CT226	JIS特4P A2形
DRH	MV240TL-0T	504,900	459,000	240	CT226/230	
DRH-0T	MV240TLP-0T	645,700	587,000			
DRH	MV220TL-0TA	510,400	464,000	220	CT226	JIS特4P A2形 5P ◎オート付 MJ5-EF-1
DRH	MV240TL-0TA	535,700	487,000	240	CT226/230	
DRH-0TA	MV240TLP-0TA	677,600	616,000			

フォルテAF100、フォルテAFシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
DRH	MV200TL-0T	466,400	424,000	200	AF114/116 AF-150/160, AF-15/16	JIS特4P A2形
DRH	MV220TL-0T	479,600	436,000	220	AF114~118 AF-150~180, AF-15~18	
DRH-0T	MV240TLP-0T	645,700	587,000	240	AF118~120 AF-170/180, AF-17/18	
DRH	MV200TL-0TA	497,200	452,000	200	AF114/116	JIS特4P A2形 5P ◎オート付 MJ5-EF-1
DRH	MV220TL-0TA	510,400	464,000	220	AF114~118	
DRH	MV240TL-0TA	535,700	487,000	240	AF118~120	
DRH-0TA	MV240TLP-0TA	677,600	616,000			

フォルテAF200、スーパーフォルテMarkⅢ（エコトラ）、フォルテFシリーズ


コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
DRH	MV200TL-0T	466,400	424,000	200	AF218, F-190	JIS特4P A2形
DRH	MV220TL-0T	479,600	436,000	220	AF218~222, AF-210, AF-22 F-190/210	
DRH	MV200TL-0TA	497,200	452,000	200	AF218~222	JIS特4P A2形 5P ◎オート(MJ5-EF-1)付
DRH	MV220TL-0TA	510,400	464,000	220	AF220~226	

フォルテAF300（エコトラシリーズも含まれます。）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
DRH	MV200TL-0T	466,400	424,000	200	AF322	JIS特4P A2形
DRH	MV200TL-0TA	497,200	452,000	200	AF322	JIS特4P A2形 5P ◎オート(MJ5-EF-1)付

代かきハロー MVシリーズ

- ◎浮ワラを埋込む可変式ロングレーキ付。
- ◎上層を細かく、下層を粗く砕土する水田用のツメタイプ。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。
- ◎ウエーブサイドレベラー付。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
DRH	MV200TL	466,400	424,000	200	180	17~22	JIS 標準3P 0・1形	直装
DRH	MV220TL	479,600	436,000	220	200	20~26		
DRH	MV240TL	504,900	459,000	240	220	22~30		
DRH	MV200TL-0S	466,400	424,000	200	180	17~22		0セット
DRH	MV200TL-3S	532,400	484,000		200			3セット
DRH	MV200TL-4S	554,400	504,000		205			4セット
DRH	MV220TL-0S	479,600	436,000	220	200	20~26		0セット
DRH	MV220TL-3S	545,600	496,000		220			3セット
DRH	MV220TL-4S	567,600	516,000		225			4セット
DRH	MV240TL-0S	504,900	459,000	240	220	22~30		0セット
DRH	MV240TL-3S	570,900	519,000		240			3セット
DRH	MV240TL-4S	592,900	539,000		245			4セット

代かきハロー MVシリーズ 公道走行キット付(型式末尾:P)

◎型式末尾:Pは公道走行キット付き。

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
DRH	MV240TLP	645,700	587,000	240	231	22~30	JIS 標準3P 0・1形	直装
DRH-0S	MV240TLP-0S	645,700	587,000		231			0セット
DRH-3S	MV240TLP-3S	711,700	647,000		251			3セット
DRH-4S	MV240TLP-4S	733,700	667,000		256			4セット

代かきハロー MJ・MVシリーズ用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
DRHA	MJ-PK	160,600	146,000	公道走行キット	MJシリーズ
DRHA	MV-PK	160,600	146,000		MVシリーズ

MJシリーズ、MVシリーズ用オートロータリー

適応トラクタ	装着方法	適応パワーハロー	コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格	
					税込(円)	税抜(円)
YT118~122 YT219/221, YT222~228 YT223A~229A YT225AD・AC YT328R・A/330R・A, YT330 EG118~122, EG116C/120C EG221(C)~225(C) EF116~122, EF220~230 EF324~328 EG220~230, EG326~334 EG328C AF114~120, AF218~226 AF322~330 RS-240~330 US261/301, US324~330 CT118/122, CT261/301 CT226/230	JIS特4P A2形 5P クイックヒッチ	MJ180TL・200TL-0T MV200TL~240TL-0T	DPCH	MJ5-EF-1	71,500	65,000
YT330R・A, YT330 EG326~334, EG328C EF330(V)	JIS標準4P 5P クイックヒッチ	MJ240T-0S・3S・4S	DPCH	MJ5-YS-1	58,300	53,000
EG326~334, EG328C EF116~122, EG220~230 EF324~330, EF220~230 AF114~120, AF218~226 AF322~330, AF-150~180 AF-210~290, AF-15~18 AF-22~28 RS-240~300, RS-24~30 US261/301, US324~330 F190~250, F180~220 FF205~245 FX165~215, FX255~305 FX16~22, FX24~28 F175~235, F255/265 F17~24	JIS特3P A2形 クイックヒッチ 特3P クイックヒッチ JIS標準3P クイックヒッチ 標準3P 0・1形	MJ180TL・200TL-0T MJ200TL-0S・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL~240TL-0T MV200TL~240TL -0S・3S・4S	DPCH	EFMX0-3S	52,800	48,000
YT3R・Aシリーズ YT3シリーズ EG300シリーズ	ワイヤー式	オートヒッチ側用 (ササキ4Sヒッチ用)	DPCH	EF-5P-1	46,200	42,000

超耕速代かき機 マックスハローACE【公道走行対応】

- ◎作業最高速度5.5km/h（※ほ場条件による）◎CK爪搭載（カット&キック方式）
- ◎タイヤ跡消しの可変式ワイパープレート装備
- ◎2段階レベラー調圧機構（電動モデル）◎ウェブコントロールレバー ◎ウルトラロングレーキ・ステンレスショートレーキ
- ◎フロント&サイドウェブガード ◎耐久性に優れたマックスクラッチシステム ◎フローティングシール




電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェブコントローラー仕様】

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考		
		税込(円)	税抜(円)					
DRV-0T	MAX335DXA-0T	1,628,000	1,480,000	330	35~55PS	特4P A2形		
DRV-0TB	MAX335DXA-0TB	1,650,000	1,500,000	330		特4P A2形 5P オート付 YTMXA-0T		
DRV-YSA	MAX335DXA-YSA	1,650,000	1,500,000	330	YT338R・A~352R・A, YT338~352 EG48~53, EG437 (JC) ~453J (C) CT401/451, CT552	標準4P 0・1形 5P オート付 YTMXA-0L-1		
DRV-YSA	MAX375DXA-YSA	1,837,000	1,670,000	370	YT345R・A (D) ~357R・A (D) YT345D~357 (D) EG48~58 (C) EG437 (JC) ~453J (C) CT401/451, CT552			
DRV-YSA	MAX415DXA-YSA	1,991,000	1,810,000	410	YT345R・A (D) ~357R・A (D) YT345D~357 (D) EG48~58 (C) EG437 (JC) ~453J (C) CT401/451, CT552			
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
DRV-0S	MAX335DXA-0S	1,628,000	1,480,000	330	515	35~55	JIS 標準3P 0・1形	0セット
DRV-3S	MAX335DXA-3S	1,694,000	1,540,000		535			3セット
DRV-4S	MAX335DXA-4S	1,716,000	1,560,000		540			4セット
DRV-0S	MAX375DXA-0S	1,804,000	1,640,000	370	545	40~60		0セット
DRV-3S	MAX375DXA-3S	1,870,000	1,700,000		565			3セット
DRV-4S	MAX375DXA-4S	1,892,000	1,720,000		570			4セット
DRV-0S	MAX415DXA-0S	1,969,000	1,790,000	410	585	40~60	JIS 標準3P 0・1形	0セット
DRV-3S	MAX415DXA-3S	2,035,000	1,850,000		605			3セット
DRV-4S	MAX415DXA-4S	2,057,000	1,870,000		610			4セット
DRV-0L	MAX415DXA-0L	1,969,000	1,790,000		585		JIS 標準3P 1・2形	0セット
DRV-3L	MAX415DXA-3L	2,046,000	1,860,000		615			3セット
DRV-4L	MAX415DXA-4L	2,068,000	1,880,000		620			4セット

超耕速代かき機 油圧マックスハローACE【公道走行対応】

- ◎作業最高速度5.5km/h（※ほ場条件による）◎CK爪搭載（カット&キック方式）
- ◎タイヤ跡消しの可変式ワイパープレート装備 ◎無段階レベラー調圧機構を装備（油圧モデル）
- ◎2段階レベラー調圧機構（電動モデル）◎ウェブコントロールレバー ◎ウルトラロングレキ・ステンレスショートレキ
- ◎フロント&サイドウェブガード ◎耐久性に優れたマックスクラッチシステム ◎フローティングシール



油圧開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェブコントローラー仕様】

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
DRV-0L	MAX445HA-0L	2,816,000	2,560,000	440	750	60~80	JIS 標準3P 2形	0セット
DRV-3L	MAX445HA-3L	2,893,000	2,630,000		780			3セット
DRV-4L	MAX445HA-4L	2,915,000	2,650,000		785			4セット
DRV-0L	MAX505HA-0L	2,981,000	2,710,000	500	965	80~135		0セット
DRV-3L	MAX505HA-3L	3,058,000	2,780,000		995		3セット	
DRV-4L	MAX505HA-4L	3,080,000	2,800,000		1000		4セット	

超耕速マックスハローエースアタッチメント

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
DRVA	MXA-33G	52,800	48,000	ラバーガード	MAX331~335DXA MAX371~375DXA
DRVA	MXA-41G	56,100	51,000		MAX414・415DXA
	MXA-445G	58,300	53,000		MAX445HA
	MXA-505G	60,500	55,000		MAX505HA
ASKA	DH-D2P	8,800	8,000	大容量電源取出しコネクタ対応 電源ハーネス	適応型式：MAX**4・5DXA 適応トラクタ：YT3R・A, YT4A 使用条件：外部電源取出し合計で40A以下

超耕速代かき機

マックスハローACE MAX-DXA・HA用オートロータリー

適応トラクタ	装着方法	適応マックスハロー	コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格	
					税込(円)	税抜(円)
35～55PS	JIS特殊4P A-2型 (5Pタイプ)	MAX335DXA-OT	DRVA	YTMXA-OT 01	55,000	50,000
YT460A～472A YT352R・A/357R・A YT352/357 YT463(D)/470(D) YT490(D)～5113(D) EG53～83 EG58C/65C EG97(C)/105(C) CT552/652 CT1010	JIS標準4P クイックヒッチ (5Pタイプ)	MAX445HA-OL MAX505HA-OL	DRVA	YTMXA-OL 01	55,000	50,000
YT338R・A(D)～ 357R・A(D) YT338(D)～357(D) EG48～58(C) EG437(JC)～453(JC) CT552, CT401～451		MAX335DXA-OS MAX375DXA-OS MAX415DXA-OS				
YT460A～472A YT352R・A/357R・A(D) YT352/357(D) YT463(D)/470(D) YT490(D)～5113(D) YT488R(D)～ 5114R(D)(C) YT488A～5113A(D)(C) EG53～83 EG58C/65C EG97(C)/105(C) CT552/652 CT1010	JIS 標準3P (ワイヤース)	MAX445HA-OL・3L・4L MAX505HA-OL・3L・4L	DRVA	YTMXA5-3L	70,400	64,000
YT338R・A(D)～ 357R・A(D) YT338(D)～357(D) EG48～58, EG58C EG437(JC)～453(JC) CT552, CT401～451 BG347(J)(C)～453J(C)		MAX335DXA-OS・3S・4S MAX375DXA-OS・3S・4S MAX415DXA-OS・3S・4S				
YT3R・Aシリーズ YT4Aシリーズ EGシリーズ CTシリーズ	オートヒッチ側用 (ササキ 4S・4Lヒッチ用)	ワイヤース	DPCH	EF-5P-1	46,200	42,000

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レキ装備。
◎180°の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード装備。 ◎フロントウェブガード装備。
◎サイドウェブガード装備。 ◎レバー調圧機構。



手動開閉・手動サイドレベラー・手動土寄せ

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考		
		税込(円)	税抜(円)					
DRV	MAX264-OT	883,300	803,000	260	YT225A~233A YT328R・A~333R・A YT330/333, YT225~232 EG225~231, EG224~230 EF224~228, EG326~334 EF324~328, EF326V/328V AF224/226, AF324~330 US261/301, US324~334	特4P A2形		
DRV	MAX264-OTA	914,100	831,000		特4P A2形 5P オート付 EFMX0-OT			
DRV	MAX264-CT	883,300	803,000		YT225AD/233AD, YT225AC/233AC YT225D~232D YT333R・AD, YT333D EG225C/231C EG328C/334C CT261/301, CT226/230	特4P A2形		
DRV	MAX264-CTA	914,100	831,000		特4P A2形 5P オート付 EFMX0-OT			
DRV	MAX264-YSA	914,100	831,000		YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF330/334, EF330V/334V AF333, CT340	標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX0-OS		
DRV	MAX284-OT	919,600	836,000	280	YT229A/233A, YT228~232 YT328R・A	特4P A2形		
DRV	MAX304-OT	955,900	869,000	300	YT330R・A/333R・A, YT330/333 EG227/230, EG326~334			
DRV	MAX284-OTA	950,400	864,000	280	EF226/228, EF326~328 EF326V/328V, AF226 AF326~330	特4P A2形 5P オート付 EFMX0-OT		
DRV	MAX304-OTA	986,700	897,000	300	US261/301, US328~334			
DRV	MAX284-CT	919,600	836,000	280	YT233AD, YT233AC, YT232D	特4P A2形		
DRV	MAX304-CT	955,900	869,000	300	YT333R・AD, YT333D EG328C/334C			
DRV	MAX284-CTA	950,400	864,000	280	CT261/301	特4P A2形 5P オート付 EFMX0-OT		
DRV	MAX304-CTA	986,700	897,000	300	CT226/230			
DRV	MAX284-YSA	950,400	864,000	280	YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C	標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX0-OS		
DRV	MAX304-YSA	986,700	897,000	300	EF330/334, EF330V/334V AF333, CT340			
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
DRV	MAX264-OS	883,300	803,000	260	365	24~34	JIS 標準3P 0・1形	0セット
DRV	MAX264-3S	949,300	863,000		385			3セット
DRV	MAX264-4S	971,300	883,000		390			4セット
DRV	MAX284-OS	919,600	836,000	280	375	26~34		0セット
DRV	MAX284-3S	985,600	896,000		395			3セット
DRV	MAX284-4S	1,007,600	916,000		400			4セット
DRV	MAX304-OS	955,900	869,000	300	385	26~35		0セット
DRV	MAX304-3S	1,021,900	929,000		405			3セット
DRV	MAX304-4S	1,043,900	949,000		410			4セット

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レキ装備。
 ◎180°の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード装備。 ◎フロントウェブガード装備。
 ◎サイドウェブガード装備。 ◎レバー調圧機構。



電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ（無線 e-ウェブコントローラー仕様）

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考		
		税込(円)	税抜(円)					
DRV	MAX264DX-OT	1,149,500	1,045,000	260	YT225A~233A YT328R・A~333R・A YT330/333, YT225~232 EG225~231, EG224~230 EF224~228, EG326~334 EF324~328, EF326V/328V AF224/226, AF324~330 US261/301, US324~334	特4P A2形		
DRV-OTA	MAX264DX-OTA	1,180,300	1,073,000		特4P A2形 5P オート付 EFMX0-OT			
DRV	MAX264DX-CT	1,149,500	1,045,000		YT225AD/233AD, YT225AC/233AC YT225D~232D YT333R・AD, YT333D EG225C/231C EG328C/334C CT261/301, CT226/230	特4P A2形		
DRV-CTA	MAX264DX-CTA	1,180,300	1,073,000		特4P A2形 5P オート付 EFMX0-OT			
DRV-YSA	MAX264DX-YSA	1,180,300	1,073,000		YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF330/334, EF330V/334V AF333, CT340	標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX0-OS		
DRV	MAX284DX-OT	1,185,800	1,078,000	280	YT229A/233A, YT228~232 YT328R・A	特4P A2形		
DRV	MAX304DX-OT	1,222,100	1,111,000	300	YT330R・A/333R・A, YT330/333 EG227/230, EG326~334			
DRV-OTA	MAX284DX-OTA	1,216,600	1,106,000	280	EF226/228, EF326~328 EF326V/328V, AF226 AF326~330	特4P A2形 5P オート付 EFMX0-OT		
DRV-OTA	MAX304DX-OTA	1,252,900	1,139,000	300	US261/301, US328~334			
DRV	MAX284DX-CT	1,185,800	1,078,000	280	YT233AD, YT233AC, YT232D	特4P A2形		
DRV	MAX304DX-CT	1,222,100	1,111,000	300	YT333R・AD, YT333D EG328C/334C			
DRV-CTA	MAX284DX-CTA	1,216,600	1,106,000	280	CT261/301	特4P A2形 5P オート付 EFMX0-OT		
DRV-CTA	MAX304DX-CTA	1,252,900	1,139,000	300	CT226/230			
DRV-YSA	MAX284DX-YSA	1,216,600	1,106,000	280	YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C	標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX0-OS		
DRV-YSA	MAX304DX-YSA	1,252,900	1,139,000	300	EF330/334, EF330V/334V AF333, CT340			
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
DRV	MAX264DX-OS	1,149,500	1,045,000	260	395	24~34	JIS 標準3P 0・1形	0セット
DRV	MAX264DX-3S	1,215,500	1,105,000		415			3セット
DRV	MAX264DX-4S	1,237,500	1,125,000		420			4セット
DRV	MAX284DX-OS	1,185,800	1,078,000	280	405	26~34		0セット
DRV	MAX284DX-3S	1,251,800	1,138,000		425			3セット
DRV	MAX284DX-4S	1,273,800	1,158,000		430			4セット
DRV	MAX304DX-OS	1,222,100	1,111,000	300	415	26~35		0セット
DRV	MAX304DX-3S	1,288,100	1,171,000		435			3セット
DRV	MAX304DX-4S	1,310,100	1,191,000		440			4セット

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レーキ装備。
 ◎180°の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード装備。 ◎フロントウェーブガード装備。
 ◎サイドウェーブガード装備。 ◎レバー調圧機構。



電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ（無線 e-ウェブコントローラー仕様）

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
DRV	MAX308DX-OT	1,317,800	1,198,000	300	YT229A/233A, YT233AC YT228~232(D) YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG328~334, EG328C~334C EF328(V), US301/361 US328~334, AF328/330	特4P A2形
DRV	MAX328DX-OT	1,343,100	1,221,000	320	YT229A/233A(D), YT233A, C YT228~232(D) YT330A/333A(D), YT330/333(D) EG328~334, EG328C~334C EF328(V), US301/361 US328~334, AF328/330	
DRV	MAX348DX-OT	1,368,400	1,244,000	340	YT233A, YT233AC, YT232(D) YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG330/334, EG334C US301/361, US330/334, AF330	
DRV	MAX308DX-OTB	1,349,700	1,227,000	300	YT229A/233A, YT233AC YT228~232(D) YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG328~334, EG328C~334C EF328(V), US301/361 US328~334, AF328/330	特4P A2形 5P オート付 EFMX5-OT
DRV	MAX328DX-OTB	1,375,000	1,250,000	320	YT229A/233A(D), YT233AC YT228~232(D) YT330A/333A(D), YT330/333(D) EG328~334, EG328C~334C EF328(V), US301/361 US328~334, AF328/330	
DRV	MAX348DX-OTB	1,400,300	1,273,000	340	YT233A, YT233AC, YT232(D) YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG330/334, EG334C US301/361, US330/334, AF330	
DRV	MAX308DX-YSA	1,349,700	1,227,000	300	YT330R・A~345R・A(D) YT330~345(D) EG328~334, EG328C	標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX5-OS
DRV	MAX328DX-YSA	1,375,000	1,250,000	320	EG437~445 EF330(V)~342(V) AF333~342	
DRV	MAX348DX-YSA	1,400,300	1,273,000	340	CT340/420, CT401/451 US401~501, US535~550	
DRV	MAX368DX-YSA	1,464,100	1,331,000	360	YT338R・A(D)~352R・A YT338(D)~352 EG435C~453C EG437~453	
DRV	MAX388DX-YSA	1,512,500	1,375,000	380	EF338(V)~342(V) AF336/342 CT420, CT401/451, CT552 US401~501, US535~550	

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レーキ装備。
◎180°の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード装備。 ◎フロントウェーブガード装備。
◎サイドウェーブガード装備。 ◎レバー調圧機構。



電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)						
DRV	MAX308DX-0S	1,317,800	1,198,000	300	455	28~50	JIS 標準3P 0・1形	0セット	
DRV	MAX308DX-3S	1,383,800	1,258,000		475			3セット	
DRV	MAX308DX-4S	1,405,800	1,278,000		480			4セット	
DRV	MAX328DX-0S	1,343,100	1,221,000	320	475			0セット	
DRV	MAX328DX-3S	1,409,100	1,281,000		495			3セット	
DRV	MAX328DX-4S	1,431,100	1,301,000		500			4セット	
DRV	MAX348DX-0S	1,368,400	1,244,000	340	495	30~50		0セット	
DRV	MAX348DX-3S	1,434,400	1,304,000		515			3セット	
DRV	MAX348DX-4S	1,456,400	1,324,000		520			4セット	
DRV	MAX368DX-0S	1,434,400	1,304,000	360	510	35~55		0セット	
DRV	MAX368DX-3S	1,500,400	1,364,000		530			3セット	
DRV	MAX368DX-4S	1,522,400	1,384,000		535			4セット	
DRV	MAX388DX-0S	1,482,800	1,348,000	380	525			0セット	
DRV	MAX388DX-3S	1,548,800	1,408,000		545			3セット	
DRV	MAX388DX-4S	1,570,800	1,428,000		550			4セット	
DRV	MAX328DX-0L	1,343,100	1,221,000	320	475	28~50		JIS 標準3P 1・2形	0セット
DRV	MAX328DX-3L	1,420,100	1,291,000		505				3セット
DRV	MAX328DX-4L	1,442,100	1,311,000		510				4セット
DRV	MAX348DX-0L	1,368,400	1,244,000	340	495		30~50		0セット
DRV	MAX348DX-3L	1,445,400	1,314,000		525				3セット
DRV	MAX348DX-4L	1,467,400	1,334,000		530				4セット
DRV	MAX368DX-0L	1,434,400	1,304,000	360	510	35~55	0セット		
DRV	MAX368DX-3L	1,511,400	1,374,000		540		3セット		
DRV	MAX368DX-4L	1,533,400	1,394,000		545		4セット		
DRV	MAX388DX-0L	1,482,800	1,348,000	380	525		0セット		
DRV	MAX388DX-3L	1,559,800	1,418,000		555		3セット		
DRV	MAX388DX-4L	1,581,800	1,438,000		560		4セット		

マックスハロー用アタッチメント

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
ASKA	DH-D2P	8,800	8,000	大容量電源取出しコネクタ対応 電源ハーネス	適応型式：MAX**4/8 適応トラクタ：YT3R・A, YT4A 使用条件：外部電源取出し 合計で40A以下

高速代かき機 マックスハロー MAX用オートロータリー

※適応マックスハローはDX仕様も同様

適応トラクタ	装着方法	適応マックスハロー	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格	
					税込(円)	税抜(円)
YT225AC/233AC YT225A~233A(D) YT225~232(D) YT328R・A~333R・A(D) YT330/333(D) EG120/122 EG116C/120C EG221(C)/223 EG220~230 EG326~334 EG328C~EG334C	JIS特4P A2形 5P	MAX264~304-0T	DPCH	EFMX0-0T	49,500	45,000
EF120/122 EF220~230 EF326V/328V EF324~328 AF220~226 AF322~330 CT261/301, CT280/340 US261/301, US324~334 RS240~330, RS24~33	JIS特4P A2形 (5P以外) JIS標準3P	MAX264~304-0T MAX264~304-0S・3S・4S	DPCH	EFMX0-3S	52,800	48,000
EG326(C)~334(C) EG48~65 EF330(V)/334(V) EF328~334 AF330/333 CT340	JIS標準3P クイックヒッチ (5Pタイプ) JIS標準3P クイックヒッチ (5P以外)	MAX264~304-0S MAX264~304-0S・3S・4S	DPCH DPCH	EFMX0-0S EFMX0-3S	44,000 52,800	40,000 48,000
YT229A/233A(D) YT233AC YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) US301/361 US328~334 RS300/330, RS30/33	JIS特4P A2形 5P JIS特4P A2形(5P以外) JIS標準3P	MAX308DX~388DX-0T MAX308DX~388DX-0T MAX308DX~388DX -0S・3S・4S	DPCH DPCH	EFMX5-0T EFMX5-3S	42,900 59,400	39,000 54,000
YT229A~233A(D) YT233AC YT330R・A~352R・A YT330~352 EG328~334 EG437~445 EG328C~EG453C EG48/53 EF330V~342V EF330~342 EF328~342 AF330, AF333~342 CT340/420 CT401/451 US401~501 US535~550 EF650, JD1520 AF645/650	JIS標準3P クイックヒッチ (5Pタイプ) JIS標準3P クイックヒッチ (5P以外)	MAX308DX~388DX-0S MAX308DX~388DX -0S・3S・4S	DPCH DPCH	EFMX5-0S EFMX5-3S	42,900 59,400	39,000 54,000
YT2Aシリーズ YT3R・Aシリーズ YT3シリーズ EGシリーズ EFシリーズ AFシリーズ CTシリーズ USシリーズ JDシリーズ	オートヒッチ側用 (ササキ 4S・4Lヒッチ 用)	ワイヤー式	DPCH	EF-5P-1	46,200	42,000

マックスハロー直播機【在庫限り】

受注生産

- ◎仕上げ代かきと同時にジカマキ(直播)ができます。
- ◎カルパーコーティングした種籾を土中に点播するので倒伏に強い。
- ◎点播方式のため分けつが十分確保でき、収穫は移植と同様の作業体系でできます。
- ◎スチールレベラータイプです。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		装着方法	適応トラクタ (PS)	ホッパー 容量	作業幅 (cm)
		税込(円)	税抜(円)				
PLT	MS240-SX802-0S	2,918,300	2,653,000	JIS 標準3P 0・1形	30~42	15ℓ × 8条	240
PLT	MS240-SX802-3S	2,984,300	2,713,000				
PLT	MS240-SX802-4S	3,006,300	2,733,000				
PLT	MS260-SX902-0S	3,271,400	2,974,000		35~50	15ℓ × 9条	
PLT	MS260-SX902-3S	3,337,400	3,034,000				
PLT	MS260-SX902-4S	3,359,400	3,054,000				

マックスハロー直播機アタッチメント

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
DRHA	BGSX-MK	217,800	198,000	マーカ	MS240/260用
DRHA	MS-SX802	2,261,600	2,056,000	直播ユニット	8条 MS240用
DRHA	MS-SX902	2,506,900	2,279,000	直播ユニット	9条 MS260用

マルチインプルメント ブームマスターZ【公道走行対応】

- ◎全幅(格納幅)2.5m以下で大型特殊免許対応(特殊車両通行許可が不要)。
- ◎ブーム先端のアタッチを付け替えて多用途に使えるマルチインプルメント。
- ◎水平折りたたみに方式で低重心と良好な後方視界を確保。
- ◎左前刈作業だから道路を逆走しなくてもよく、キャビンから見やすく作業がしやすい。



ブームマスターZ本体+フレールモアアタッチセット

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈幅 (mm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
FRM-09	BMZ100DX-MF09	3,146,000	2,860,000	900	580	35~75 適応トラクタ 重量 1,800kg~	JIS 標準3P 0・1形	直装	MF90 標準装備 オイル クーラー 付
FRM-MF090S	BMZ100DX-MF09-0S	3,091,000	2,810,000		575			0セット	
FRM-MF093S	BMZ100DX-MF09-3S	3,157,000	2,870,000		605			3セット	
FRM-MF094S	BMZ100DX-MF09-4S	3,179,000	2,890,000		610			4セット	
FRM-MF090L	BMZ100DX-MF09-0L	3,091,000	2,810,000		575		0セット	JIS 標準3P 2形	
FRM-MF093L	BMZ100DX-MF09-3L	3,168,000	2,880,000		615		3セット		
FRM-MF094L	BMZ100DX-MF09-4L	3,190,000	2,900,000		620		4セット		
FRM-MF10	BMZ200DX-MF10	4,411,000	4,010,000		1000		835		
FRM-MF100L	BMZ200DX-MF10-0L	4,356,000	3,960,000	830		0セット			
FRM-MF103L	BMZ200DX-MF10-3L	4,433,000	4,030,000	875		3セット			
FRM-MF104L	BMZ200DX-MF10-4L	4,455,000	4,050,000	880		4セット			

ブームマスターZ本体のみ【別途アタッチ必要】

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)				
FRM	BMZ100DX	2,673,000	2,430,000	35~75 適応トラクタ 重量 1,800kg~	JIS 標準3P 0・1形	直装	本体 のみ
FRM-0S	BMZ100DX-0S	2,618,000	2,380,000			0セット	
FRM-3S	BMZ100DX-3S	2,684,000	2,440,000			3セット	
FRM-4S	BMZ100DX-4S	2,706,000	2,460,000			4セット	
FRM-0L	BMZ100DX-0L	2,618,000	2,380,000		0セット	JIS 標準3P 2形	
FRM-3L	BMZ100DX-3L	2,695,000	2,450,000		3セット		
FRM-4L	BMZ100DX-4L	2,717,000	2,470,000		4セット		
FRM	BMZ200DX	3,806,000	3,460,000		75~135 適応トラクタ 重量 2,500kg~		
FRM-0L	BMZ200DX-0L	3,751,000	3,410,000	0セット			
FRM-3L	BMZ200DX-3L	3,828,000	3,480,000	3セット			
FRM-4L	BMZ200DX-4L	3,850,000	3,500,000	4セット			

ブームマスターZ用アタッチメント

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈幅 (mm)	重量 (kg)	品名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)				
FRMA	MF90	473,000	430,000	900	80	フレールモア アタッチ	BMZ100DX専用
FRMA	MF100	605,000	550,000	1000	105		BMZ200DX専用
FRMA	MSC50	638,000	580,000	500	66	際刈アタッチ	BMZ100DX/200DX共通

ブームモア

◎左側オフセット ◎リーチ長さ：水平最大3.6m（前方時3.38m）

◎作業者が視認しやすい刈取部前方107cm無段階移動 ◎Y字ナイフ仕様

※適応トラクタ重量1700kg～

（トラクタ重量が1800kg未満の場合はフロントウェイト100kgの装着が必要です。）



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考	
		税込(円)	税抜(円)							
FRM	SBM360	2,442,000	2,220,000	90	500	35～70	JIS 標準3P 0・1形	直装	オイル クーラー なし	
FRM	SBM360-0S	2,398,000	2,180,000		495			0セット		
FRM	SBM360-3S	2,464,000	2,240,000		525			3セット		
FRM	SBM360-4S	2,486,000	2,260,000		530			4セット		
FRM	SBM360-0L	2,398,000	2,180,000		495			0セット		
FRM	SBM360-3L	2,475,000	2,250,000		535			3セット		
FRM	SBM360-4L	2,497,000	2,270,000		540			4セット		
FRM	SBM360DX	2,827,000	2,570,000		510			直装		
FRM	SBM360DX-0S	2,783,000	2,530,000		505		0セット			
FRM	SBM360DX-3S	2,849,000	2,590,000		535		3セット			
FRM	SBM360DX-4S	2,871,000	2,610,000		540		4セット			
FRM	SBM360DX-0L	2,783,000	2,530,000		505		0セット			
FRM	SBM360DX-3L	2,860,000	2,600,000		545		3セット			
FRM	SBM360DX-4L	2,882,000	2,620,000		550		4セット			
								JIS 標準3P 0・1形	0セット	オイル クーラー 付
									3セット	
							4セット			
						JIS 標準3P 1・2形	0セット			
							3セット			
							4セット			

ブームモア・公道走行キット付（型式末尾：P）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
FRM	SBM360DXP	2,926,000	2,660,000	90	513	35～70	JIS 標準3P 0・1形	直装	オイル クーラー 付
FRM-0S	SBM360DXP-0S	2,871,000	2,610,000		508			0セット	
FRM-3S	SBM360DXP-3S	2,937,000	2,670,000		538			3セット	
FRM-4S	SBM360DXP-4S	2,959,000	2,690,000		543			4セット	
FRM-0L	SBM360DXP-0L	2,871,000	2,610,000		508		0セット		
FRM-3L	SBM360DXP-3L	2,948,000	2,680,000		548		3セット		
FRM-4L	SBM360DXP-4L	2,970,000	2,700,000		553		4セット		
								JIS 標準3P 1・2形	
							3セット		
							4セット		

ブームモア用オプション

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
FRMA	SBM-PK	102,300	93,000	公道走行キット	SBM360(DX)

e-style オフセットモア 【オフセット+傾斜(法面)】

◎外部油圧不要の電動仕様。

【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備 考
		税込(円)	税抜(円)					
FRM	KZX126DG	1,064,800	968,000	120	365	25~50	直装	γ ナイフ 仕様
FRM	KZX126DG-0S	1,040,600	946,000		370			
FRM	KZX126DG-3S	1,106,600	1,006,000		400			
FRM	KZX126DG-4S	1,128,600	1,026,000		405			
FRM	KZX146DG	1,144,000	1,040,000	140	395	35~60	直装	
FRM	KZX146DG-0S	1,119,800	1,018,000		400			
FRM	KZX146DG-3S	1,185,800	1,078,000		430			
FRM	KZX146DG-4S	1,207,800	1,098,000		435			
FRM	KZX126DY	1,064,800	968,000	120	365	25~50	直装	Y字 ナイフ 仕様
FRM	KZX126DY-0S	1,040,600	946,000		370			
FRM	KZX126DY-3S	1,106,600	1,006,000		400			
FRM	KZX126DY-4S	1,128,600	1,026,000		405			
FRM	KZX146DY	1,144,000	1,040,000	140	395	35~60	直装	
FRM	KZX146DY-0S	1,119,800	1,018,000		400			
FRM	KZX146DY-3S	1,185,800	1,078,000		430			
FRM	KZX146DY-4S	1,207,800	1,098,000		435			

オフセットモア用オプション


コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
ASKA	DH-D2P	8,800	8,000	大容量電源取出しコネクタ対応 電源ハーネス	適応型式：KZX-D 適応トラクタ：YT3R-A, YT4A 使用条件：外部電源取出し 合計で40A以下

ワンタッチ油圧式オフセットモア 【オフセット+傾斜(法面)】

【公道走行対応】

- ◎キャスタースタンド標準装備でワンタッチ着脱（Lヒッチ仕様）がさらに使いやすく！
- ◎沈み込みを防ぐスキッドの耐久性・メンテナンス性アップ ◎刈り残しを防ぐWフローティング機構
- ◎高耐久2重構造のR形状カバー 【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】

※トラクタ単体重量2,300kg以上必要です。※必要に応じてフロントウェイトを装着してください。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	油圧	
		税込(円)	税抜(円)						
FRM	KZL147G-0L	1,595,000	1,450,000	140	410	50~70	JIS 標準3P 2形	複動 2系統	
FRM	KZL147G-3L	1,672,000	1,520,000		440				
FRM	KZL147G-4L	1,694,000	1,540,000		445				
FRM	KZL167G-0L	1,650,000	1,500,000	160	480	60~90			0セット
FRM	KZL167G-3L	1,727,000	1,570,000		510				3セット
FRM	KZL167G-4L	1,749,000	1,590,000		515				4セット
FRM	KZL147Y-0L	1,595,000	1,450,000	140	410	50~70			0セット
FRM	KZL147Y-3L	1,672,000	1,520,000		440				3セット
FRM	KZL147Y-4L	1,694,000	1,540,000		445				4セット
FRM	KZL167Y-0L	1,650,000	1,500,000	160	480	60~90			0セット
FRM	KZL167Y-3L	1,727,000	1,570,000		510				3セット
FRM	KZL167Y-4L	1,749,000	1,590,000		515				4セット
FRM-0L	KZL147GS-0L	1,727,000	1,570,000	140	415	50~70	0セット	複動 1系統 セレクト バルブ付	
FRM-3L	KZL147GS-3L	1,804,000	1,640,000		445		3セット		
FRM-4L	KZL147GS-4L	1,826,000	1,660,000		450		4セット		
FRM-0L	KZL147YS-0L	1,727,000	1,570,000		415		0セット		
FRM-3L	KZL147YS-3L	1,804,000	1,640,000		445		3セット		
FRM-4L	KZL147YS-4L	1,826,000	1,660,000		450		4セット		

フレールモア ガンマナイフ仕様 【型式末尾：G=γナイフ】

◎ガンマナイフで高性能細断。
◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。



KM126/146/166

KM186/206

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FRM	KM126G-OT	595,100	541,000	120	245	YT118/120, YT219, EG116(C)~120(C) EF116~120, EG220, EF220	JIS 特4P A2形	
FRM	KM146G-OT	645,700	587,000	140	260	YT118~122, YT225AD, YT225AC YT223A~229A, YT219/221, YT222~228 YT328R-A/330R-A, YT330 EG118~122(C), EG221(C)~231(C) EG220~230, EG326~330, EG328C EF118~120, EF220~230, US261/301 EF326/328(V), CT261/301 CT226/230, CT280		
FRM	KM166G-OT	721,600	656,000	160	295	YT225A~233A(D), YT225AC YT225(D)~232(D) YT328R-A~333R-A(D), YT330/333(D) EG225(C)~231(C), EG224~230 EG326~334, EG328C~EG334C EF224~230, EF326/328(V) US261/301, CT261/301 CT226/230, CT280/340		
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備 考
		税込(円)	税抜(円)					
FRM	KM126G	614,900	559,000	120	250	11~20	直装 0セット 3セット 4セット	γ ナイフ 仕様
FRM	KM126G-OS	595,100	541,000		245			
FRM	KM126G-3S	661,100	601,000		275			
FRM	KM126G-4S	683,100	621,000		280			
FRM	KM146G	665,500	605,000	140	265	18~30	直装 0セット 3セット 4セット	
FRM	KM146G-OS	645,700	587,000		260			
FRM	KM146G-3S	711,700	647,000		290			
FRM	KM146G-4S	733,700	667,000		295			
FRM	KM166G	741,400	674,000	160	305	24~35	直装 0セット 3セット 4セット	
FRM	KM166G-OS	721,600	656,000		295			
FRM	KM166G-3S	787,600	716,000		325			
FRM	KM166G-4S	809,600	736,000		330			
FRM	KM186G	927,300	843,000	180	385	40~50	直装 0セット 3セット 4セット	
FRM	KM186G-OS	914,100	831,000		375			
FRM	KM186G-3S	980,100	891,000		405			
FRM	KM186G-4S	1,002,100	911,000		410			
FRM	KM186G-OL	914,100	831,000		375	JIS 標準3P 2形	0セット 3セット 4セット	
FRM	KM186G-3L	991,100	901,000		415			
FRM	KM186G-4L	1,013,100	921,000		420			
FRM	KM206G	1,027,400	934,000		400			45~60
FRM	KM206G-OS	1,014,200	922,000	390				
FRM	KM206G-3S	1,080,200	982,000	420				
FRM	KM206G-4S	1,102,200	1,002,000	425				
FRM	KM206G-OL	1,014,200	922,000	390	JIS 標準3P 2形	0セット 3セット 4セット		
FRM	KM206G-3L	1,091,200	992,000	430				
FRM	KM206G-4L	1,113,200	1,012,000	435				

フレールモア Y字ナイフ仕様 【型式末尾：Y=Y字ナイフ】

◎Y字ナイフ。

◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。



KM126/146/166


KM186/206

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FRM	KM126Y-0T	595,100	541,000	120	245	YT118/120, YT219, EG116(C)~120(C) EF116~120, EG220, EF220	JIS 特4P A2形	
FRM	KM146Y-0T	645,700	587,000	140	260	YT118~122, YT225AD, YT225AC YT223A~229A, YT219/221, YT222~228 YT328R-A/330R-A, YT330 EG118~122(C), EG221(C)~231(C) EG220~230, EG326~330, EG328C EF118~120, EF220~230, US261/301 EF326/328(V), CT261/301 CT226/230, CT280		
FRM	KM166Y-0T	721,600	656,000	160	295	YT225A~233A(D), YT225AC YT225(D)~232(D) YT328R-A~333R-A(D), YT330/333(D) EG225(C)~231(C), EG224~230 EG326~334, EG328C~EG334C EF224~230, EF326/328(V) US261/301, CT261/301 CT226/230, CT280/340		
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備 考
		税込(円)	税抜(円)					
FRM	KM126Y	614,900	559,000	120	250	11~20	直装 0セット 3セット 4セット	Y字 ナイフ 仕様
FRM	KM126Y-0S	595,100	541,000		245			
FRM	KM126Y-3S	661,100	601,000		275			
FRM	KM126Y-4S	683,100	621,000		280			
FRM	KM146Y	665,500	605,000	140	265	18~30	直装 0セット 3セット 4セット	
FRM	KM146Y-0S	645,700	587,000		260			
FRM	KM146Y-3S	711,700	647,000		290			
FRM	KM146Y-4S	733,700	667,000		295			
FRM	KM166Y	741,400	674,000	160	305	24~35	直装 0セット 3セット 4セット	
FRM	KM166Y-0S	721,600	656,000		295			
FRM	KM166Y-3S	787,600	716,000		325			
FRM	KM166Y-4S	809,600	736,000		330			
FRM	KM186Y	927,300	843,000	180	385	40~50	直装 0セット 3セット 4セット	
FRM	KM186Y-0S	914,100	831,000		375			
FRM	KM186Y-3S	980,100	891,000		405			
FRM	KM186Y-4S	1,002,100	911,000		410			
FRM	KM186Y-0L	914,100	831,000		375		JIS 標準3P 2形	0セット
FRM	KM186Y-3L	991,100	901,000		415			3セット
FRM	KM186Y-4L	1,013,100	921,000		420			4セット
FRM	KM206Y	1,027,400	934,000		200			400
FRM	KM206Y-0S	1,014,200	922,000	390				
FRM	KM206Y-3S	1,080,200	982,000	420				
FRM	KM206Y-4S	1,102,200	1,002,000	425				
FRM	KM206Y-0L	1,014,200	922,000	390		JIS 標準3P 2形	0セット	
FRM	KM206Y-3L	1,091,200	992,000	430			3セット	
FRM	KM206Y-4L	1,113,200	1,012,000	435			4セット	

ごぼう茎葉処理用フレールモア

◎ごぼう収穫作業前の首だし作業。

【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】




コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備 考	
		税込(円)	税抜(円)						
FRM	KM126GA	688,600	626,000	120	235	11~20	JIS 標準3P 0・1形	直装	γ ナイフ 仕様
FRM	KM126GA-0S	667,700	607,000		240			0セット	
FRM	KM126GA-3S	733,700	667,000		260			3セット	
FRM	KM126GA-4S	755,700	687,000		265			4セット	
FRM	KM126YA	688,600	626,000		235			直装	Y字 ナイフ 仕様
FRM	KM126YA-0S	667,700	607,000		240			0セット	
FRM	KM126YA-3S	733,700	667,000		260			3セット	
FRM	KM126YA-4S	755,700	687,000		265			4セット	

うど茎葉処理用フレールモア

◎うど収穫作業前の茎葉処理作業。

【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備 考	
		税込(円)	税抜(円)						
FRM	KM126GU	748,000	680,000	120	245	11~20	JIS 標準3P 0・1形	直装	γ ナイフ 仕様
FRM	KM126GU-0S	727,100	661,000		250			0セット	
FRM	KM126GU-3S	793,100	721,000		270			3セット	
FRM	KM126GU-4S	815,100	741,000		275			4セット	
FRM	KM126YU	748,000	680,000		245			直装	Y字 ナイフ 仕様
FRM	KM126YU-0S	727,100	661,000		250			0セット	
FRM	KM126YU-3S	793,100	721,000		270			3セット	
FRM	KM126YU-4S	815,100	741,000		275			4セット	

フレールモア用アタッチメント

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
FRMA	KM2-G10	144,100	131,000	ごぼうアタッチ	KM12*~16*
FRMA	KM-U11	144,100	131,000	うどアタッチ	KM126・146
FRMA	KM-U10	144,100	131,000		KM122~126, 142~146
FRMA	KM2-T10	74,800	68,000	高うね尾輪アタッチ	KM122~126, 142~146 高畝(30cm)用
FRMA	KM-S30	88,000	80,000	剪定枝ガードキット	KM123, 125, 126用 ※特4クロータイプは不可 ※特4タイプについては お問い合わせください。

ロータリーモア

- ◎果樹園の下草刈り等に威力発揮。
- ◎草を細断し、緑肥としてすき込み。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
MOA	RC130D	558,800	508,000	130	130	12~18	JIS 標準3P 0形	直装	オフセット 30cm 逆転可能
MOA	RC161A	649,000	590,000	160	165	15~45	JIS 標準3P 0・1形		オフセット 40cm

電動リモコン作業機「smamo スマモ」

- ◎走行ユニットに草刈アタッチメントなどを取り付けて、様々活用できます。
- ◎電動バッテリー式だから音が静かで、排気ガスゼロのクリーンな作業。
- ◎誰でも簡単操作。 ◎無線リモコン操作で、離れた場所から作業ができます。
- ◎バッテリー1個当り 草刈作業時間約60分、充電時間約120分(100Vコンセントで充電)。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	品名	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
-	RS400-1	1,173,700	1,067,000	90	走行ユニット	バッテリー1個付属
-	RS400-2	1,452,000	1,320,000	102	走行ユニット	バッテリー2個付属
MOA	M700	443,300	403,000	25	草刈アタッチ (RS400用)	刈幅716×刈高さ50mm 刈取り草丈 基本40cm
MOA	SSC-30	335,500	305,000	17	際刈アタッチ (RS400用)	刈幅340mm
AZ720	AZ720	443,300	403,000	26	畦草刈アタッチ (RS400用)	刈幅717mm 刈取り適応草丈 基本40cm
	RS400-AZ2	1,895,300	1,723,000	129	スマモ 畦草刈セットBT2	RS400-2+AZ720
	RS400-M2	1,895,300	1,723,000	128	スマモ 草刈セットBT2	RS400-2+M700
	RS400-SC2	1,787,500	1,625,000	110	スマモ 際草刈セットBT2	RS400-2+SSC-30
	RS400-AZ4F	2,767,600	2,516,000	129	スマモ 畦草刈フルセットBT4	RS400-2+AZ720+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ
	RS400-M4F	2,767,600	2,516,000	128	スマモ 草刈フルセットBT4	RS400-2+M700+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ
	RS400-SC4F	2,659,800	2,418,000	110	スマモ 際草刈フルセットBT4	RS400-2+SSC-30+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格			品名	備考
		税込(円)	税抜(円)			
RS-B25	RS-B25	357,500	325,000		バッテリー	オプション
RS-J36	RS-J36	157,300	143,000		充電器	オプション

受注生産 ロータリーレンチャー・公道走行キット付（型式末尾：P）

2024年 4月30日までのご注文は、2024年10月末納品予定。


2024年 9月30日までのご注文は、2025年3月末納品予定。

◎耕深120cm、耕巾16cmの部分深耕機。

◎ロータリー式で消耗部品が少なく経済的。

◎油圧取出し装置（複動1系統）が必要。

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数 (条間)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
MSH	TR1120	1,476,200	1,342,000	532	1条	微速付 45~65	JIS 標準3P 1・2形	直装
MSH	TR1120P	1,574,100	1,431,000	539				
MSH	TR2120A	2,478,300	2,253,000	818	2条 (110cm)	微速付 55~75		
MSH	TR2120AP	2,646,600	2,406,000	832				
MSH	TR2120B	2,490,400	2,264,000	847	2条 (120cm)			
MSH	TR2120BP	2,658,700	2,417,000	861				
MSH	TR2120C	2,537,700	2,307,000	828	2条 (72cm)			
MSH	TR2120CP-1	2,706,000	2,460,000	842				
MSH	TR2120D	2,537,700	2,307,000	815	2条 (100cm)			
MSH	TR2120DP-1	2,706,000	2,460,000	829				

ロータリーレンチャー用アタッチメント

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	タンク容量 (リットル)	適応機種
		税込(円)	税抜(円)			
FTMH	TR-R4	374,000	340,000	施肥機	40	TR1120
FTMH	TR-R8	606,100	551,000		40×2	TR2120
MSHA	TR1-PK	111,100	101,000	公道走行キット	—	TR1120
MSHA	TR2-PK	191,400	174,000		—	TR2120A/B/C/D

受注生産 ホイールレンチャー・公道走行キット付（型式末尾：P）

2024年 4月30日までのご注文は、2024年10月末納品予定。


2024年 9月30日までのご注文は、2025年3月末納品予定。

◎耕深120cm、耕巾18cmの部分深耕機。

◎ロータリー式で消耗部品が少なく経済的。

◎油圧取出し装置（複動1系統）が必要。

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数 (条間)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
MSH	HT7110	2,858,900	2,599,000	925	2条 (110cm)	微速付 70~105	JIS 標準3P 2形	直装
MSH	HT7110P	3,027,200	2,752,000	939				
MSH	HT7120	2,858,900	2,599,000	930	2条 (120cm)			
MSH	HT7120P	3,027,200	2,752,000	944				

ホイールレンチャー用アタッチメント

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
MSHA	HT-W10-1	154,000	140,000	ゲージホイールキット	HT7110・7120
FTMH	TR-R8	606,100	551,000	施肥機（タンク容量40ℓ×2）	
MSHA	HT-PK	191,400	174,000	公道走行キット	

受注生産 コンベアトレンチャー

2024年 4月30日までのご注文は、2024年10月末納品予定。

2024年 9月30日までのご注文は、2025年3月末納品予定。

- ◎長イモの下から土ごと掘り上げるセンター掘りタイプ。
- ◎左右スイング板が振動し、土塊を細かくほぐす。
- ◎畝合わせが簡単な油圧スライド機構付です。(スライド巾28cm)
- ◎油圧取出し装置(複動2系統)が必要です。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	巾×深さ (cm)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)				JIS 標準3P 1・2形	直装
MSH	TC317	2,480,500	2,255,000	630	1条掘り 32×120	微速付 45~75	JIS 標準3P 1・2形	直装

ごぼうハーベスタ・公道走行キット付 (型式末尾:P)

- ◎ゴボウの上部を特殊ベルトではさみ、抜取る収穫機です。 ◎1条掘り。
- ◎ある程度の量になったら、まとめ置きができるオートドロップ付。
- ◎畝合わせが簡単な油圧スライド機構付です。
- ◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要です。




コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	適応 トラクタ (PS)	スライド巾 (mm)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)				JIS 標準3P 1・2形	直装
HTKM	PH800	1,215,500	1,105,000	435	30~50	左右 350	JIS 標準3P 1・2形	直装
HTKH	PH800P	1,342,000	1,220,000	442				
HTKM	PH1200	1,708,300	1,553,000	537	微速付 50~90	オフセット作業時 右150~右500 センター作業時 左160~右190	JIS 標準3P 2形	
HTKH	PH1200P	1,833,700	1,667,000	544				

ごぼうハーベスタ用アタッチメント

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
HTKA	PH8-H91	143,000	130,000	排土板	PH800
HTKA	PH120-90	143,000	130,000		PH1200
HTKA	PH-PK	137,500	125,000	公道走行キット	PH800・1200

ごぼうリフター

- ◎振動式でゴボウを下から浮き上がらせる。
- ◎油圧スライドで畝合わせが簡単。(スライド巾35cm)
- ◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要です。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)				JIS 標準3P 1・2形	直装
HTKH	PL800	606,100	551,000	240	1条掘り	28~50	JIS 標準3P 1・2形	直装

受注生産 ニンニク種子供給機「ナイスオン」
 ご注文は2024年4月末日までにお問い合わせ申し上げます。

◎マルチの上にニンニク種子を置く。
 ◎種子供給は電動モーターで速度調整可。
 ※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	取付け方法	モーター
		税込(円)	税抜(円)			
PLT	NS125	264,000	240,000	37	ツールバーへブラケット取付	12V用

受注生産 ロータリーカッター【公道走行対応】
 2024年10月31日までのご注文は、2025年3月末生産予定。
 2024年12月31日までのご注文は、2025年5月末生産予定。


◎茎葉を細断し畝の外に排出、掘取り作業が容易。(刈取巾121cm)
 ◎マルチカッターでマルチはぎが楽。 ◎スタンドキャスター標準装備。
 ※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)			標準3P 0・1形	直装
MOA	NC1255	518,100	471,000	140	15~40	標準3P 0・1形	直装

受注生産 ニンニクハーベスタ・コンベア付ニンニクハーベスタ【公道走行対応】
 2024年10月31日までのご注文は、2025年3月末生産予定。
 2024年12月31日までのご注文は、2025年5月末生産予定。

◎4条同時引抜き。 ◎条間25cm ◎駆動式デバイダ装備。
 ◎トラクタの油圧取出し(複動1系統)が必要。 ※青森県外運賃別途。
 ◎型式末尾：GCはニンニクをキズつけにくいやさしい搬送のガーリックコンベア装備



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	仕様	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)				標準3P 1・2形	直装
HTK	HN405D	3,039,300	2,763,000	555	ドロツパ	45~70	標準3P 1・2形	直装
HTK	HN405GC4	3,886,300	3,533,000	690	コンベア	60~70		

ニンニクハーベスタ用アタッチメント

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
HTKA	HN-C404	49,500	45,000	コンテナ台	HN405D
HTKA	HN-PK	112,200	102,000	公道走行キット	HN404D・GC4
HTKA	HN-GCS	55,000	50,000	ビニールシートキット	HN404/405GC4

受注生産 パワーハーベスタ・コンベア付パワーハーベスタ【公道走行対応】


2024年10月31日までのご注文は、2025年3月末生産予定。

2024年12月31日までのご注文は、2025年5月末生産予定。

◎フィンガーローラでニンニクを優しく収穫できます。 ◎スクレーパー装備。

◎型式末尾：GCはニンニクをキズつけにくいやさしい搬送のガーリックコンベア装備。

※青森県外運賃別途。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	仕様	適応トラクタ (PS)	装着方法			
		税込(円)	税抜(円)							
HTK	HN1255	1,133,000	1,030,000	435	コンテナ 台	25~60	JIS 標準3P 0・1形	直装		
HTK	HN1255-0S	1,113,200	1,012,000	415				0セット		
HTK	HN1255-3S	1,179,200	1,072,000	455				3セット		
HTK	HN1255-4S	1,201,200	1,092,000	460				4セット		
HTK	HN1255D	1,223,200	1,112,000	455	オート ドロツパ			25~60	JIS 標準3P 0・1形	直装
HTK	HN1255D-0S	1,204,500	1,095,000	435						0セット
HTK	HN1255D-3S	1,270,500	1,155,000	475						3セット
HTK	HN1255D-4S	1,292,500	1,175,000	480						4セット
HTK	HN1255GC1	1,996,500	1,815,000	565	コンベア	40~60				直装

パワーハーベスタ用アタッチメント

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
HTK	HN-C16	39,600	36,000	コンテナ台	HN1255D(-S)
HTK	HN-L16	39,600	36,000	コンテナラック	コンテナ用補助ラック
HTK	HN-D16	195,800	178,000	オートドロツパー	HN1255(-S)
HTKA	HN-GCS	55,000	50,000	ビニールシートキット	HN1254/1255GC1

受注生産 ルートシェーバー

2024年10月31日までのご注文は、2025年3月末生産予定。

2024年12月31日までのご注文は、2025年5月末生産予定。

◎10時間で4万個(2.5反歩相当)のヒゲ根と茎をカット。

◎高さ調整キャスタースタンド。

※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	駆動方法
		税込(円)	税抜(円)		
ZZZ	GR454M	858,000	780,000	150	モーター駆動 100V単相 300W・100W 50Hz
ZZZ	GR454M6	897,600	816,000		モーター駆動 100V単相 300W・100W 60Hz

受注生産 ニンニク根すり機 ガーリックトリマー

2024年10月31日までのご注文は、2025年3月末生産予定。

2024年12月31日までのご注文は、2025年5月末生産予定。

◎誰でも簡単安全、スピーディーにニンニクの根を処理ができます。

◎ササキ独自の高耐久刃物使用。 ◎約360個/1時間の処理が可能。

※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	刃物径 (mm)	駆動方法
		税込(円)	税抜(円)			
ZZZ	GN600	393,800	358,000	41	φ22	モーター駆動 100V単相 90W 50/60Hz
ZZZ	GN600-24	409,200	372,000	41	φ24	

受注生産 ハローシーダー

◎大豆、小豆、コーン等の播種作業用。(目皿交換式)
◎スプロケット交換で株間調整。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
PLT	MJ200-SD2-0S	790,900	719,000	260	2条	22~30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
PLT	MJ200-SD2-3S	856,900	779,000	280				3セット
PLT	MJ200-SD2-4S	878,900	799,000	280				4セット
PLT	MJ200-SD3-0S	886,600	806,000	270	3条			0セット
PLT	MJ200-SD3-3S	952,600	866,000	290				3セット
PLT	MJ200-SD3-4S	974,600	886,000	290				4セット
PLT	MJ200-SD4-0S	984,500	895,000	280	4条			0セット
PLT	MJ200-SD4-3S	1,050,500	955,000	300				3セット
PLT	MJ200-SD4-4S	1,072,500	975,000	300				4セット

ハローシーダー用アタッチメント

コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
DRHA	MJ-SDM	48,400	44,000	マーカークット	MJ200シリーズ
DRHA	BG-SD8	33,000	30,000	取付キット	

受注生産 立毛間播種機

◎乗用管理機専用大豆・麦播種機です。
◎1つの畑で大豆と麦の作期を一時的に重ねて冷涼地域で2毛作ができる播種機です。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		条数	乗用管理機	装着方法
		税込(円)	税抜(円)			
PLT	RT301RH	2,395,800	2,178,000	3条	専 用	専用ヒッチ

清掃用 ハイパワークリーナー



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		消費 電力	タンク 容 量 (ℓ)	定格電流	風 量	真空度
		税込(円)	税抜(円)					
AS-27-4	AS-27-4	137,500	125,000	1kW	38	9.4A	3m ³ /分	2,000

段ボール緩衝材製造機 ウェーブクッション



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	消費電力	裁 断 処 理
		税込(円)	税抜(円)			
-	WK450D-2	1,045,000	950,000	200	2.2kW	スリッター工程 連続処理

季節商品 除雪機

※除雪機の価格は2024年2月末まで適用します。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	除雪巾× 除雪高 (mm)	除雪能力 (t/h)	エンジン 最大出力 PS(kW)	備考
		税込(円)	税抜(円)					
YT660-4	YT660-4	437,800	398,000	112	615×440	35	4.8(3.5)	電動 シュート ジェット シューター 搭載 B: プレート 付
YT660B-4	YT660-B-4	496,980	451,800	123	670×440			
YSF860-3	YSF860-3	562,100	511,000	158	615×440	48	9.3(6.8)	
YSF860-B-3	YSF860-B-3	621,280	564,800	169	670×440			
YT1070-4	YT1070-4	541,200	492,000	137	715×510	60	9.5(7.0)	
YSF1070-3	YSF1070-3	609,400	554,000	162			9.4(6.9)	
YSF1070T-3	YSF1070T-3	701,800	638,000	177				
YSF1070T-B,3	YSF1070T-B-3	768,680	698,800	190	775×510	83	11.8 (8.7)	
YT1380-3	YT1380-3	750,200	682,000	240	815×570			
YT1380X-3	YT1380X-3	847,000	770,000	245				
YT1390X-3	YT1390X-3	935,000	850,000	259	915×570			11.8 (8.7)
YT1390XR-3	YT1390XR-3	1,052,700	957,000	275				10.6 (7.8)
YS1390A-6	YS1390A-6	1,097,800	998,000	299				
YS1390AR-6	YS1390AR-6	1,207,800	1,098,000	313				
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名		備 考		
		税込(円)	税抜(円)					
SNWA	B60-3	59,180	53,800	オプションプレート ※メーカー希望小売価格に 取付工賃は含みません。		YT660/YS860用		
SNWA	B70-3	66,880	60,800			YS1070T用		
SNWA	B90-3	96,580	87,800			YT1390X/XR, YS1390A/AR用		

季節商品 電動除雪機「オ・スーノ」

※除雪機の価格は2024年2月末まで適用します。



コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	除雪巾× プレート高 (mm)	除雪力 (kg)	速度 (km/h)
		税込(円)	税抜(円)				
ER-801DX-2	ER-801DX-2	346,500	315,000	65	800×330	60~70	前進0~2.7 後進0~1.9 (無段階速度調整)
コード NO.	型 式	メーカー希望小売価格		品名		備考	
		税込(円)	税抜(円)				
SNWA	ER-KB30-1	20,790	18,900	可変プレートアタッチ		ER-801用オプション	
SNWA	ER-DXS-1	9,790	8,900	ヨコ置きスタンド		ER-801DX用オプション	
SNWA	ER-SC2-2	9,900	9,000	シートカバー		オプション	
SNWA	ER-INV1-2	96,800	88,000	100Vインバーター		オプション	
SNWA	ER-GS1-2	14,300	13,000	ゴムスクレーパー		オプション	
SNWA	ER-PL1-1	33,000	30,000	ポールライトセット		オプション	
SNWA	ER-BCS1-1	63,800	58,000	バッテリーケースセット		オプション	
-	バッテリー(単体)	53,405	48,550	部品 : U616111000		部品	

補修用部品、供給年限外型式のお知らせ

下記型式の商品につきまして、補修用部品の供給年限（生産停止後9年以上）を経過致しております。つきましては補修用部品の供給を終了させていただきます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

商品名	対象型式	生産停止年
ブロードキャスター	CF200L, CF300L, CS200L, CS300L	2012
有機ブロードキャスター	CM200L, CM300L	2012

供給年限内の商品との共通部品および標準部品については、引き続き供給させていただきます。

【部品についてのお問合せ先】

株式会社 ササキコーポレーション 業務部 業務課

TEL (0176)25-3170 FAX (0176)25-3171

生産中止型式

2024年1月より下記型式につきまして、誠に勝手ながら生産終了とさせて頂く事となり、在庫限りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。

機種名	型式	後継機種
超耕速マックスハローエース	MAX334DXA	MAX335DXA
超耕速マックスハローエース	MAX374DXA	MAX375DXA
超耕速マックスハローエース	MAX414DXA	MAX415DXA
超耕速マックスハローエース	MAX393HA	なし
超耕速マックスハローエース	MAX443HA (P)	MAX445HA
超耕速マックスハローエース	MAX503HA (P)	MAX505HA
オフセットモア	KZL146 (S)	KZL147 (S)
オフセットモア	KZL166	KZL167