

ロータリー	超耕速アクティブロータリー【2024/7新製品】	1
	超耕速アクティブロータリー用オートロータリー	2
	超耕速アクティブロータリー用オプション	2
	トップロータリー TS・TM・TL・TLX	3
	トップロータリー用オートロータリー	6
	トップロータリー用オプション	7
肥料散布	ブロードキャスター CF(フリッカー)	8
	ブロードキャスター GS(スピナー)	11
	有機ブロードキャスター『畑田元気』 CM	14
	ブロードキャスター用アタッチメント	17
	ライムソワー ML 手動【在庫限り】	19
	ライムソワー ML 電動【2024.3より価格改定】	21
	ライムソワー用オプション	22
	有機ミキシングソワー RMS	23
	有機ミキシングソワー用オプション	23
堆肥散布	マニュアルスプレッダー	24
	マニュアルスプレッダー用アタッチメント	25
	マルチスプレッダー	25
	自走マルチスプレッダー	25
あぜぬり	オフセットあぜぬり機 RB	26
	リバーズあぜぬり機 超耕速カドヌールエース	28
	リバーズあぜぬり機カドヌール KV	30
	あぜぬり機アタッチメント	31
代かき	パワーハロー MJ	32
	マックスハロー MV	35
	MJ/MV用オプション	37
	MJ/MV用オートロータリー	38
	超耕速マックスハローACE	39
	超耕速マックスハローACE用オプション	40
	MAX-DXA・HA用オートロータリー	41
	マックスハロー MAX	42
	MAX用オプション	51
	MAX用オートロータリー	52
	【受注生産】マックスハロー直播機	53
	直播機用アタッチメント	53

除草管理	マルチインプルメント ブームマスターZ BMZ	54
	ブームモア SBM	55
	ブームモア用アタッチメント	55
	e-style オフセットモア KZX	56
	e-style オフセットモア用オプション	56
	油圧式オフセットモア KZL	57
	フレールモア KM	58
	ごぼう茎葉処理用フレールモア	62
	うど茎葉処理用フレールモア	62
	フレールモア用アタッチメント	62
	ロータリーモア	63
電動リモコン作業機「smamo スマモ」	63	
超部分深耕・深耕	【受注生産】ロータリートレンチャー	64
	ロータリートレンチャー用アタッチメント	64
	【受注生産】ホイールトレンチャー	64
	ホイールトレンチャー用アタッチメント	64
収穫	【受注生産】コンベアトレンチャー	65
	ごぼうハーベスタ	65
	ごぼうハーベスタ用アタッチメント	65
	ごぼうリフター	65
ニンニク関連作業機	乗用ニンニク植付機	66
	乗用ニンニク植付機アタッチメント	66
	ニンニク種子供給機「ナイスオン」	66
	ロータリーカッター	66
	ニンニクハーベスタ・コンベア付ニンニクハーベスタ	66
	ニンニクハーベスタ用アタッチメント	66
	パワーハーベスタ・コンベア付パワーハーベスタ	67
	パワーハーベスタ用アタッチメント	67
	ルートシェーバー	67
	ニンニク根すり機 ガーリックトリマー	67
播種	【受注生産】ハローシーダー	68
	ハローシーダー用アタッチメント	68
	【受注生産】立毛間播種機	68
その他	清掃用ハイパワークリーナー	68
	段ボール緩衝材製造機ウェーブクッション	68
除雪機	【季節商品】除雪機	69
	【季節商品】電動除雪機「オ・スーノ」	69

# 超耕速アクティブローターリー【公道走行対応(※)】 【2024/7新製品】

◎作業時間を大幅短縮！最高速度5.5km/h（※ほ場条件による）  
 ◎驚異の砕土・反転・スキ込み性を追求した高耐久広幅溶着加工のCK爪。  
 ◎カバー内部に土が付着しにくいウェーブラバーを全モデル装備。  
 ◎レベラー持ち上げ力1/3（従来機比）の新アシストレベラーを標準装備。  
 ※ACE205RL/225RLは標準装備。ACE245RLのみ公道走行キット（外側表示板・車幅灯）が別途必要です。



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)						
FA000-82847	ACE205RL-0S	1,518,000	1,380,000	200	475	ホルト アシスト レベラー 付	45~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
FA000-82848	ACE205RL-3S	1,584,000	1,440,000		495				3セット
FA000-82849	ACE205RL-4S	1,606,000	1,460,000		500				4セット
FA000-82850	ACE205RL-0L	1,518,000	1,380,000		475				0セット
FA000-82851	ACE205RL-3L	1,595,000	1,450,000		510				3セット
FA000-82852	ACE205RL-4L	1,617,000	1,470,000		515				4セット
FA000-82853	ACE225RL-0S	1,606,000	1,460,000	220	510		55~80		0セット
FA000-82854	ACE225RL-3S	1,672,000	1,520,000		530				3セット
FA000-82855	ACE225RL-4S	1,694,000	1,540,000		535				4セット
FA000-82856	ACE225RL-0L	1,606,000	1,460,000		510				0セット
FA000-82857	ACE225RL-3L	1,683,000	1,530,000		545				3セット
FA000-82858	ACE225RL-4L	1,705,000	1,550,000		550				4セット
FA000-82859	ACE245RL-0S	1,661,000	1,510,000	240	535		60~80		0セット
FA000-82860	ACE245RL-3S	1,727,000	1,570,000		555				3セット
FA000-82861	ACE245RL-4S	1,749,000	1,590,000		560	4セット			
FA000-82862	ACE245RL-0L	1,661,000	1,510,000		535	0セット			
FA000-82863	ACE245RL-3L	1,738,000	1,580,000		570	3セット			
FA000-82864	ACE245RL-4L	1,760,000	1,600,000		575	4セット			

※重量にはスタンドキャスターを含みません。

## 超耕速アクティブローター用オートロータリー

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ	種 類	適応ロータリー
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-67447	MZTL2-5P-1	53,900	49,000	SL54HSP(PC) MR600~700H(PC) MR60(PC)~70(PC) SL450PC~600(PC) SL45(H/H-PC) ~60H(PC), SL55LH MZ555~755 MZ55~75 GM60~75 KL48Z~58Z(PC) KL5150~5550 KL555H, KL550H	ワイヤー式 (ロータリー側)	ACE205RL ACE225RL ACE245RL
FA000-67441	KL-5P-1	37,400	34,000	SL38HSP~54HSP(PC) MR600H~700H(PC) MR60(PC)~77(PC) SL450PC~600(PC) SL45~ 60H(PC), SL55LH MZ505~755(PC) MZ50~75 GM60~75 KL48Z~58Z(PC) KL4350~5150H KL505H-PC KL465~555H MR77(PC)~97(PC) M100G	ワイヤー式 (オートヒッチ側)	ACE192R ACE222R ACE243R

ワイヤー式でオートヒッチ側にオート金具がない場合には、KL-5P-1が必要です。

## 超耕速アクティブローター用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応ロータリー	種 類
		税込(円)	税抜(円)		
FA000-22184	RHTLM-20	167,200	152,000	ACE205RL	リヤヒッチ
FA000-67448	RHTLM-19-1	167,200	152,000	ACE192R	
FA000-67449	RHTLM-22-1	178,200	162,000	ACE225RL/245RL ACE222R	
FA000-49972	SDACE1	107,800	98,000	ACE191R/221R ACE192R/222R	サイドディスク
FA000-65511	ACE-AL	96,800	88,000	ACE243R	アシストレバラー
FA000-82865	ACE-PK-1	160,600	146,000	ACE245RL	公道走行キット
FA000-65512	ACE-PK	160,600	146,000	ACEシリーズ	

# トップロータリー

- ◎フローティングシール採用 ◎キャストスタンド標準装備
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



# 中型ロータリー

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					装着方法	
FA000-34238	TS171-0S	844,800	768,000	170	380	フランジ	30~50	JIS 標準3P 0・1形	0セット
FA000-34239	TS171-3S	910,800	828,000		400				3セット
FA000-34240	TS171-4S	932,800	848,000		405				4セット
FA000-34241	TS181-0S	882,200	802,000	180	390				0セット
FA000-34242	TS181-3S	948,200	862,000		410				3セット
FA000-34243	TS181-4S	970,200	882,000		415				4セット
FA000-34244	TS191-0S	895,400	814,000	190	400		35~50		0セット
FA000-34245	TS191-3S	961,400	874,000		420				3セット
FA000-34246	TS191-4S	983,400	894,000		425				4セット
FA000-34247	TS201-0S	925,100	841,000	200	424		40~50		0セット
FA000-34248	TS201-3S	991,100	901,000		444				3セット
FA000-34249	TS201-4S	1,013,100	921,000		449				4セット
FA000-34250	TS171H-0S	844,800	768,000	170	380	ホルダ	30~50	0セット	
FA000-34251	TS171H-3S	910,800	828,000		400			3セット	
FA000-34252	TS171H-4S	932,800	848,000		405			4セット	
FA000-34253	TS181H-0S	882,200	802,000	180	390			0セット	
FA000-34254	TS181H-3S	948,200	862,000		410			3セット	
FA000-34255	TS181H-4S	970,200	882,000		415			4セット	
FA000-34256	TS191H-0S	895,400	814,000	190	400		35~50	0セット	
FA000-34257	TS191H-3S	961,400	874,000		420			3セット	
FA000-34258	TS191H-4S	983,400	894,000		425			4セット	
FA000-35065	TS201H-0S	925,100	841,000	200	424		40~50	0セット	
FA000-35066	TS201H-3S	991,100	901,000		444			3セット	
FA000-35067	TS201H-4S	1,013,100	921,000		449			4セット	

# トップロータリー

- ◎フローティングシール採用 ◎キャストスタンド標準装備
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



## 大型ロータリー

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法			
		税込(円)	税抜(円)					JIS 標準3P 1形	0セット 3セット 4セット		
FA000-34259	TM201-0S	1,130,800	1,028,000	200	450	フランジ	50~75	JIS 標準3P 1形	0セット		
FA000-34260	TM201-3S	1,196,800	1,088,000		470				3セット		
FA000-34261	TM201-4S	1,218,800	1,108,000		475				4セット		
FA000-34265	TM201-0L	1,130,800	1,028,000		450			JIS 標準3P 1・2形	0セット		
FA000-34266	TM201-3L	1,207,800	1,098,000		480				3セット		
FA000-34267	TM201-4L	1,229,800	1,118,000		485				4セット		
FA000-34262	TM221-0S	1,163,800	1,058,000	220	470		フランジ	55~75	JIS 標準3P 1形	0セット	
FA000-34263	TM221-3S	1,229,800	1,118,000		490					3セット	
FA000-34264	TM221-4S	1,251,800	1,138,000		495					4セット	
FA000-34268	TM221-0L	1,163,800	1,058,000		470				JIS 標準3P 1・2形	0セット	
FA000-34269	TM221-3L	1,240,800	1,128,000		500					3セット	
FA000-34270	TM221-4L	1,262,800	1,148,000		505					4セット	
FA000-34271	TM241-0L	1,203,400	1,094,000	240	490	60~75		JIS 標準3P 1・2形	0セット		
FA000-34272	TM241-3L	1,280,400	1,164,000		520				3セット		
FA000-34273	TM241-4L	1,302,400	1,184,000		525				4セット		
FA000-45407	TM201H-0S	1,130,800	1,028,000	200	450			ホルダ	50~75	JIS 標準3P 1形	0セット
FA000-45408	TM201H-3S	1,196,800	1,088,000		470						3セット
FA000-45409	TM201H-4S	1,218,800	1,108,000		475						4セット
FA000-45410	TM201H-0L	1,130,800	1,028,000		450	JIS 標準3P 1・2形	0セット				
FA000-45411	TM201H-3L	1,207,800	1,098,000		480		3セット				
FA000-45412	TM201H-4L	1,229,800	1,118,000		485		4セット				
FA000-45413	TM221H-0S	1,163,800	1,058,000	220	470	ホルダ	55~75		JIS 標準3P 1形	0セット	
FA000-45414	TM221H-3S	1,229,800	1,118,000		490					3セット	
FA000-45415	TM221H-4S	1,251,800	1,138,000		495					4セット	
FA000-45416	TM221H-0L	1,163,800	1,058,000		470				JIS 標準3P 1・2形	0セット	
FA000-45417	TM221H-3L	1,240,800	1,128,000		500					3セット	
FA000-45418	TM221H-4L	1,262,800	1,148,000		505					4セット	
FA000-45419	TM241H-0L	1,203,400	1,094,000	240	490		60~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット		
FA000-45420	TM241H-3L	1,280,400	1,164,000		520				3セット		
FA000-45421	TM241H-4L	1,302,400	1,184,000		525				4セット		

## トップロータリー

- ◎フローティングシール採用 ◎キャストスタンド標準装備
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



### 大型ロータリー(ミッション変速式)

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)						
FA000-34274	TL201-0S	1,236,400	1,124,000	200	490	フランジ	45~65	JIS 標準3P 1形	0セット
FA000-34275	TL201-3S	1,302,400	1,184,000		510				3セット
FA000-34276	TL201-4S	1,324,400	1,204,000		515				4セット
FA000-34277	TL201-0L	1,236,400	1,124,000		490			JIS 標準3P 1・2形	0セット
FA000-34278	TL201-3L	1,313,400	1,194,000		520				3セット
FA000-34279	TL201-4L	1,335,400	1,214,000		525				4セット
FA000-34280	TL221-0L	1,270,500	1,155,000	220	510		45~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
FA000-34281	TL221-3L	1,347,500	1,225,000		540				3セット
FA000-34282	TL221-4L	1,369,500	1,245,000		545				4セット
FA000-34283	TL241-0L	1,310,100	1,191,000	240	530		50~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
FA000-34284	TL241-3L	1,387,100	1,261,000		560				3セット
FA000-34285	TL241-4L	1,409,100	1,281,000		565				4セット
FA000-45422	TL201H-0S	1,236,400	1,124,000	200	490	ホルダ	45~65	JIS 標準3P 1形	0セット
FA000-45423	TL201H-3S	1,302,400	1,184,000		510				3セット
FA000-45424	TL201H-4S	1,324,400	1,204,000		515				4セット
FA000-45425	TL201H-0L	1,236,400	1,124,000		490			JIS 標準3P 1・2形	0セット
FA000-45426	TL201H-3L	1,313,400	1,194,000		520				3セット
FA000-45427	TL201H-4L	1,335,400	1,214,000		525				4セット
FA000-45428	TL221H-0L	1,270,500	1,155,000	220	510		45~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
FA000-45429	TL221H-3L	1,347,500	1,225,000		540				3セット
FA000-45430	TL221H-4L	1,369,500	1,245,000		545				4セット
FA000-45431	TL241H-0L	1,310,100	1,191,000	240	530		50~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
FA000-45432	TL241H-3L	1,387,100	1,261,000		560				3セット
FA000-45433	TL241H-4L	1,409,100	1,281,000		565				4セット

## トップロータリー

- ◎国内初リザーブタンク採用。 ◎フローティングシール採用。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



### 大型ロータリー(ミッション変速式)

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)							
FA000-35059	TLX241-0L	1,777,600	1,616,000	240	735	フランジ	75~95	JIS 標準3P 2形	0セット	
FA000-35060	TLX241-3L	1,854,600	1,686,000		770				3セット	
FA000-35061	TLX241-4L	1,876,600	1,706,000		775				4セット	
FA000-35062	TLX261-0L	1,852,400	1,684,000	260	765		85~105		JIS 標準3P 2形	0セット
FA000-35063	TLX261-3L	1,929,400	1,754,000		795					3セット
FA000-35064	TLX261-4L	1,951,400	1,774,000		800					4セット

# トップロータリー用オートロータリー

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ	種 類	適応ロータリー
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-12105	KLTS2-5P	48,400	44,000	SL38HSP/45HSP L32, SL33L (PC) SL320 (PC) ~ 480 (PC) SL35~48, FT300 FT30, MZ505, MZ50 KL31Z~48Z (PC) KL4350~4750H KL415H~505H-PC KL415~505H KL410H~500H-PC KL410~500H	ワイヤー式 (ロータリー側)	TS171~201 -3S・4S
FA000-67447	MZTL2-5P-1	53,900	49,000	SL54HSP (PC) MR600~700H (PC) MR60 (PC) ~ 70 (PC) SL450PC~600 (PC) SL55LH SL45 (H/H-PC) ~ 60H (PC) MZ555~755 (PC) MZ55~75 GM60~75 KL48Z~58Z (PC) KL5150~5550 KL555HKL550H	ワイヤー式 (ロータリー側)	TM201~241 -3S (L), 4S (L) TL201~241 -3S (L), 4S (L)
FA000-45434	MZTLX-5P	79,200	72,000	MR1000AH MR800 (PC) ~ 1000 (PC) MR77 (PC) ~ 97 (PC) M100G, MZ755 (HPC) SMZ805~955 (-PC) M90A~100A SMZ76/85/95 (-HPC)	ワイヤー式 (ロータリー側)	TLX241-3L, 4L TLX261-3L, 4L
FA000-67441	KL-5P-1	37,400	34,000	SL38HSP~54HSP (PC) MR600~700H (PC) MR77 (PC) ~ 97 (PC) SL320PC~600 (PC) MR60 (PC) ~ 70 (PC) SL35~60H (PC) FT300FT30 MZ505~755 (PC) MZ50~75 GM60~75 KL31Z~58Z (PC) KL4350~5150H KL415H~505H-PC KL415~555H M100G KL31~34R KL31~34RH	ワイヤー式 (オートヒッチ側)	TS171~201-3S, 4S TM201~241 -3S (L), 4S (L) TL201~241 -3S (L), 4S (L)

ワイヤー式でオートヒッチ側にオート金具がない場合には、KL-5P-1が必要です。

## トップロータリー用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応ロータリー	種 類
		税込(円)	税抜(円)		
FA000-39027	RHSRA-17	143,000	130,000	TS171	リヤヒッチ
FA000-39028	RHSRA-18	143,000	130,000	TS181	
FA000-39029	RHSRA-19	143,000	130,000	TS191	
FA000-25550	RHSRA-20	143,000	130,000	TS201	
FA000-22184	RHTLM-20	167,200	152,000	TM201, TL201	
FA000-67449	RHTLM-22-1	178,200	162,000	TM221/241, TL221/241	
FA000-35985	RHTLX-20	165,000	150,000	TLXシリーズ	
FA000-35989	STTLX1	110,000	100,000	TLXシリーズ	スタンド(キャスター付)
FA000-35987	SDTLX1	107,800	98,000	TLXシリーズ	サイドディスク
FA000-35988	SDTS1	97,900	89,000	TSシリーズ	
FA000-35986	SDTL1	107,800	98,000	TM・TLシリーズ	
FA000-39030	HDTS1	112,200	102,000	TSシリーズ	反転ディスク
FA000-65181	TM-PK	160,600	146,000	TM用	公道走行キット
FA000-65182	TL-PK	160,600	146,000	TL用	
FA000-65183	TLX-PK	160,600	146,000	TLX用	

# ブロードキャスター(フリッカータイプ)【公道走行対応】

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。◎左右均等の高精度均一散布。

◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-69534	CF204-KU	365,200	332,000	200	141	SL280(PC), SL24/28(PC) FT240SP, FT220~300(PC) T23D/25D(PC) FT21~28(J)(PC), FT30 L27R/28R-PC, KL24R KL26R/28R-PC KT215~305, KT215~285PC KT210~300, T245D/265D(PC) KL2450~2750, KL2850PC KL225~285, KL210~300 GL201~281	特4P B形	
FA000-69545	CF304-KU	400,400	364,000	300	145	SL38HSP/45HSP, SL33L(PC) SL280(PC)~480(PC) L32(PC), SL24~35(PC) FT240SP, FT220~300(PC) SL38(H/H-PC)~48H(PC) L27R/28R-PC, 31R(PC) KL31Z~48Z(PC) KL2450~4750H KL2850~4350(PC) KL24R~34R, KL26R/28R-PC T245D/265D(PC) KT215~305, KT215~285(PC) KT210~300, KL225~505 KL210~500, L270D~330D		
FA000-69535	CF204-KT	411,400	374,000	200	141	GT19~23, KT20~24 T22, T200~240		
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-69530	CF204	317,900	289,000	200	121	15~30	JIS 標準3P 0-1形	
FA000-69541	CF304	354,200	322,000	300	125	20~50		直装
FA000-69531	CF204-0S	339,900	309,000	200	141	15~30		0セット
FA000-69532	CF204-3S	405,900	369,000		161			3セット
FA000-69533	CF204-4S	427,900	389,000		166			4セット
FA000-69542	CF304-0S	375,100	341,000	300	145	20~50		0セット
FA000-69543	CF304-3S	441,100	401,000		165			3セット
FA000-69544	CF304-4S	463,100	421,000		170			4セット

# ブロードキャスター(フリッカータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。  
◎左右均等の高精度均一散布。◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。  
◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-69528	CF204D-KU	452,100	411,000	200	141	SL280(PC), SL24/28(PC) FT240SP, FT220~300(PC) T23D/25D(PC) FT21~28(J)(PC), FT30 L27R/28R-PC, KL24R KL26R/28R-PC KT215~305, KT215~285PC KT210~300, T245D/265D(PC) KL2450~2750, KL2850PC KL225~285, KL210~300 GL201~281	特4P B形	
FA000-69540	CF304D-KU	488,400	444,000	300	145	SL38HSP/45HSP, SL33L(PC) SL280(PC)~480(PC) L32(PC), SL24~35(PC) FT240SP, FT220~300(PC) SL38(H/H-PC)~48H(PC) L27R/28R-PC, 31R(PC) KL31Z~48Z(PC) KL2450~4750H KL2850~4350(PC) KL24R~34R, KL26R/28R-PC T245D/265D(PC) KT215~305, KT215~285(PC) KT210~300, KL225~505 KL210~500, L270D~330D		
FA000-69529	CF204D-KT	498,300	453,000	200	141	GT19~23, KT20~24 T22, T200~240		
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-69524	CF204D	407,000	370,000	200	121	15~30	JIS 標準3P 0-1形	
FA000-69536	CF304D	442,200	402,000	300	125	20~50		直装
FA000-69525	CF204D-0S	426,800	388,000	200	141	15~30		0セット
FA000-69526	CF204D-3S	492,800	448,000		161			3セット
FA000-69527	CF204D-4S	514,800	468,000		166			4セット
FA000-69537	CF304D-0S	463,100	421,000	300	145	20~50		0セット
FA000-69538	CF304D-3S	529,100	481,000		165			3セット
FA000-69539	CF304D-4S	551,100	501,000		170			4セット

## 中型ブロードキャスター(フリッカータイプ)【公道走行対応】

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。◎左右均等の高精度均一散布。  
◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。  
◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。◎セーフティーレバー装備。



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-69553	CFA504	430,100	391,000	500	144	40~	JIS 標準3P 0・1形	直装
FA000-69554	CFA504-0S	454,300	413,000		148			0セット
FA000-69555	CFA504-3S	520,300	473,000		168			3セット
FA000-69556	CFA504-4S	542,300	493,000		173			4セット
FA000-69557	CFA504-0L	454,300	413,000		151		JIS 標準3P 2形	0セット
FA000-69558	CFA504-3L	531,300	483,000		181			3セット
FA000-69559	CFA504-4L	553,300	503,000		186			4セット

## 中型ブロードキャスター(フリッカータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-69546	CFA504D	517,000	470,000	500	144	40~	JIS 標準3P 0・1形	直装
FA000-69547	CFA504D-0S	541,200	492,000		148			0セット
FA000-69548	CFA504D-3S	607,200	552,000		168			3セット
FA000-69549	CFA504D-4S	629,200	572,000		173			4セット
FA000-69550	CFA504D-0L	541,200	492,000		151		JIS 標準3P 2形	0セット
FA000-69551	CFA504D-3L	618,200	562,000		181			3セット
FA000-69552	CFA504D-4L	640,200	582,000		186			4セット

## 大型ブロードキャスター(フリッカータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。  
◎左右均等の高精度均一散布。◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。  
◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)						
FA000-69560	CF504D	853,600	776,000	500	213	40~	標準3P 0・1形	直装	
FA000-69567	CF754D	902,000	820,000	750	220	55~			標準3P 2形
FA000-69571	CF1004D	968,000	880,000	1000	227	70~			
FA000-69561	CF504D-0S	877,800	798,000	500	226	40~	JIS 標準3P 0・1形	0セット	
FA000-69562	CF504D-3S	943,800	858,000		246			3セット	
FA000-69563	CF504D-4S	965,800	878,000		251			4セット	
FA000-69564	CF504D-0L	877,800	798,000		228			JIS 標準3P 2形	0セット
FA000-69565	CF504D-3L	954,800	868,000		258		3セット		
FA000-69566	CF504D-4L	976,800	888,000		263		4セット		
FA000-69568	CF754D-0L	926,200	842,000		235		55~		0セット
FA000-69569	CF754D-3L	1,003,200	912,000		265			3セット	
FA000-69570	CF754D-4L	1,025,200	932,000	270	4セット				
FA000-69572	CF1004D-0L	992,200	902,000	1000	242	70~	JIS 標準3P 2形	0セット	
FA000-69573	CF1004D-3L	1,069,200	972,000		272			3セット	
FA000-69574	CF1004D-4L	1,091,200	992,000		277			4セット	

# ブロードキャスター(スピナータイプ)【公道走行対応】

- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎CS204, 304は片側散布可。
- ◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-69575	<b>CS124-K</b>	270,600	246,000	120	78	JB18XSP JB13XSP(PC), B17X JB13X/15X/17X/19X/17XL JB13X/15X/17X/19X-PC GB135~155, GB145PC/155PC GB130~170, GB13~15	2P	
FA000-69577	<b>CS124-G</b>	245,300	223,000		68	NB17/19(PC) B21X, KB17X/19X, KB19X-PC KB16~20, KB16~20PC GB145~175, GB145~175PC GB160~200, GB16~20	特4P A1形	
FA000-69588	<b>CS204-KU</b>	324,500	295,000	200	101	SL280(PC), SL24/28(PC) FT240SP, FT220~300(PC) T23D/25D(PC), L27R/28R-PC FT21~28(J)(PC), FT30 KL24R, KL26R/28R-PC KT215~305, KT215~285PC KT210~300, T245D/265D(PC) KL2450~2750, KL2850PC KL225~285, KL210~300 GL201~281	特4P B形	
FA000-69599	<b>CS304-KU</b>	360,800	328,000	300	105	SL38HSP/45HSP, SL33L(PC) SL280(PC)~480(PC) L32(PC), SL24~35(PC) FT240SP, FT220~300(PC) SL38(H/H-PC)~48H(PC) T23D/25D(PC) L27R/28R-PC, L31R(PC) FT21~28(J)(-PC), FT30 KL31Z~48Z(PC) KL2450~4750H KL2850~4350(PC) KL24R~34R, KL26R/28R-PC T245D/265D(PC) KT215~305, KT215~285(PC) KT210~300, KL225~505 KL210~500, L270D~330D		
FA000-69589	<b>CS204-KT</b>	370,700	337,000	200	101	GT19~23, KT20~24 T22, T200~240		
コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-69576	<b>CS124</b>	245,300	223,000	120	58	13~20	標準3P 0形	直装
FA000-69584	<b>CS204</b>	278,300	253,000	200	81	15~30	JIS 標準3P 0・1形	
FA000-69595	<b>CS304</b>	313,500	285,000	300	85	20~50		
FA000-69585	<b>CS204-0S</b>	299,200	272,000	200	101	15~30		0セット
FA000-69586	<b>CS204-3S</b>	365,200	332,000		121		3セット	
FA000-69587	<b>CS204-4S</b>	387,200	352,000		126		4セット	
FA000-69596	<b>CS304-0S</b>	335,500	305,000	300	105	20~50	0セット	
FA000-69597	<b>CS304-3S</b>	401,500	365,000		125		3セット	
FA000-69598	<b>CS304-4S</b>	423,500	385,000		130		4セット	

# ブロードキャスター(スピナータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

◎公道走行対応標準装備

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。

◎CS204D, 304Dは片側散布可。◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法
		税込(円)	税抜(円)				
FA000-69582	CS204D-KU	412,500	375,000	200	101	SL280(PC), SL24/28(PC) FT240SP, FT220~300(PC) T23D/25D(PC), L27R/28R-PC FT21~28(J)(PC), FT30 KL24R, KL26R/28R-PC KT215~305, KT215~285PC KT210~300, T245D/265D(PC) KL2450~2750, KL2850PC KL225~285, KL210~300 GL201~281	特4P B形
FA000-69594	CS304D-KU	447,700	407,000	300	105	SL38HSP/45HSP, SL33L(PC) SL280(PC)~480(PC) L32(PC), SL24~35(PC) FT240SP, FT220~300(PC) SL38(H/H-PC)~48H(PC) T23D/25D(PC) L27R/28R-PC, L31R(PC) FT21~28(J)(-PC), FT30 KL31Z~48Z(PC) KL2450~4750H KL2850~4350(PC) KL24R~34R, KL26R/28R-PC T245D/265D(PC) KT215~305, KT215~285(PC) KT210~300, KL225~505 KL210~500, L270D~330D	
FA000-69583	CS204D-KT	458,700	417,000	200	101	GT19~23, KT20~24 T22, T200~240	
コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法
		税込(円)	税抜(円)				
FA000-69578	CS204D	365,200	332,000	200	81	15~30	JIS 標準3P 0・1形
FA000-69590	CS304D	400,400	364,000	300	85	20~50	
FA000-69579	CS204D-0S	387,200	352,000	200	101	15~30	
FA000-69580	CS204D-3S	453,200	412,000		121		
FA000-69581	CS204D-4S	475,200	432,000		126		
FA000-69591	CS304D-0S	422,400	384,000	300	105	20~50	
FA000-69592	CS304D-3S	488,400	444,000		125		
FA000-69593	CS304D-4S	510,400	464,000		130		

## 中型ブロードキャスター(スピナータイプ)【公道走行対応】

- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。◎片側散布可。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
- ◎セーフティレバー装備。



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-69607	CSA504	385,000	350,000	500	104	40~	JIS 標準3P 0・1形	直装
FA000-69608	CSA504-0S	409,200	372,000		108			0セット
FA000-69609	CSA504-3S	475,200	432,000		128			3セット
FA000-69610	CSA504-4S	497,200	452,000		133			4セット
FA000-69611	CSA504-0L	409,200	372,000		111		JIS 標準3P 2形	0セット
FA000-69612	CSA504-3L	486,200	442,000		141			3セット
FA000-69613	CSA504-4L	508,200	462,000		146			4セット

## 中型ブロードキャスター(スピナータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-69600	CSA504D	473,000	430,000	500	104	40~	JIS 標準3P 0・1形	直装
FA000-69601	CSA504D-0S	497,200	452,000		108			0セット
FA000-69602	CSA504D-3S	563,200	512,000		128			3セット
FA000-69603	CSA504D-4S	585,200	532,000		133			4セット
FA000-69604	CSA504D-0L	497,200	452,000		111		JIS 標準3P 2形	0セット
FA000-69605	CSA504D-3L	574,200	522,000		141			3セット
FA000-69606	CSA504D-4L	596,200	542,000		146			4セット

## 大型ブロードキャスター(スピナータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。
- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
- ◎低水分有機肥料散布可能(含水率20%以下)。



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-69614	CS504D	847,000	770,000	500	203	40~	標準3P 0・1形	直装
FA000-69621	CS754D	895,400	814,000	750	210	55~	標準3P	
FA000-69625	CS1004D	955,900	869,000	1000	217	70~	2形	
FA000-69615	CS504D-0S	871,200	792,000	500	216	40~	JIS 標準3P 0・1形	0セット
FA000-69616	CS504D-3S	937,200	852,000		236			3セット
FA000-69617	CS504D-4S	959,200	872,000		241			4セット
FA000-69618	CS504D-0L	871,200	792,000		218			JIS 標準3P 2形
FA000-69619	CS504D-3L	948,200	862,000		248		3セット	
FA000-69620	CS504D-4L	970,200	882,000		253		4セット	
FA000-69622	CS754D-0L	919,600	836,000		225		55~	
FA000-69623	CS754D-3L	996,600	906,000		255			3セット
FA000-69624	CS754D-4L	1,018,600	926,000	260	4セット			
FA000-69626	CS1004D-0L	980,100	891,000	1000	232	70~	JIS 標準3P 2形	0セット
FA000-69627	CS1004D-3L	1,057,100	961,000		262			3セット
FA000-69628	CS1004D-4L	1,079,100	981,000		267			4セット

# 有機ブロードキャスター『畑田元気』【公道走行対応】

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。

◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。

◎ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を3枚同時に角度調整可。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。(※CM454/604は除く)



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-69629	CM124-K	366,300	333,000	120	83	JB18XSP JB13XSP(PC), B17X JB13X/15X/17X/19X/17XL JB13X/15X/17X/19X-PC GB135~155, GB145PC/155PC GB130~170, GB13~15	2P	
FA000-69631	CM124-G	341,000	310,000		73	NB17/19(PC) B21X, KB17X/19X, KB19X-PC KB16~20, KB16~20PC GB145~175, GB145~175PC GB160~200, GB16~20	特4P A1形	
FA000-69642	CM204-KU	420,200	382,000	200	124	SL280(PC), SL24/28(PC) FT240SP, FT220~300(PC) T23D/25D(PC), L27R/28R-PC FT21~28(J)(PC), FT30 KL24R, KL26R/28R-PC KT215~305, KT215~285PC KT210~300, T245D/265D(PC) KL2450~2750, KL2850PC KL225~285, KL210~300 GL201~281	特4P B形	
FA000-69653	CM304-KU	456,500	415,000	300	128	SL38HPS/45HSP, SL33L(PC) SL280(PC)~480(PC) L32(PC), SL24~35(PC) FT240SP, FT220~300(PC) SL38(H/H-PC)~48H(PC) T23D/25D(PC) L27R/28R-PC, L31R(PC) FT21~28(J)(PC), FT30 KL31Z~48Z(PC) KL2450~4750H KL2850~4350(PC) KL24R~34R, KL26R/28R-PC T245D/265D(PC) KT215~305, KT215~285(PC) KT210~300, KL225~505 KL210~500, L270D~330D		
FA000-69643	CM204-KT	466,400	424,000	200	124	GT19~23, KT20~24 T22, T200~240		
コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-69630	CM124	341,000	310,000	120	63	13~20	標準3P 0形	直装
FA000-69638	CM204	372,900	339,000	200	104	15~30	JIS 標準3P 0・1形	
FA000-69649	CM304	409,200	372,000	300	108	20~50		
FA000-69639	CM204-0S	394,900	359,000	200	124	15~30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
FA000-69640	CM204-3S	460,900	419,000		144			3セット
FA000-69641	CM204-4S	482,900	439,000		149			4セット
FA000-69650	CM304-0S	431,200	392,000	300	128	20~50	JIS 標準3P 0・1形	0セット
FA000-69651	CM304-3S	497,200	452,000		148			3セット
FA000-69652	CM304-4S	519,200	472,000		153			4セット

# 有機ブロードキャスター『畑田元気』無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。  
 ◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。◎ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を3枚同時に角度調整可。  
 ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。(※CM454/604は除く)



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-69636	CM204D-KU	508,200	462,000	200	124	SL280(PC), SL24/28(PC) FT240SP, FT220~300(PC) T23D/25D(PC), L27R/28R-PC FT21~28(J)(PC), FT30 KL24R, KL26R/28R-PC KT215~305, KT215~285PC KT210~300, T245D/265D(PC) KL2450~2750, KL2850PC KL225~285, KL210~300 GL201~281	特4P B形	
FA000-69648	CM304D-KU	543,400	494,000	300	128	SL38HPS/45HSP, SL33L(PC) SL280(PC)~480(PC) L32(PC), SL24~35(PC) FT240SP, FT220~300(PC) SL38(H/H-PC)~48H(PC) T23D/25D(PC) L27R/28R-PC, L31R(PC) FT21~28(J)(PC), FT30 KL31Z~48Z(PC) KL2450~4750H KL2850~4350(PC) KL24R~34R, KL26R/28R-PC T245D/265D(PC) KT215~305, KT215~285(PC) KT210~300, KL225~505 KL210~500, L270D~330D		
FA000-69637	CM204D-KT	553,300	503,000	200	124	GT19~23, KT20~24 T22, T200~240		
コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-69632	CM204D	460,900	419,000	200	104	15~30	JIS 標準3P 0-1形	
FA000-69644	CM304D	496,100	451,000	300	108	20~50		直装
FA000-69633	CM204D-0S	482,900	439,000	200	124	15~30		0セット
FA000-69634	CM204D-3S	548,900	499,000		144			3セット
FA000-69635	CM204D-4S	570,900	519,000		149			4セット
FA000-69645	CM304D-0S	518,100	471,000	300	128	20~50		0セット
FA000-69646	CM304D-3S	584,100	531,000		148			3セット
FA000-69647	CM304D-4S	606,100	551,000		153			4セット

# 有機ブロードキャスター『畑田元気』無線リモコン式【公道走行対応】

◎公道走行対応標準装備

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。

◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。 ◎ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を3枚同時に角度調整可。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法			
		税込(円)	税抜(円)							
FA000-69654	CM454WD	1,026,300	933,000	450	253	40~70	JIS 標準3P 0・1形	直装		
FA000-69661	CM604WD	1,083,500	985,000	600	258	45~				
FA000-69655	CM454WD-0S	1,059,300	963,000	450	255	40~70	JIS 標準3P 0・1形	0セット		
FA000-69656	CM454WD-3S	1,125,300	1,023,000		275			3セット		
FA000-69657	CM454WD-4S	1,147,300	1,043,000		280			4セット		
FA000-69658	CM454WD-0L	1,059,300	963,000		259			JIS 標準3P 2形	0セット	
FA000-69659	CM454WD-3L	1,136,300	1,033,000		289		3セット			
FA000-69660	CM454WD-4L	1,158,300	1,053,000		294		4セット			
FA000-69662	CM604WD-0S	1,115,400	1,014,000		600		260		45~	JIS 標準3P 0・1形
FA000-69663	CM604WD-3S	1,181,400	1,074,000				280	3セット		
FA000-69480	CM604WD-4S	1,203,400	1,094,000	285		4セット				
FA000-69481	CM604WD-0L	1,115,400	1,014,000	264		JIS 標準3P 2形	0セット			
FA000-69482	CM604WD-3L	1,192,400	1,084,000	294			3セット			
FA000-69483	CM604WD-4L	1,214,400	1,104,000	299			4セット			

## CF用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
		税込(円)	税抜(円)			
J1011-00670	CF-C23	140,800	128,000	キャンバスアタッチ	CF204/304	3.5m巾散布
FA000-39063	JF-C23	209,000	190,000		CF504D~1004D	4.0m巾散布
FA000-39064	JF-C50	209,000	190,000			
FA000-58378	JF-C5A	209,000	190,000			
FA000-38106	DR20-D	185,900	169,000	電動無線リモコンシャッター	CF用	
部品	A66-755101-S	30,998	28,180	ライムアジテータASSY	CF 200/300L用	
部品	A1Y-755002-S	73,689	66,990		CFA 500L, CF 500~1000L用 ※2024年4月からの価格です。 2024年3月までは旧価格で対応。	
J1011-00160	MD-E30	41,800	38,000	エクステンション ※注意事項有：下記参照	CFの200mmを300mmにする増枠	
FA000-26618	CF-E750	74,800	68,000		CF504Dは Lヒッチ仕様 のみ適応 (Sヒッチ・ CFA不可)	CFの500mmを 750mmにする増枠
FA000-26619	CF-E1000	143,000	130,000		CFの500mmを 1000mmにする増枠	
※CF504Dを750mmまたは1000mmにするエクステンション(CF-E750・E1000)を取り付ける場合は別途補強部品(A1Y-1200000)が必要です。 CF754Dを1000mmにするエクステンションを取り付ける場合は補強部品は不要です。						
FA000-38107	DSR-C1	59,400	54,000	車速連動キット(※)	CF-D, CFA504D用	
FA000-74355	AG1-C1-1	102,300	93,000	AG-PORTキット(※)	CF-D, CFA504D用	
FA000-72032	C2-PK	48,400	44,000	公道走行キット	CF200/300L用	
FA000-72033	CA-PK	52,800	48,000		CFA500L用	
FA000-65200	CF-PK	115,500	105,000		CF500~1000L用	

※車速信号取出しカプラ付トラクタに限る。

## CS用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
		税込(円)	税抜(円)			
J1011-00676	CS-C23	140,800	128,000	キャンバスアタッチ	CS204/304	3.5m巾散布
FA000-38106	DR20-D	185,900	169,000	電動無線リモコンシャッター	CS用	
J1011-00160	MD-E30	41,800	38,000	エクステンション ※注意事項有：下記参照	CSの200mmを300mmにする増枠	
FA000-26618	CF-E750	74,800	68,000		CS503Dは Lヒッチ仕様 のみ適応 (Sヒッチ・ GSA不可)	CSの500mmを 750mmにする増枠
FA000-26619	CF-E1000	143,000	130,000		CSの500mmを 1000mmにする増枠	
※CS504Dを750mmまたは1000mmにするエクステンション(CF-E750・E1000)を取り付ける場合は別途補強部品(A3Y-1200000)が必要です。 CS754Dを1000mmにするエクステンションを取り付ける場合は補強部品は不要です。						
FA000-38107	DSR-C1	59,400	54,000	車速連動キット(※)	CS504D~1004D用	
FA000-74355	AG1-C1-1	102,300	93,000	AG-PORTキット(※)	CS504D~1004D用	
FA000-72032	C2-PK	48,400	44,000	公道走行キット	CS200/300L用	
FA000-72033	CA-PK	52,800	48,000		GSA500L用	
FA000-65209	CS-PK	115,500	105,000		CS500~1000L用	

※車速信号取出しカプラ付トラクタに限る。

## CM用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
		税込(円)	税抜(円)			
J1011-00679	CM-C20	118,800	108,000	キャンバスアタッチ	CM204/304	2.0m巾散布
FA000-38106	DR20-D	185,900	169,000	電動無線リモコンシャッター	CM用	
J1011-00680	CM-J30	188,100	171,000	条播アタッチ	CM204/304用	
J1011-00160	MD-E30	41,800	38,000	エクステンション	CMの200mmを300mmにする増枠	
J1011-00681	CM-E56	83,600	76,000		CMの450mmを600mmにする増枠	
FA000-16725	CM4-ST	102,300	93,000	ステップ	CM454WD/604WD用	
FA000-38107	DSR-C1	59,400	54,000	車速連動キット(※)	CM204D/304D用	
FA000-38108	DSR-C2	59,400	54,000		CM454WD/604WD用	
FA000-74355	AG1-C1-1	102,300	93,000	AG-PORTキット(※)	CM204D/304D用	
FA000-74356	AG1-C2-1	102,300	93,000		CM454WD/604WD用	
FA000-72032	C2-PK	48,400	44,000	公道走行キット	CM200/300L用	
FA000-65266	CM-PK	114,400	104,000		CM450/600L用	

※車速信号取出しカプラ付トラクタに限る。

# ライムソワー 手動式【公道走行対応】【在庫限り】

- ◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター機能。
- ◎掃除が簡単なフルオープンボトム（底板）。
- ◎サビに強いステンレス製アジテータ及びタンク（残量確認窓付）
- ◎キャスター付スタンド標準装備。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	作業幅 (m)	適応トラクタ	装着 方法
		税込(円)	税抜(円)				
FA000-71656	ML157-KU	469,700	427,000	245	1.5	SL33L (PC) SL280 (PC) ~ 350 (PC) L32 (PC), SL24 ~ 35 (PC) FT240SP, FT220 ~ 300 (PC) L27R ~ 31R (PC) FT21 ~ 28 (J) (PC), FT30 KL31Z/34Z (PC) KL24R ~ 34R (PC) T245D ~ 265D (PC) KT215 ~ 305, KT215 ~ 285 (PC) KT210 ~ 300 KL2450 ~ 3450, KL225 ~ 345 KL210 ~ 340, KL21 ~ 33 GT26/30, L270D ~ 330D L27/33	特4P B形
FA000-71666	ML187-KU	495,000	450,000	295	1.8	SL38HSP, SL33L (PC) SL280 (PC) ~ 380, L32 (PC) SL24 ~ 35 (PC), FT240SP FT220 ~ 300 (PC) SL38 (H/H-PC) L27R ~ 31R (PC) FT21 ~ 28 (J) (PC), FT30 KL31Z ~ 40Z (PC), KL3950 (PC) KL24R ~ 34R (PC) T245D ~ 265D (PC), KT215 ~ 305 KT215 ~ 285 (PC), KT210 ~ 300 KL2450 ~ 3450, KL225 ~ 345 KL210 ~ 360, KL21 ~ 36 GT26/30, GL201 ~ 367 L270D ~ 330D	
FA000-71676	ML217-KU	532,400	484,000	340	2.1	SL38HSP ~ 54HSP (PC) SL33L (PC) SL280 (PC) ~ 540 L32 (PC), SL28/35 (PC) SL38 (H/H-PC) ~ 48H (PC) L27R ~ 31R (PC), FT30 KL31Z ~ 53Z (PC) KL2750 ~ 5550 (PC) KL27R ~ 34R (PC), T265D (PC) KT255 ~ 305, KT255, 285PC KT250 ~ 300, KL255 ~ 555H KL250 ~ 550H, KL25 ~ 50 GT26/30, GL241 ~ 467 L270D ~ 330D, L27 ~ 46 GL260 ~ 530	
FA000-71686	ML247-KU	557,700	507,000	385	2.4	SL38HSP ~ 54HSP (PC) SL33L (PC) SL320 (PC) ~ 600 L32 (PC), SL35 (PC) SL38 (H/H-PC) ~ 48H (PC) L31R (PC), KL31Z ~ 58Z (PC) KL3950 ~ 5550 (PC) KL31R ~ 34R (PC), T265D (PC) KT305, KT300, KL315 ~ 555 KL3150 ~ 5550H, KL300/330 KL310/340, KL360 ~ 500 KL30 ~ 50, GT30, GL301 ~ 467 L33/46, GL300 ~ 600	

# ライムソワー 手動式【公道走行対応】 **【在庫限り】**

- ◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター機能。
- ◎掃除が簡単なフルオープンボトム（底板）。
- ◎サビに強いステンレス製アジテータ及びタンク（残量確認窓付）
- ◎キャスター付スタンド標準装備。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)				JIS 標準3P 0・1形	
FA000-71652	ML157	455,400	414,000	245	110	15~35		
FA000-71662	ML187	480,700	437,000	295	120	20~40		
FA000-71672	ML217	519,200	472,000	340	145	25~55		
FA000-71682	ML247	544,500	495,000	385	160	30~70		
FA000-71653	ML157-0S	455,400	414,000	245	115	15~35	JIS 標準3P 0・1形	0セット
FA000-71654	ML157-3S	521,400	474,000		135			3セット
FA000-71655	ML157-4S	543,400	494,000		140			4セット
FA000-71663	ML187-0S	480,700	437,000	295	125	20~40		0セット
FA000-71664	ML187-3S	546,700	497,000		145			3セット
FA000-71665	ML187-4S	568,700	517,000		150			4セット
FA000-71673	ML217-0S	519,200	472,000	340	150	25~55		0セット
FA000-71674	ML217-3S	585,200	532,000		170			3セット
FA000-71675	ML217-4S	607,200	552,000		175			4セット
FA000-71683	ML247-0S	544,500	495,000	385	165	30~70		0セット
FA000-71684	ML247-3S	610,500	555,000		185			3セット
FA000-71685	ML247-4S	632,500	575,000		190			4セット

**ライムソナー 無線リモコン式【公道走行対応】 【2024/3/1より価格改定】**

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。 ◎キャスター付スタンド標準装備。
- ◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター機能。
- ◎掃除が簡単なフルオープンボトム（底板）
- ◎サビに強いステンレス製アジテータ及びタンク（残量確認窓付）



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	作業幅 (m)	適応トラクタ	装着 方法
		税込(円)	税抜(円)				
FA000-71661	ML157D-KU	633,600	576,000	245	1.5	SL33L (PC) SL280 (PC) ~ 350 (PC) L32 (PC), SL24 ~ 35 (PC) FT240SP, FT220 ~ 300 (PC) L27R ~ 31R (PC) FT21 ~ 28 (J) (PC), FT30 KL31Z/34Z (PC) KL24R ~ 34R (PC) T245D ~ 265D (PC) KT215 ~ 305, KT215 ~ 285 (PC) KT210 ~ 300 KL2450 ~ 3450, KL225 ~ 345 KL210 ~ 340, KL21 ~ 33 GT26/30, L270D ~ 330D L27/33	特4P B形
FA000-71671	ML187D-KU	688,600	626,000	295	1.8	SL38HSP, SL33L (PC) SL280 (PC) ~ 380, L32 (PC) SL24 ~ 35 (PC), FT240SP FT220 ~ 300 (PC) SL38 (H/H-PC) L27R ~ 31R (PC) FT21 ~ 28 (J) (PC), FT30 KL31Z ~ 40Z (PC), KL3950 (PC) KL24R ~ 34R (PC) T245D ~ 265D (PC), KT215 ~ 305 KT215 ~ 285 (PC), KT210 ~ 300 KL2450 ~ 3450, KL225 ~ 345 KL210 ~ 360, KL21 ~ 36 GT26/30, GL201 ~ 367 L270D ~ 330D	
FA000-71681	ML217D-KU	711,700	647,000	340	2.1	SL38HSP ~ 54HSP (PC) SL33L (PC) SL280 (PC) ~ 540 L32 (PC), SL28/35 (PC) SL38 (H/H-PC) ~ 48H (PC) L27R ~ 31R (PC), FT30 KL31Z ~ 53Z (PC) KL2750 ~ 5550 (PC) KL27R ~ 34R (PC), T265D (PC) KT255 ~ 305, KT255, 285PC KT250 ~ 300, KL255 ~ 555H KL250 ~ 550H, KL25 ~ 50 GT26/30, GL241 ~ 467 L270D ~ 330D, L27 ~ 46 GL260 ~ 530	
FA000-71697	ML247D-KU	777,700	707,000	385	2.4	SL38HSP ~ 54HSP (PC) SL33L (PC) SL320 (PC) ~ 540 L32 (PC), SL35 (PC) SL38 (H/H-PC) ~ 48H (PC) L31R (PC), KL31Z ~ 58Z (PC) KL3950 ~ 5550 (PC) KL31R ~ 34R (PC), T265D (PC) KT305, KT300, KL315 ~ 555 KL3150 ~ 5550H, KL300/330 KL310/340, KL360 ~ 500 KL30 ~ 50, GT30, GL301 ~ 467 L33/46, GL300 ~ 600	

# ライムソワー 無線リモコン式【公道走行対応】 【2024/3/1より価格改定】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。 ◎キャスター付スタンド標準装備。
- ◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター機能。
- ◎掃除が簡単なフルオープンボトム（底板）
- ◎サビに強いステンレス製アジテータ及びタンク（残量確認窓付）



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-71657	ML157D	621,500	565,000	245	110	15~35	直装	
FA000-71667	ML187D	676,500	615,000	295	120	20~40		
FA000-71677	ML217D	698,500	635,000	340	145	25~55		
FA000-71693	ML247D	764,500	695,000	385	160	30~70		
FA000-71658	ML157D-0S	621,500	565,000	245	115	15~35	JIS 標準3P 0・1形	0セット
FA000-71659	ML157D-3S	687,500	625,000		135			3セット
FA000-71660	ML157D-4S	709,500	645,000		140			4セット
FA000-71668	ML187D-0S	676,500	615,000	295	125	20~40		0セット
FA000-71669	ML187D-3S	742,500	675,000		145			3セット
FA000-71670	ML187D-4S	764,500	695,000		150			4セット
FA000-71678	ML217D-0S	698,500	635,000	340	150	25~55		0セット
FA000-71679	ML217D-3S	764,500	695,000		170			3セット
FA000-71680	ML217D-4S	786,500	715,000		175			4セット
FA000-71694	ML247D-0S	764,500	695,000	385	165	30~70		0セット
FA000-71695	ML247D-3S	830,500	755,000		185			3セット
FA000-71696	ML247D-4S	852,500	775,000		190			4セット

## ライムソワー用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
FA000-38109	DSR-ML	59,400	54,000	車速連動キット（※）	ML-D用
FA000-74357	AG1-ML-1	102,300	93,000	AG-PORTキット（※）	ML-D用

※車速信号取出しカプラ付トラクタに限る。

# 有機ミキシングソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

◎有機・化成の混合均一散布ができます。 ◎すばやく混合、定巾均一散布ができます。  
 ◎定巾均一散布・条播散布ができます (RMS304D)。 ◎作業巾定巾1.3m (RMS204D)。  
 ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。  
 ◎キャスター付スタンド標準装備。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	作業幅 (m)	適応トラクタ	装着 方法
		税込(円)	税抜(円)				
FA000-71702	RMS204D-KU	751,300	683,000	200	1.3 (定巾)	SL280(PC), SL24/28(PC) FT240SP, FT220~300(PC) KL24R/27R, L27R/28R-PC FT21~30	特4P B形
FA000-71707	RMS304D-KU	787,600	716,000	300	1.5 ~ 2.2	SL38HSP/45HSP, SL33L(PC) SL280(PC)~480, L32(PC) SL28/35(PC) SL38(H/H-PC)~48H(PC) L27R~31R(PC) KL31Z~KL48Z(PC) KL2450~4750H KL2850PC~4350HPC KL26R~34R(PC) KT255~305, KT255/285PC T245D~265D(PC) KL250~330, KL250H~340H KL360~500H, KL270~500HPC KT250~300, KT27PC KL25~50, KL25J/27J, KL25NC KL28H~41H, KL25~50PC GL261~321, GL281J GL277~467, GL301ES~467ES GL261K/281K, GL277PC/367PC L27~46	

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	積載量 (kg)	作業幅 (m)	適応 トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					JIS 標準3P 0-1形	直装 0セット 3セット 4セット 0セット 3セット 4セット
FA000-71698	RMS204D	745,800	678,000	163	220	1.3 (定巾)	20~30		
FA000-71703	RMS304D	782,100	711,000	216	300	1.5~2.2	25~50		
FA000-71699	RMS204D-0S	726,000	660,000	163	220	1.3 (定巾)	20~30	0セット	
FA000-71700	RMS204D-3S	792,000	720,000	173				3セット	
FA000-71701	RMS204D-4S	814,000	740,000	183				4セット	
FA000-71704	RMS304D-0S	762,300	693,000	216	300	1.5~2.2	25~50	0セット	
FA000-71705	RMS304D-3S	828,300	753,000	236				3セット	
FA000-71706	RMS304D-4S	850,300	773,000	241				4セット	

## 有機ミキシングソワー用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
FA000-38109	DSR-ML	59,400	54,000	車速連動キット(※)	RMS304D用
FA000-74357	AG1-ML-1	102,300	93,000	AG-PORTキット(※)	RMS304D用

※車速信号取出しカプラ付トラクタに限る。

# マニュアルプレッダー【公道走行対応】

	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ (PS)	積載量 (kg)	装着 方法	散布幅 (m)	
			税込(円)	税抜(円)					
ターボタイプ	FA000-72260	SM-895	1,100,000	1,000,000	13~22	800	2P	正転最大7 逆転約1.5	
	FA000-72194	SMB-895WS	1,232,000	1,120,000	13~22	800	2P 小回り		
	FA000-72195	SMB-1095WS	1,397,000	1,270,000	15~30	1,000		正転最大8 逆転約1.5	
	FA000-72259	SMB-1595WS	1,584,000	1,440,000	18~30	1,500			
横型2段ビータ	FA000-72161	SSY-1525	1,958,000	1,780,000	20~40	1,500	けん引	2~3	
	FA000-72164	SSY-2025	2,200,000	2,000,000	25~50	2,000			
	FA000-72167	SSY-3025	2,948,000	2,680,000	35~80	3,000			
	FA000-72170	SSY-4015	3,300,000	3,000,000	45~100	4,000		専用 オート ヒッチ	2.5~3.5
	FA000-72173	SSY-5015	3,938,000	3,580,000	55~135	5,000			
	FA000-72176	SSY-6515	4,752,000	4,320,000	70~135	6,500			
	FA000-72178	SSY-2025WS	2,596,000	2,360,000	30~50	2,000	2~3		
	FA000-72181	SSY-3025WS	3,333,000	3,030,000	45~80	3,000			
	FA000-72184	SSY-4015WS	3,729,000	3,390,000	50~100	4,000		2.5~3.5	
	FA000-72187	SSY-5015WS	4,466,000	4,060,000	60~135	5,000			
縦型ビータ	FA000-72162	SXT-1525	2,035,000	1,850,000	20~40	1,500	けん引	4~7	
	FA000-72165	SXT-2025	2,277,000	2,070,000	25~50	2,000			
	FA000-72168	SXT-3025	3,047,000	2,770,000	35~80	3,000			
	FA000-72171	SXT-4015	3,465,000	3,150,000	45~100	4,000		7~10	
	FA000-72174	SXT-5015	4,103,000	3,730,000	55~135	5,000			
	FA000-72177	SXT-6515	4,928,000	4,480,000	70~135	6,500			
	FA000-72179	SXT-2025WS	2,673,000	2,430,000	30~50	2,000	専用 オート ヒッチ		4~7
	FA000-72182	SXT-3025WS	3,432,000	3,120,000	45~80	3,000			
	FA000-72185	SXT-4015WS	3,894,000	3,540,000	50~100	4,000		7~10	
	FA000-72188	SXT-5015WS	4,631,000	4,210,000	60~135	5,000			
スーパードビータ	FA000-72163	SXS-1525	2,123,000	1,930,000	20~40	1,500	けん引	3~8	
	FA000-72166	SXS-2025	2,365,000	2,150,000	25~50	2,000			
	FA000-72169	SXS-3025	3,091,000	2,810,000	35~80	3,000			3~10
	FA000-72172	SXS-4015	3,729,000	3,390,000	45~100	4,000			
	FA000-72175	SXS-5015	4,367,000	3,970,000	55~135	5,000		3~15	
	FA000-72180	SXS-2025WS	2,761,000	2,510,000	30~50	2,000	専用 オート ヒッチ	3~8	
	FA000-72183	SXS-3025WS	3,476,000	3,160,000	45~80	3,000		3~10	
	FA000-72186	SXS-4015WS	4,158,000	3,780,000	50~100	4,000		3~15	
	FA000-72189	SXS-5015WS	4,895,000	4,450,000	60~135	5,000			

※SSY-6515・SXT-6515は受注生産です。

## マニュアルスプレッダー用アタッチメント

	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品名	適応機種
			税込(円)	税抜(円)		
ア タ ッ チ メ ン ト	FA000-72261	MP-88N	93,500	85,000	ハンドゲート	SM-895・SMB-895WS用
	FA000-72262	MP-109N	99,000	90,000		SMB-1095WS用
	FA000-72263	MP-159N	121,000	110,000		SMB-1595WS用
	FA000-72190	SXP-201N	363,000	330,000	パワーゲート (複動油圧)	SSY・SXT・SXS-1525・2025(WS)用
	FA000-72191	SXP-301N	385,000	350,000		SSY・SXT・SXS-3025(WS)用
	FA000-72192	SXP-501N	440,000	400,000		SSY・SXT・SXS-4015(WS)・5015(WS)用
	FA000-72193	SXP-651N	495,000	450,000		SSY・SXT-6515用
	FA000-72264	MG-890N	55,000	50,000	ガイド板	SM-895用
	FA000-72271	STL-130A	55,000	50,000	灯火器キット	3点リンク装着作業機用灯火器
	FA000-72272	STL-130B	88,000	80,000		牽引作業機用灯火器

※SXP-651Nは受注生産（工場オプション）です。

## マルチスプレッダー【公道走行対応】

	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ (PS)	積載量 (kg)	装着 方法	散布幅 (m)	
			税込(円)	税抜(円)					
マ ル チ ス プ レ ッ ダ ー	FA000-72265	SMS-1035R	1,485,000	1,350,000	30~	500	標準3P 0・1/1・2形	約9	
	マルチスプレッダー用アタッチメント								
	FA000-72266	SMS-103DAN	77,000	70,000	直装キット		SMS-1035R用		

## 自走マルチスプレッダー

	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ (PS)	重量 (kg)	積載量 (kg)	最大積載 容量(m³)	散布幅 (m)	
			税込(円)	税抜(円)						
自 走 マ ル チ ス プ レ ッ ダ ー	FA000-72267	SAM-18SN	858,000	780,000	ガソリンエンジン 4.2	280	180	0.27	約4	
	FA000-72268	SAM-22SN	858,000	780,000	ガソリンエンジン 4.2	310	200	0.3	約4	
	自走マルチスプレッダー用アタッチメント									
						品名	適用機種			
	FA000-72269	SAS-22N	60,500	55,000	1条すじまき用		SAM-22SN用			
FA000-72270	SAJ-22N	49,500	45,000	堆肥の積み込みガイド						

# オフセットあぜぬり機

◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。  
 ◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ。  
 ◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。  
 【タイヤ外幅】RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



## 手動スライド・手動畦高さ調整

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法			
		税込(円)	税抜(円)							
FA000-53274	RB162-G	803,000	730,000	最大 30	270	NB21GS, NB19~23 (PC) KB185~225, KB18 (PC) ~20 (PC) GB180/200, GB18~20	特4P A1形			
FA000-53273	RB162-KU	803,000	730,000	最大 30	270	SL280 (PC), SL24/28 (PC) FT240SP, FT220~300 (PC) T23D/25D (PC) FT21~28 (J) (PC), FT30 L24R~28R (PC), KL24R/27R T245D~T265D, T245D/265 (PC) KT215~305 (PC), KT210~300 KL2450/2750, KL225~285 (PC) KL210~250, L270D, KL21~25	JIS 特4P B形			
FA000-53289	RB312-KU	898,700	817,000			300		SL38HSP/45HSP, SL33L (PC) SL280 (PC) ~480 (PC), L32 (PC) SL28/35 (PC), FT300 (PC) SL38 (H/H-PC) ~48H (H-PC) T25D (PC), FT25/28 (J) (PC), FT30 KL31Z~48Z (PC), L27R~31R (PC) KL2750~4350 (PC) KL27R~34R, KL26R~34R-PC KT255/285 (PC), T265D (PC) KT255~305, KT250~300 KL2750~5150H, KL265~505 KL270~500, KL36/43, KL38~50		
FA000-53305	RB317-KU	926,200	842,000	最大 35	305	KL2750~4350 (PC) KL27R~34R, KL26R~34R-PC KT255/285 (PC), T265D (PC) KT255~305, KT250~300 KL2750~5150H, KL265~505 KL270~500, KL36/43, KL38~50				
コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法			
		税込(円)	税抜(円)							
FA000-53268	RB162	837,100	761,000	最大 30	270	18~30	JIS 標準3P 0-1形	直装		
FA000-53269	RB162-0S	803,000	730,000						0セット	
FA000-53270	RB162-3S	869,000	790,000		290				3セット	
FA000-53271	RB162-4S	891,000	810,000		295				4セット	
FA000-53282	RB312	932,800	848,000		300	25~50	JIS 標準3P 2形	直装		
FA000-53283	RB312-0S	898,700	817,000						0セット	
FA000-53284	RB312-3S	964,700	877,000		320				3セット	
FA000-53285	RB312-4S	986,700	897,000		325				4セット	
FA000-53286	RB312-0L	898,700	817,000		300			JIS 標準3P 0-1形	0セット	
FA000-53287	RB312-3L	975,700	887,000		330					3セット
FA000-53288	RB312-4L	997,700	907,000		335					4セット
FA000-53298	RB317	960,300	873,000		305				JIS 標準3P 0-1形	直装
FA000-53299	RB317-0S	926,200	842,000			0セット				
FA000-53300	RB317-3S	992,200	902,000	325		3セット				
FA000-53301	RB317-4S	1,014,200	922,000	330		4セット				
FA000-53302	RB317-0L	926,200	842,000	305	JIS 標準3P 2形	0セット				
FA000-53303	RB317-3L	1,003,200	912,000	340			3セット			
FA000-53304	RB317-4L	1,025,200	932,000	345			4セット			

# オフセットあぜぬり機

◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。  
 ◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ。  
 ◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。  
 【タイヤ外幅】RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



## 電動スライド・手動畦高さ調整

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)						
FA000-53281	RB162DX-G	871,200	792,000	最大 30	275	NB21GS, NB19~23 (PC) KB185~225, KB18 (PC) ~20 (PC) GB180/200, GB18~20	特4P A1形		
FA000-53280	RB162DX-KU	871,200	792,000	最大 30	275	SL280 (PC), SL24/28 (PC) FT240SP, FT220~300 (PC) T23D/25D (PC) FT21~28 (J) (PC), FT30 L24R~28R (PC), KL24R/27R T245D~T265D, T245D/265 (PC) KT215~305 (PC), KT210~300 KL2450/2750, KL225~285 (PC) KL210~250, L270D, KL21~25	JIS 特4P B形		
FA000-53297	RB312DX-KU	966,900	879,000			305		SL38HSP/45HSP, SL33L (PC) SL280 (PC) ~480 (PC), L32 (PC) SL28/35 (PC), FT300 (PC) SL38 (H/H-PC) ~48H (H-PC) T25D (PC), FT25/28 (J) (PC), FT30 KL31Z~48Z (PC), L27R~31R (PC) KL2750~4350 (PC) KL27R~34R, KL26R~34R-PC KT255/285 (PC), T265D (PC) KT255~305, KT250~300 KL2750~5150H, KL265~505 KL270~500, KL36/43, KL38~50	
FA000-53313	RB317DX-KU	994,400	904,000	最大 35	310	KL2750~4350 (PC) KL27R~34R, KL26R~34R-PC KT255/285 (PC), T265D (PC) KT255~305, KT250~300 KL2750~5150H, KL265~505 KL270~500, KL36/43, KL38~50			
コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)						
FA000-53275	RB162DX	905,300	823,000	最大 30	275	18~30	JIS 標準3P 0-1形	直装	
FA000-53276	RB162DX-OS	871,200	792,000					0セット	
FA000-53277	RB162DX-3S	937,200	852,000		295			3セット	
FA000-53278	RB162DX-4S	959,200	872,000		300			4セット	
FA000-53290	RB312DX	999,900	909,000		305	25~50	JIS 標準3P 2形	直装	
FA000-53291	RB312DX-OS	966,900	879,000					0セット	
FA000-53292	RB312DX-3S	1,032,900	939,000		325			3セット	
FA000-53293	RB312DX-4S	1,054,900	959,000		330			4セット	
FA000-53294	RB312DX-0L	966,900	879,000		305			JIS 標準3P 0-1形	0セット
FA000-53295	RB312DX-3L	1,043,900	949,000		335				3セット
FA000-53296	RB312DX-4L	1,065,900	969,000	340	4セット				
FA000-53306	RB317DX	1,027,400	934,000	最大 35	310	JIS 標準3P 0-1形	直装		
FA000-53307	RB317DX-OS	994,400	904,000				0セット		
FA000-53308	RB317DX-3S	1,060,400	964,000		330		3セット		
FA000-53309	RB317DX-4S	1,082,400	984,000		335		4セット		
FA000-53310	RB317DX-0L	994,400	904,000		310	JIS 標準3P 2形	0セット		
FA000-53311	RB317DX-3L	1,071,400	974,000		340		3セット		
FA000-53312	RB317DX-4L	1,093,400	994,000		345		4セット		

## あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【30～50PS】

◎作業最高速度2.0km/h（※ほ場条件による） ◎優れた碎土性のCK爪&土上げ性能アップ大型爪。高耐久溶着爪。

◎新ラセン配列の上面処理爪装備。◎けん引抵抗軽減・土流れを最適化するステンレスカバー。

◎高耐久ディスク厚5mmのアクティブディスク搭載。 ◎階段カットで崩れにくいあぜを作る。

【タイヤ外幅】KA430DX:最大1,750mm, KA435DX:最大1,700mm



### 電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェブコントローラー仕様）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-57908	KA430DX-KU	1,331,000	1,210,000	最大 30	360	SL38HSP/45HSP SL33L(PC) SL320PC～480(PC) L32(PC), SL35(PC) SL38(H/H-PC)～48H(PC) L31R(PC) KL31Z～44Z(PC) KL31R～34R(PC) KL3150～4350H(PC) KL315～415H	JIS 特4P B形	
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-57904	KA430DX	1,364,000	1,240,000	最大 30	365	30～50	JIS 標準3P 0・1形	直装
FA000-57905	KA430DX-OS	1,331,000	1,210,000		0セット			
FA000-57906	KA430DX-3S	1,397,000	1,270,000		3セット			
FA000-57907	KA430DX-4S	1,419,000	1,290,000		4セット			

## あぜ高さ35cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【30～50PS】

### 電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェブコントローラー仕様）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-57913	KA435DX-KU	1,364,000	1,240,000	最大 35	365	SL38HSP/45HSP SL33L(PC) SL320PC～480(PC) L32(PC), SL35(PC) SL38(H/H-PC)～48H(PC) L31R(PC) KL31Z～44Z(PC) KL31R～34R(PC) KL3150～4350H(PC) KL315～415H	JIS 特4P B形	
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-57909	KA435DX	1,397,000	1,270,000	最大 35	370	30～50	JIS 標準3P 0・1形	直装
FA000-57910	KA435DX-OS	1,364,000	1,240,000		0セット			
FA000-57911	KA435DX-3S	1,430,000	1,300,000		3セット			
FA000-57912	KA435DX-4S	1,452,000	1,320,000		4セット			

## あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【50～70PS】

◎作業最高速度2.0km/h（※ほ場条件による） ◎優れた碎土性のCK爪&土上げ性能アップ大型爪。高耐久溶着爪。

◎新ラセン配列の上面処理爪装備。◎けん引抵抗軽減・土流れを最適化するステンレスカバー&ウェーブラバー。

◎高耐久ディスク厚5mmのアクティブディスク搭載。 ◎階段カットで崩れにくいあぜを作る。

【タイヤ外幅】KA530DX:1,940mm, KA535DX:1,920mm



### 電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-49534	KA530DX-0S	1,518,000	1,380,000	30	380	50～70	JIS 標準3P 0・1形	0セット
FA000-49535	KA530DX-3S	1,584,000	1,440,000		400			3セット
FA000-49536	KA530DX-4S	1,606,000	1,460,000		405			4セット
FA000-49537	KA530DX-0L	1,518,000	1,380,000		385		JIS 標準3P 1・2形	0セット
FA000-49538	KA530DX-3L	1,595,000	1,450,000		415			3セット
FA000-49539	KA530DX-4L	1,617,000	1,470,000		420			4セット

## 高あぜ35cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【50～70PS】

### 電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-49540	KA535DX-0S	1,551,000	1,410,000	35	385	50～70	JIS 標準3P 0・1形	0セット
FA000-49541	KA535DX-3S	1,617,000	1,470,000		405			3セット
FA000-49542	KA535DX-4S	1,639,000	1,490,000		410			4セット
FA000-49543	KA535DX-0L	1,551,000	1,410,000		390		JIS 標準3P 1・2形	0セット
FA000-49544	KA535DX-3L	1,628,000	1,480,000		420			3セット
FA000-49545	KA535DX-4L	1,650,000	1,500,000		425			4セット

# あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 カドヌール【16～30PS】

◎無線e-ウェーブコントローラー仕様。(オフセット幅記憶機能装備)

◎オフセット巾無段階調整 (DTX=電動)、3段階ディスクオフセット機構 (T=手動)

◎アクティブディスクLite搭載 ◎ササキの3強あぜづくりの「上面カット」「階段カット」「押し込み効果」。

【タイヤ外幅】KV152T/DTX：1,500mm



## 手動旋回・手動オフセット・手動畦高さ調整

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-53223	KV152T-G	847,000	770,000	最大 30	285	NB21GS NB17～23(PC), B17X KB165～225 KB16(PC)～20(PC) GB175(PC) GB180/200 GB16～20	JIS 特4P A1形	
FA000-53222	KV152T-KU	847,000	770,000			SL280(PC), SL24/28(PC) FT240SP, FT220～300(PC) T23D/25D(PC) FT21～30(PC) KL24R, KL2450, KL225～245 KL210～250-PC KL210H～250H KL21～25, KT215～305(PC) KT210～300(PC) KT27/30(PC)	JIS 特4P B形	
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-53218	KV152T	878,900	799,000	最大 30	290	16～30	JIS 標準3P 0.1形	直装
FA000-53219	KV152T-0S	847,000	770,000		0セット			
FA000-53220	KV152T-3S	913,000	830,000		3セット			
FA000-53221	KV152T-4S	935,000	850,000		4セット			

## 電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整 (無線 e-ウェーブコントローラー仕様)

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-53229	KV152DTX-G	1,047,200	952,000	最大 30	300	NB21GS NB17～23(PC), B17X KB165～225 KB16(PC)～20(PC) GB175(PC) GB180/200 GB16～20	JIS 特4P A1形	
FA000-53228	KV152DTX-KU	1,047,200	952,000			SL280(PC), SL24/28(PC) FT240SP, FT220～300(PC) T23D/25D(PC) FT21～30(PC) KL24R, KL2450, KL225～245 KL210～250-PC KL210H～250H KL21～25, KT215～305(PC) KT210～300(PC) KT27/30(PC)	JIS 特4P B形	
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-53224	KV152DTX	1,078,000	980,000	最大 30	305	16～30	JIS 標準3P 0.1形	直装
FA000-53225	KV152DTX-0S	1,047,200	952,000		0セット			
FA000-53226	KV152DTX-3S	1,113,200	1,012,000		3セット			
FA000-53227	KV152DTX-4S	1,135,200	1,032,000		4セット			

# あぜぬり機 (RB/KV/KAシリーズ) アタッチメント

品名	コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		サイズ	適応シリーズ
			税込(円)	税抜(円)		
トラクタ前方装着 散水装置	FA000-57914	KA-F643	187,000	170,000	20 $\frac{1}{2}$ ×3	KA430/435DX ※スイッチボックスなし
	FA000-49551	KA-F60	187,000	170,000	20 $\frac{1}{2}$ ×3	KA530/535DX ※スイッチボックスなし
	FA000-39053	KV-F61	187,000	170,000	20 $\frac{1}{2}$ ×3	KV152T (DTX) ※スイッチボックスなし
	FA000-39054	KV-F61H	198,000	180,000	20 $\frac{1}{2}$ ×3	KV152T ※スイッチボックス付
散水ヒッチセット ※バンパーウェイト 装着時の場合に必要 です。	FA000-35132	KL-Z	41,800	38,000	-	SL, KL-Z, KL-R-PC 用
	FA000-02473	KN-F836	17,600	16,000	-	KL3450~, KL345~, KL34~ KL-R, KL340~, KT~, GL337 用
	FA000-02474	KN-F837	17,600	16,000	-	KL3950~, KL360~, KL385~ GL367~, KL36~ 用
	FA000-02475	KN-F838	17,600	16,000	-	GL400~用
	FA000-21359	KN-FMZ	46,200	42,000	-	MR, MZ, GM用
散水装置	FA000-57915	KA-S243	96,800	88,000	20 $\frac{1}{2}$ ×1	KA430/435DX ※スイッチボックスなし
	FA000-49553	KA-S20	96,800	88,000	20 $\frac{1}{2}$ ×1	KA530/535DX ※スイッチボックスなし
	FA000-39055	KV-S215	110,000	100,000	20 $\frac{1}{2}$ ×1	KV152DTX ※スイッチボックスなし
	FA000-39056	KV-S215H	121,000	110,000	20 $\frac{1}{2}$ ×1	KV152T ※スイッチボックス付
	FA000-09072	RB-20H	96,800	88,000	20 $\frac{1}{2}$ ×1	RB162 ※スイッチボックス付
	FA000-09073	RB-20	93,500	85,000	20 $\frac{1}{2}$ ×1	RB162DX ※スイッチボックスなし
	FA000-08870	RB-60H	173,800	158,000	20 $\frac{1}{2}$ ×3	RB312 ※スイッチボックス付
	FA000-08871	RB-60	170,500	155,000	20 $\frac{1}{2}$ ×3	RB312DX ※スイッチボックスなし
上面樹脂ローラー	FA000-49552	KA-J530	58,300	53,000	-	KA430/435DX, KA530/535DX KV152T (DTX) RB162/312/317 (DX)
大径ローラー (最大畦高さ25cm)	FA000-49548	KA-D250	86,900	79,000	L=260	KA430DX, KA530DX KV152T (DTX) RB162/312 (DX)
上面ローラー	FA000-49549	KA-E140	28,600	26,000	L=140	KA430/435DX, KA530/535DX KV152T (DTX)
	FA000-49550	KA-E270	36,300	33,000	L=270	RB162/312/317 (DX)
中あぜアタッチ	FA000-49546	KA-C100	85,800	78,000	L=73	KA430/435DX, KA530/535DX KV152T (DTX)
	FA000-49547	KA-C110	85,800	78,000	L=180	RB162/312/317 (DX)
大容量電源コネクタ対応 電源ハーネス	FA000-35131	DH-KLZ	8,800	8,000		適応型式: KA 適応トラクタ: KL-Z・SL 使用条件: 常用30Aヒューズ* (短時間60A)

# パワーハロー MJシリーズ



## グランフォース・キングアイマックス・キングアイシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-07983	MJ200TLKT	387,200	352,000	200		JIS特4P B形 A7レームス-パ-ジ ョイント
FA000-07984	MJ200TLKTK	408,100	371,000	200	FT21-PC KT20/22 KT20J/22J	JIS特4P B形 5P A7レームス-パ-ジ ョイント ◎オート付 MJ5-KU-1
FA000-07994	MJ200TLKU	387,200	352,000	200		JIS特4P B形 A7レームス-パ-ジ ョイント
FA000-07995	MJ200TLKUA	408,100	371,000	200	FT220 (J) FT21 (J) KT215 (PC) KT210 (PC) KT20-PC	JIS特4P B形 5P A7レームス-パ-ジ ョイント ◎オート付 MJ5-KU-1

## キングウェルシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-07994	MJ200TLKU	387,200	352,000	200		JIS特4P B形 A7レームス-パ-ジ ョイント
FA000-07995	MJ200TLKUA	408,100	371,000	200	KL225 KL21 (J) KL210 (H)	JIS特4P B形 5P A7レームス-パ-ジ ョイント W3Pオートヒッチ (KLシリーズ) ◎オート付 MJ5-KU-1
FA000-08002	MJ200TL-OS	387,200	352,000	200		JIS標準4P A7レームス-パ-ジ ョイント ◎オート付 W3Pオートヒッチ

## グランドルシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-07992	MJ180TLKU	361,900	329,000	180	GL19	JIS特4P B形 A7レームス-パ-ジ ョイント
FA000-07994	MJ200TLKU	387,200	352,000	200	GL200/220, GL19/21	
FA000-07993	MJ180TLKUA	382,800	348,000	180	GL19	JIS特4P B形 5P A7レームス-パ-ジ ョイント
FA000-07995	MJ200TLKUA	408,100	371,000	200	GL201, GL200/220, GL19/21	◎オート付 MJ5-KU-1

# パワーハロー MJシリーズ



## キングブルエクストラ・キングブル・グランビア・B21Xシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-08013	MJ180TLG	361,900	329,000	180	KB17X/19X, KB165/185 GB160/180, KB16/18	JIS特4P A1形 A7フレームスパージョイント
FA000-08015	MJ200TLG	387,200	352,000	200	KB19X/21, B21X, KB185/205 GB180/200, GB18/20, B92	
FA000-08014	MJ180TLGH	382,800	348,000	180	KB17X/19X, KB165/185 GB160/180, KB16/18	JIS特4P A1形 5P A7フレーム スパージョイント ◎オート付 MJ5-GB-1
FA000-08051	MJ200TLGH	408,100	371,000	200	KB19X/21, B21X, KB185/205 GB180/200, GB18/20, B92	
FA000-08057	MJ180TLG3	361,900	329,000	180	KB17X/19X, KB165/185, KB185PC GB160/180, KB16/18	特殊3P 直装
FA000-08062	MJ200TLG3	387,200	352,000	200	KB19X/21X, KB185/205 GB18/20, B92	

## グラノバシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-08013	MJ180TLG	361,900	329,000	180	NB17	JIS特4P A1形 A7フレームスパージョイント
FA000-08015	MJ200TLG	387,200	352,000	200		
FA000-08014	MJ180TLGH	382,800	348,000	180	NB17	JIS特4P A1形 5P A7フレーム スパージョイント ◎オート付 MJ5-GB-1
FA000-08051	MJ200TLGH	408,100	371,000	200		
FA000-08057	MJ180TLG3	361,900	329,000	180	NB17	特殊3P 直装
FA000-08062	MJ200TLG3	387,200	352,000	200		
FA000-28244	MJ180TLGX	361,900	329,000	180	NB19(-PC)	JIS特4P A1形 A7フレームスパージョイント
FA000-28252	MJ200TLGX	387,200	352,000	200	NB21GS, NB19/21(-PC)	
FA000-28245	MJ180TLGXH	382,800	348,000	180	NB19(-PC)	JIS特4P A1形 5P A7フレームスパージョイント ◎オート付 MJ5-GB-1
FA000-28253	MJ200TLGXH	408,100	371,000	200	NB21GS, NB19/21(-PC)	
FA000-28248	MJ180TLGX3	361,900	329,000	180	NB19(-PC)	特殊3P直装
FA000-28256	MJ200TLGX3	387,200	352,000	200	NB21GS, NB19/21(-PC)	

## パワーハロー MJシリーズ



### ニューキングブル・キングブル・キングブルエクストラパワクロシリーズ

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-28244	MJ180TLGX	361,900	329,000	180	KB19XPC2S, KB185-PC, KB18-PC	JIS特4P A1形 Aフレームスパージョイント
FA000-28252	MJ200TLGX	387,200	352,000	200	KB19XPC2S, KB21XPC2S KB185~225-PC, KB18~20-PC	
FA000-28245	MJ180TLGXH	382,800	348,000	180	KB19XPC2S, KB185-PC, KB18-PC	JIS特4P A1形 5P Aフレームスパージョイント ◎オート付 MJ5-GB-1
FA000-28253	MJ200TLGXH	408,100	371,000	200	KB19XPC2S, KB21XPC2S KB185~225-PC, KB18~20-PC	
FA000-28248	MJ180TLGX3	361,900	329,000	180	KB19XPC2S, KB185-PC, KB18-PC	特殊3P直装
FA000-28256	MJ200TLGX3	387,200	352,000	200	KB19XPC2S, KB21XPC2S KB185~225-PC, KB18~20-PC	

### ニューグレイツ・スリーTシリーズ

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-07981	MJ180TLKT	361,900	329,000	180	GT19, GT19J	JIS特4P B形 Aフレームスパージョイント
FA000-07983	MJ200TLKT	387,200	352,000	200	GT19/21, GT21PC, GT19J/21J T22, T200/220	
FA000-07982	MJ180TLKTA	386,100	351,000	180	GT19, GT19J	JIS特4P B形 Aフレームスパージョイント ◎オート付 KLMX0-KT-1 (ワイヤー式)
FA000-07985	MJ200TLKTA	411,400	374,000	200	GT19/21, GT21PC, GT19J/21J T22, T200/220	

## パワーハロー MJシリーズ

- ◎均平精度に優れたスチールレベラー。
- ◎浮ワラを埋込むスプリングブレーキ付。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。
- ◎ウエーブサイドレベラー付。



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)				JIS 標準3P 0・1形	
FA000-08878	MJ180TL	361,900	329,000	180	135	11~19		
FA000-08879	MJ200TL	387,200	352,000	200	155	17~22	0セット	
FA000-08002	MJ200TL-0S	387,200	352,000				3セット	
FA000-08003	MJ200TL-3S	453,200	412,000				4セット	
FA000-08004	MJ200TL-4S	475,200	432,000					

# マックスハロー MVシリーズ・公道走行キット付（型式末尾：P）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付。



## グランフォース・キングアイマックス・キングアイシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-14490	MV200TLKU	466,400	424,000	200	FT21-PC	JIS特4P B形 Aフレームスーパージョイント
FA000-14491	MV220TLKU	479,600	436,000	220	FT240SP-PC, T23D/25D-PC FT21~25-PC	
FA000-14492	MV240TLKU	504,900	459,000	240	FT240SP-PC, T23D/25D-PC FT28J・30, FT23~28-PC KT285~305, KT235~285PC KT280, KT27~30	
FA000-65279	MV240TLP-KU	645,700	587,000			
FA000-14493	MV200TLKUA	486,200	442,000	200	FT21-PC	JIS特4P B形 Aフレームスーパージョイント ◎オート付 MJ5-KU-1
FA000-14494	MV220TLKUA	499,400	454,000	220	FT240SP-PC, T23D/25D-PC FT21~25-PC	
FA000-14495	MV240TLKUA	524,700	477,000	240	FT240SP-PC, T23D/25D-PC FT28J・30, FT23~28-PC KT285~305, KT235~285PC KT280, KT27~30	
FA000-65280	MV240TLP-KUA	666,600	606,000			

## スラッガー・キングウェルシリーズ・Lシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-14490	MV200TLKU	466,400	424,000	200	KL225, KL210	JIS特4P B形 Aフレームスーパージョイント
FA000-14491	MV220TLKU	479,600	436,000	220	SL24, KL24R, KL26R-PC KL2450/2750, KL225~265 KL21~25, KL210~250 KL25PC	
FA000-14492	MV240TLKU	504,900	459,000	240	SL280(PC), SL24/28(PC) KL24R/27R, KL26R/28R(PC) L27R, L28R-PC, KL225~285 KL230~280, KL21~25, KL23~30	
FA000-65279	MV240TLP-KU	645,700	587,000			
FA000-14493	MV200TLKUA	486,200	442,000	200	KL225, KL210	JIS特4P B形 5P Aフレーム スーパージョイント W3Pオートヒッチ (KLシリーズ) ◎オート付 MJ5-KU-1
FA000-14494	MV220TLKUA	499,400	454,000	220	SL24, KL24R, KL26R-PC KL2450/2750, KL225~265 KL21~25, KL210~250 KL25PC	
FA000-14495	MV240TLKUA	524,700	477,000	240	SL280(PC), SL24/28(PC) KL24R/27R, KL26R/28R(PC) L27R, L28R-PC, KL225~285 KL230~280, KL21~25, KL23~30	
FA000-65280	MV240TLP-KUA	666,600	606,000			
FA000-14481	MV200TL-OS	466,400	424,000	200	KL225, KL210	JIS 標準4P Aフレーム スーパージョイント (W3Pオートヒッチ)
FA000-14484	MV220TL-OS	479,600	436,000	220	KL24R, KL26R-PC KL2450/2750, KL225~265 KL21~25, KL210~250 KL25PC	
FA000-14487	MV240TL-OS	504,900	459,000	240	SL28(PC) KL24R/27R, KL26R/28R(PC) L27R, L28R-PC, KL225~285 KL230~280, KL21~25, KL23~30	
FA000-65276	MV240TLP-OS	645,700	587,000			

# マックスハロー MVシリーズ・公道走行キット付（型式末尾：P）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付。



## グランデルシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-14490	MV200TLKU	466,400	424,000	200	GL201, GL200/220, GL19/21	JIS特4P B形 Aフレームスパージョイント
FA000-14491	MV220TLKU	479,600	436,000	220	GL200/220, GL19/21	
FA000-14492	MV240TLKU	504,900	459,000	240	GL221~28, GL277	
FA000-65279	MV240TLP-KU	645,700	587,000		GL220~300, Bb260	
FA000-14493	MV200TLKUA	486,200	442,000	200	GL201, GL200/220, GL-19/21	JIS特4P B形 5P Aフレームスパージョイント ◎オート付 MJ5-KU-1
FA000-14494	MV220TLKUA	499,400	454,000	220	GL200/220, GL19/21	
FA000-14495	MV240TLKUA	524,700	477,000	240	GL221~28, GL277	
FA000-65280	MV240TLP-KUA	666,600	606,000		GL220~300, Bb260	

## ニューグレイツシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-14491	MV220TLKU	479,600	436,000	220	GT23J/26	JIS特4P B形 Aフレームスパージョイント
FA000-14492	MV240TLKU	504,900	459,000	240	GT23J~30	
FA000-65279	MV240TLP-KU	645,700	587,000		GT23/26	
FA000-14496	MV220TLKUW	503,800	458,000	220	GT23~30	
FA000-14497	MV240TLKUW	529,100	481,000	240	GT23~30	
FA000-65281	MV240TLP-KUW	669,900	609,000			

## マックスハロー MVシリーズ

- ◎浮ワラを埋込む可変式ロングレーキ付。
- ◎上層を細かく、下層を粗く碎土する水田用のツメタイプ。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。
- ◎ウエーブサイドレベラー付。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-14478	MV200TL	466,400	424,000	200	180	17~22	JIS 標準3P 0・1形	直装
FA000-14479	MV220TL	479,600	436,000	220	200	20~26		
FA000-14480	MV240TL	504,900	459,000	240	220	22~30		
FA000-14481	MV200TL-0S	466,400	424,000	200	180	17~22		0セット
FA000-14482	MV200TL-3S	532,400	484,000		200			3セット
FA000-14483	MV200TL-4S	554,400	504,000		205			4セット
FA000-14484	MV220TL-0S	479,600	436,000	220	200	20~26		0セット
FA000-14485	MV220TL-3S	545,600	496,000		220			3セット
FA000-14486	MV220TL-4S	567,600	516,000		225			4セット
FA000-14487	MV240TL-0S	504,900	459,000	240	220	22~30		0セット
FA000-14488	MV240TL-3S	570,900	519,000		240			3セット
FA000-14489	MV240TL-4S	592,900	539,000		245			4セット

## マックスハロー MVシリーズ・公道走行キット付 (型式末尾:P)

◎型式末尾:Pは公道走行キット付。

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-65275	MV240TLP	645,700	587,000	240	231	22~30	JIS 標準3P 0・1形	直装
FA000-65276	MV240TLP-0S	645,700	587,000		231			0セット
FA000-65277	MV240TLP-3S	711,700	647,000		251			3セット
FA000-65278	MV240TLP-4S	733,700	667,000		256			4セット

## MJシリーズ、MVシリーズ用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
FA000-65274	MJ-PK	160,600	146,000	公道走行キット	MJ用
FA000-65284	MV-PK	160,600	146,000		MV用

# MJシリーズ、MVシリーズ用オートロータリー

適応トラクタ	装着方法	適応パワーハロー	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格	
					税込(円)	税抜(円)
SLシリーズ KLシリーズ L-Rシリーズ GLシリーズ L27 Bb260 L270D~300D	JIS特殊4P B形 Aフレーム ニューズハブジョイント(W3P) (5Pタイプ)	MJ180・200TLKU MV200TL~240TLKU	FA000-67443	<b>MJ5-KU-1</b>	<b>52,800</b>	48,000
	JIS標準4P Aフレーム ニューズハブジョイント(W3P) (5Pタイプ)	MJ200TL-0S MV200TL~240TL-0S	FA000-08082	<b>MJ5-KL</b>	<b>58,300</b>	53,000
FT240SP(PC) FT220~300(PC) T23D~25D FT21~28(J)(PC) T245~265 KT215~305 KT210~300 KT20(J)~30(J)	JIS特殊4P B形 Aフレーム ニューズハブジョイント (5Pタイプ)	MJ200TLKT MJ200TLKU MV200TL~240TLKU	FA000-67443	<b>MJ5-KU-1</b>	<b>52,800</b>	48,000
GT19/21/23 T22 T200/220/240 GT26/30 GT21-PC	JIS特殊4P B形 Aフレーム ニューズハブジョイント JIS 標準3P 標準3P 0・1形 (ワイヤ式)	MJ180・200TLKT MJ200TLKU MJ200TL-0S・3S・4S MJ180・200TL MV200~240TL-0S・3S・4S	FA000-67445	<b>KLMX0-KT-1</b>	<b>52,800</b>	48,000
NB21GS NB17~23(-PC) KB17X~23X(PC) B21X KB165~225 KB16/18/20 GB160/180/200	JIS特殊4P A-1形 Aフレーム ニューズハブジョイント (5Pタイプ)	MJ180・200TLG MJ180・200TLGX	FA000-67442	<b>MJ5-GB-1</b>	<b>58,300</b>	53,000
SLシリーズ KLシリーズ	ワイヤ式	オートヒッチ側 (ササキ4Sヒッチ用)	FA000-67441	<b>KL-5P-1</b>	<b>37,400</b>	34,000

# 超耕速代かき機 マックスハローACE【公道走行対応】

◎作業最高速度5.5km/h（※ほ場条件による）◎CK爪搭載（カット&キック方式）  
 ◎タイヤ跡可変式ワイパーブレード装備 ◎ウェブコントロールバー装備 ◎ウルトラロングレキ・ステンレスショートレキ装備  
 ◎フロント&サイドウェブガード装備 ◎レバー調圧機構  
 ◎耐久性に優れたマックスクラッチシステム ◎フローティングシール採用



## 電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェブコントローラー仕様】

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-79934	MAX335DXA-KU	1,628,000	1,480,000	330	SL38HSP~54HSP(PC) SL480/540, SL48H/54H KL48Z/53Z KL3950~5550H(PC) KL4350H-PC~5150H-PC KL385~555H, KL360~550H KL410H-PC~500H-PC KL36~50H/50H-PC	JIS 特4P B形
FA000-79935	MAX375DXA-KU	1,804,000	1,640,000	370	SL45HSP/54HSP(PC) SL480~600, SL48H/54H KL48Z/53Z KL4350(H)~5550H(PC) KL4350H-PC~5150H-PC KL410H(PC)~550H(PC) KL415(H/H-PC)~555H KL41H~50H/50H-PC	
FA000-79936	MAX415DXA-KU	1,969,000	1,790,000	410	KL4350H-PC~5150H-PC KL410H(PC)~550H(PC) KL415(H/H-PC)~555H KL41H~50H/50H-PC	
FA000-79937	MAX335DXA-KUA	1,650,000	1,500,000	330	SL38HSP~54HSP(PC) SL480/540, SL48H/54H KL48Z/53Z KL3950~5550H(PC) KL4350H-PC~5150H-PC KL385~555H, KL360~550H KL410H-PC~500H-PC KL36~50H/50H-PC	JIS 特4P B形
FA000-79938	MAX375DXA-KUA	1,826,000	1,660,000	370	SL45HSP/54HSP(PC) SL480~600, SL48H/54H KL48Z/53Z KL4350(H)~5550H(PC) KL4350H-PC~5150H-PC KL410H(PC)~550H(PC) KL415(H/H-PC)~555H KL41H~50H/50H-PC	オート付 SLMXA-KU
FA000-79939	MAX415DXA-KUA	1,991,000	1,810,000	410	KL4350H-PC~5150H-PC KL410H(PC)~550H(PC) KL415(H/H-PC)~555H KL41H~50H/50H-PC	
FA000-79940	MAX335DXA-KSA	1,650,000	1,500,000	330	SL38HSP~54HSP(PC) SL350(PC)~540(PC) SL55LH, SL35(PC) SL38(H/H-PC)~54H(PC) KL37Z~58Z(PC) KL3950~5550H(PC) KL385~555H KL415H-PC/505H-PC	JIS 標3P OS形
FA000-79941	MAX375DXA-KSA	1,837,000	1,670,000	370	SL45HSP/54HSP(PC) SL410(PC)~600(PC), SL55LH SL41(H/-PC)~60H(PC) KL40Z~58Z(PC) KL4350(H)~5550H(PC) KL415(H/H-PC)~555H	オート付 MZMXA-OL-1
FA000-79942	MAX415DXA-KSA	1,991,000	1,810,000	410	KL4350(H)~5550H(PC) KL415(H/H-PC)~555H	

## 超耕速代かき機 マックスハローACE【公道走行対応】


◎作業最高速度5.5km/h（※ほ場条件による）◎CK爪搭載（カット&キック方式）  
 ◎タイヤ跡消しの可変式ワイパーブレード装備 ◎無段階レベラー調圧機構を装備（油圧モデル）  
 ◎2段階レベラー調圧機構（電動モデル）◎ウェブコントロールバー ◎ウルトラロングレキ・ステンレスショートレキ  
 ◎フロント&サイドウェブガード ◎耐久性に優れたマックスクラッチシステム ◎フローティングシール



### 電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェブコントローラー仕様】

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-79943	MAX335DXA-0S	1,628,000	1,480,000	330	515	35~55	JIS 標準3P 0・1形	0セット
FA000-79944	MAX335DXA-3S	1,694,000	1,540,000		535			3セット
FA000-79945	MAX335DXA-4S	1,716,000	1,560,000		540			4セット
FA000-79946	MAX375DXA-0S	1,804,000	1,640,000	370	545	40~60		0セット
FA000-79947	MAX375DXA-3S	1,870,000	1,700,000		565			3セット
FA000-79948	MAX375DXA-4S	1,892,000	1,720,000		570			4セット
FA000-79949	MAX415DXA-0S	1,969,000	1,790,000	410	585	40~60		0セット
FA000-79950	MAX415DXA-3S	2,035,000	1,850,000		605			3セット
FA000-79951	MAX415DXA-4S	2,057,000	1,870,000		610			4セット
FA000-79952	MAX415DXA-0L	1,969,000	1,790,000		585			0セット
FA000-79953	MAX415DXA-3L	2,046,000	1,860,000		615			3セット
FA000-79954	MAX415DXA-4L	2,068,000	1,880,000		620			4セット

## 超耕速代かき機 マックスハローACE【公道走行対応】



### 油圧開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェブコントローラー仕様】

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-79955	MAX445HA-0L	2,816,000	2,560,000	440	750	60~80	JIS 標準3P 2形	0セット
FA000-79956	MAX445HA-3L	2,893,000	2,630,000		780			3セット
FA000-79957	MAX445HA-4L	2,915,000	2,650,000		785			4セット
FA000-79958	MAX505HA-0L	2,981,000	2,710,000	500	965	80~135		0セット
FA000-79959	MAX505HA-3L	3,058,000	2,780,000		995			3セット
FA000-79960	MAX505HA-4L	3,080,000	2,800,000		1000			4セット

## 超耕速マックスハローエースオプション


コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		品名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
FA000-59835	MXA-33G	52,800	48,000	ラバーガード	MAX331~335DXA MAX371~375DXA
FA000-77548	MXA-41G	56,100	51,000		MAX414・415DXA
	MXA-445G	58,300	53,000		MAX445HA
	MXA-505G	60,500	55,000		MAX505HA
FA000-35131	DH-KLZ	8,800	8,000	大容量電源コネクタ対応 電源ハーネス	適応型式： MAX**4・5DXA 適応トラクタ：KL-Z・SL 使用条件： 常用30Aヒューズ (短時間60A)

# 超耕速マックスハローACE MAX-DXA・HA用オートロータリー

適応トラクタ	装着方法	適応マックスハロー	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格	
					税込(円)	税抜(円)
MR600～700H(PC) MR800(PC)～1000(PC) MR60～70(PC) MR77～97(PC) MZ505～755(PC) SMZ805～955(PC) MZ50～75(HPC) SMZ76～95(HPC)	JIS 標準4P クイックヒッチ 5P	MAX445・505HA-OL	FA000-41800	MZMXA-OL	41,800	38,000
SL380(PC)～600(PC) SL55LH SL38(H/H-PC)～ 60H(PC) KL37Z～58Z(PC) KL3950～ 5550H(PC) KL385～555H KL415H-PC～ 505H-PC		MAX335・375・415DXA-OS				
MR600～700H(PC) MR800(PC)～1000(PC) MR77～97(PC) MZ505～755(PC) SMZ805～955(PC) MZ50～75(HPC) SMZ76～95(HPC) GM56～90(PC)	JIS 標準3P	MAX445・505HA -OL・3L・4L	FA000-67444	MZMXA-3L-1	45,100	41,000
SL480～600 SL48H/54H KL48Z/53Z KL3950～ 5550H(PC) KL4350H-PC～ 5150H-PC KL385～555H KL415/505H-PC KL360～550H KL410H-PC～ 500H-PC KL36～50H/50H-PC	JIS 特殊4P B形	MAX335・375・415DXA-KU	FA000-45033	SLMXA-KU	27,500	25,000
SLシリーズ KLシリーズ MRシリーズ MZシリーズ SMZシリーズ	ワイヤー式	オートヒッチ側 (ササキ4S・4Lヒッチ用)	FA000-67441	KL-5P-1	37,400	34,000

# 高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載 ◎フローティングシール採用 ◎高速2段レーキ装備。  
 ◎180°の三つ折りタイプ。 ◎NEWタイヤ跡ワイパーブレード装備。 ◎NEWフロントウェーブガード装備。  
 ◎サイドウェーブガード装備。 ◎バラー調圧機構。




## 手動開閉・手動サイドレベラー・手動土寄せ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-65971	<b>MAX264-KU</b>	<b>883,300</b>	<b>803,000</b>	260	SL33L(PC) SL280/320, L32(PC), SL24/28 FT240SP, FT240/300(PC) T25D(-PC) FT25/28(J)(PC), FT30 KL31Z~34Z, KL24R~34R L27R/31R, KL34R-PC T245D/265D(PC) KL25~34, KT255~305 KT255/285-PC, KT250/280PC KT250~300, KT27/30 KT24~27PC, GT26/30 KL285/345PC, KL2450~3450PC KL245~345, KL250~340 KL25~34	
FA000-65987	<b>MAX284-KU</b>	<b>919,600</b>	<b>836,000</b>	280	SL33L(PC) SL280/320, L32(PC), SL28 FT300(PC), FT288(J)(PC) FT30 KL31Z~34Z, KL27R~34R L27R/31R, KL34R-PC T265D(PC), KT285/305 KT285PC, KT280PC KT270~300, KT27/30 KT27PC, KL285/345PC KL2750~3450PC, L265~345 KL270~340, KL27~34	特4P-B形 Aフレーム スーパー ジョイント オートなし
FA000-66003	<b>MAX304-KU</b>	<b>955,900</b>	<b>869,000</b>	300	SL33L(PC) SL280~350, SL350(PC), L32(PC) SL28, SL35(PC), FT300(PC) FT288(J)(PC), FT30 KL31Z~34Z, KL27R~34R L27R/31R, KL34R-PC T265D(PC), KT285/305 KT285PC, KT280PC KT270~300, KT27/30 KT27PC, KL285/345PC KL2750~3450PC, L265~345 KL270~340, KL27~34	

# 高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載 ◎フローティングシール採用 ◎高速2段レーキ装備。  
 ◎180°の三つ折りタイプ。 ◎NEWタイヤ跡ワイパーブレード装備。 ◎NEWフロントウェーブガード装備。  
 ◎サイドウェーブガード装備。 ◎バラー調圧機構。



## 手動開閉・手動サイドレベラー・手動土寄せ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-65972	<b>MAX264-KUA</b>	<b>907,500</b>	<b>825,000</b>	260	SL33L(PC) SL280/320, L32(PC), SL24/28 FT240SP, FT240/300(PC) T25D(-PC) FT25/28(J)(PC), FT30 KL31Z~34Z, KL24R~34R L27R/31R, KL34R-PC T245D/265D(PC) KL25~34, KT255~305 KT255/285-PC, KT250/280PC KT250~300, KT27/30 KT24~27PC, GT26/30 KL285/345PC, KL2450~3450PC KL245~345, KL250~340 KL25~34	
FA000-65988	<b>MAX284-KUA</b>	<b>943,800</b>	<b>858,000</b>	280	SL33L(PC) SL280/320, L32(PC), SL28 FT300(PC), FT288(J)(PC) FT30 KL31Z~34Z, KL27R~34R L27R/31R, KL34R-PC T265D(PC), KT285/305 KT285PC, KT280PC KT270~300, KT27/30 KT27PC, KL285/345PC KL2750~3450PC, L265~345 KL270~340, KL27~34	特4P-B形 Aフレーム スーパー ジョイント オート付 KLMX0-KU
FA000-66004	<b>MAX304-KUA</b>	<b>980,100</b>	<b>891,000</b>	300	SL33L(PC) SL280~350, SL350(PC), L32(PC) SL28, SL35(PC), FT300(PC) FT288(J)(PC), FT30 KL31Z~34Z, KL27R~34R L27R/31R, KL34R-PC T265D(PC), KT285/305 KT285PC, KT280PC KT270~300, KT27/30 KT27PC, KL285/345PC KL2750~3450PC, L265~345 KL270~340, KL27~34	

# 高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載 ◎フローティングシール採用 ◎高速2段レーキ装備。  
 ◎180°の三つ折りタイプ。 ◎NEWタイヤ跡ワイパーブレード装備。 ◎NEWフロントウェーブガード装備。  
 ◎サイドウェーブガード装備。 ◎バラー調圧機構。




## 手動開閉・手動サイドレベラー・手動土寄せ

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備考		
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-65973	MAX264-KC	883,300	803,000	260	SL280PC/320PC, SL28-PC KL26R-PC~31R-PC L28R-PC, L31R-PC, KL31Z-PC	特4P-B形 Aフレーム スーパー ジョイント オートなし		
FA000-65989	MAX284-KC	919,600	836,000	280	SL280(PC)~320(PC), SL28-PC KL26R-PC~31R-PC L28R-PC, L31R-PC, KL31Z-PC	特4P-B形 Aフレーム スーパー ジョイント オート付 KLMX0-KU		
FA000-66005	MAX304-KC	955,900	869,000	300	SL280(PC)~320(PC), SL28-PC KL26R-PC~31R-PC L28R-PC, L31R-PC, KL31Z-PC			
FA000-65974	MAX264-KCA	907,500	825,000	260	SL280PC/320PC, SL28-PC KL26R-PC~31R-PC L28R-PC, L31R-PC, KL31Z-PC			
FA000-65990	MAX284-KCA	943,800	858,000	280	SL280(PC)~320(PC), SL28-PC KL26R-PC~31R-PC L28R-PC, L31R-PC, KL31Z-PC			
FA000-66006	MAX304-KCA	980,100	891,000	300	SL280(PC)~320(PC), SL28-PC KL26R-PC~31R-PC L28R-PC, L31R-PC, KL31Z-PC			
FA000-65975	MAX264-KSA	914,100	831,000	260	SL33L, SL280(PC)/320(PC) L32(PC), SL28(PC), T25D(PC) KL24R~34R(PC), L27R/31R KL27Z/31Z, KL285/345PC KL245~345PC KL245~345 KL250~340, KL25~34	JIS 標準3P 0・1形 オート付 KLMX0-OS (W3P)		
FA000-65991	MAX284-KSA	950,400	864,000	280	SL33L, SL280(PC)/320(PC) L32(PC), SL28(PC) KL27R~34R(PC), L27R/31R KL27Z/31Z, KL285/345PC KL2750~3450PC, L265~345 KL270~340, KL27~34			
FA000-66007	MAX304-KSA	986,700	897,000	300	SL33L, SL280(PC)~350(PC) L32(PC), SL28/35(PC) KL27R~34R(PC), L27R/31R KL27Z/31Z, KL285/345PC KL2750~3450PC, L265~345 KL270~340, KL27~34			
コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-65968	MAX264-OS	883,300	803,000	260	365	24~34	JIS 標準3P 0・1形	0セット
FA000-65969	MAX264-3S	949,300	863,000		385			3セット
FA000-65970	MAX264-4S	971,300	883,000		390			4セット
FA000-65984	MAX284-OS	919,600	836,000	280	375	26~34		0セット
FA000-65985	MAX284-3S	985,600	896,000		395			3セット
FA000-65986	MAX284-4S	1,007,600	916,000		400			4セット
FA000-66000	MAX304-OS	955,900	869,000	300	385	26~35		0セット
FA000-66001	MAX304-3S	1,021,900	929,000		405			3セット
FA000-66002	MAX304-4S	1,043,900	949,000		410			4セット

# 高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載 ◎フローティングシール採用 ◎高速2段レーキ装備。  
 ◎180°の三つ折りタイプ。 ◎NEWタイヤ跡ワイパーブレード装備。 ◎NEWフロントウェーブガード装備。  
 ◎サイドウェーブガード装備。 ◎バレー調圧機構。




## 電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-65979	<b>MAX264DX-KU</b>	1,149,500	1,045,000	260	SL33L(PC) SL280/320, L32(PC), SL24/28 FT240SP, FT240/300(PC) T25D(-PC) FT25/28(J)(PC), FT30 KL31Z~34Z, KL24R~34R L27R/31R, KL34R-PC T245D/265D(PC) KL25~34, KT255~305 KT255/285-PC, KT250/280PC KT250~300, KT27/30 KT24~27PC, GT26/30 KL285/345PC, KL2450~3450PC KL245~345, KL250~340 KL25~34	
FA000-65995	<b>MAX284DX-KU</b>	1,185,800	1,078,000	280	SL33L(PC) SL280/320, L32(PC), SL28 FT300(PC), FT288(J)(PC) FT30 KL31Z~34Z, KL27R~34R L27R/31R, KL34R-PC T265D(PC), KT285/305 KT285PC, KT280PC KT270~300, KT27/30 KT27PC, KL285/345PC KL2750~3450PC, L265~345 KL270~340, KL27~34	特4P-B形 Aフレーム スーパー ジョイント オートなし
FA000-66011	<b>MAX304DX-KU</b>	1,222,100	1,111,000	300	SL33L(PC) SL280~350, SL350(PC), L32(PC) SL28, SL35(PC), FT300(PC) FT288(J)(PC), FT30 KL31Z~34Z, KL27R~34R L27R/31R, KL34R-PC T265D(PC), KT285/305 KT285PC, KT280PC KT270~300, KT27/30 KT27PC, KL285/345PC KL2750~3450PC, L265~345 KL270~340, KL27~34	

# 高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載 ◎フローティングシール採用 ◎高速2段レーキ装備。  
 ◎180°の三つ折りタイプ。 ◎NEWタイヤ跡ワイパーブレード装備。 ◎NEWフロントウェブガード装備。  
 ◎サイドウェブガード装備。 ◎バレー調圧機構。



## 電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-65980	MAX264DX-KUA	1,173,700	1,067,000	260	SL33L(PC) SL280/320, L32(PC), SL24/28 FT240SP, FT240/300(PC) T25D(-PC) FT25/28(J)(PC), FT30 KL31Z~34Z, KL24R~34R L27R/31R, KL34R-PC T245D/265D(PC) KL25~34, KT255~305 KT255/285-PC, KT250/280PC KT250~300, KT27/30 KT24~27PC, GT26/30 KL285/345PC, KL2450~3450PC KL245~345, KL250~340 KL25~34	
FA000-65996	MAX284DX-KUA	1,210,000	1,100,000	280	SL33L(PC) SL280/320, L32(PC), SL28 FT300(PC), FT288(J)(PC) FT30 KL31Z~34Z, KL27R~34R L27R/31R, KL34R-PC T265D(PC), KT285/305 KT285PC, KT280PC KT270~300, KT27/30 KT27PC, KL285/345PC KL2750~3450PC, L265~345 KL270~340, KL27~34	特4P-B形 Aフレーム スーパー ジョイント オート付 KLMX0-KU
FA000-66012	MAX304DX-KUA	1,246,300	1,133,000	300	SL33L(PC) SL280~350, SL350(PC), L32(PC) SL28, SL35(PC), FT300(PC) FT288(J)(PC), FT30 KL31Z~34Z, KL27R~34R L27R/31R, KL34R-PC T265D(PC), KT285/305 KT285PC, KT280PC KT270~300, KT27/30 KT27PC, KL285/345PC KL2750~3450PC, L265~345 KL270~340, KL27~34	

# 高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載 ◎フローティングシール採用 ◎高速2段レーキ装備。  
 ◎180°の三つ折りタイプ。 ◎NEWタイヤ跡ワイパーブレード装備。 ◎NEWフロントウェブガード装備。  
 ◎サイドウェブガード装備。 ◎レバー調圧機構。




## 電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェブコントローラー仕様】

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備考		
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-65981	MAX264DX-KC	1,149,500	1,045,000	260	SL280PC/320PC, L32(PC) KL26R-PC~31R-PC L28R-PC, L31R-PC, KL31Z-PC	特4P-B形 Aフレーム スパー ジョイント オートなし		
FA000-65997	MAX284DX-KC	1,185,800	1,078,000	280				
FA000-66013	MAX304DX-KC	1,222,100	1,111,000	300	SL280(PC)~320(PC), L32(PC) KL26R-PC~31R-PC L28R-PC, L31R-PC, KL31Z-PC			
FA000-65982	MAX264DX-KCA	1,173,700	1,067,000	260	SL280PC/320PC, L32(PC) KL26R-PC~31R-PC L28R-PC, L31R-PC, KL31Z-PC	特4P-B形 Aフレーム スパー ジョイント オート付 KLMX0-KU		
FA000-65998	MAX284DX-KCA	1,210,000	1,100,000	280				
FA000-66014	MAX304DX-KCA	1,246,300	1,133,000	300	SL280(PC)~320(PC), L32(PC) KL26R-PC~31R-PC L28R-PC, L31R-PC, KL31Z-PC			
FA000-65983	MAX264DX-KSA	1,180,300	1,073,000	260	SL33L SL280(PC)/320(PC), L32(PC) SL28(PC), T25D(PC) KL24R~34R(PC), L27R/31R KL27Z/31Z, KL285, 345PC KL2450~3450PC, KL245~345 KL250~340, KL25~34	JIS 標準3P 0-1形 Aフレーム スパー ジョイント オート付 KLMX0-OS		
FA000-65999	MAX284DX-KSA	1,216,600	1,106,000	280	SL33L SL280(PC)/320(PC) L32(PC), SL28(PC) KL27R~34R(PC), L27R/31R KL27Z/31Z, KL285/345PC KL2750~3450PC, L265~345 KL270~340, KL27~34			
FA000-66015	MAX304DX-KSA	1,252,900	1,139,000	300	SL33L SL280(PC)~350(PC) L32(PC), SL28/35(PC) KL27R~34R(PC), L27R/31R KL27Z/31Z, KL285/345PC KL2750~3450PC, L265~345 KL270~340, KL27~34			
コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-65976	MAX264DX-OS	1,149,500	1,045,000	260	395	24~34	JIS 標準3P 0-1形	0セット
FA000-65977	MAX264DX-3S	1,215,500	1,105,000		415			3セット
FA000-65978	MAX264DX-4S	1,237,500	1,125,000		420			4セット
FA000-65992	MAX284DX-OS	1,185,800	1,078,000	280	405	26~34		0セット
FA000-65993	MAX284DX-3S	1,251,800	1,138,000		425			3セット
FA000-65994	MAX284DX-4S	1,273,800	1,158,000		430			4セット
FA000-66008	MAX304DX-OS	1,222,100	1,111,000	300	415	26~35		0セット
FA000-66009	MAX304DX-3S	1,288,100	1,171,000		435			3セット
FA000-66010	MAX304DX-4S	1,310,100	1,191,000		440			4セット

# 高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載 ◎フローティングシール採用 ◎高速2段レーキ装備。  
 ◎180°の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード装備。 ◎フロントウェーブガード装備。  
 ◎サイドウェーブガード装備。 ◎バレー調圧機構。



## 電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-34960	MAX308DX-KU	1,317,800	1,198,000	300	SL38HSP/45HSP, SL33L(PC) SL280(PC)~450 L32(PC), SL28/35(PC) SL38H~45H KL31Z~KL48Z(PC), L31R KL3950/4350(PC), KL31R/34R KL28R~34R-PC	特4P-B形 Aフレーム スパー ジョイント オートなし
FA000-34980	MAX328DX-KU	1,343,100	1,221,000	320	KT285(PC)/305 KL3150~4750H KL285~505-PC KL285~505, KL330~500-PC KL280~500, KL28~50 GL337~467, GL280~500 L300D~330D	
FA000-35003	MAX348DX-KU	1,368,400	1,244,000	340	SL38HSP/45HSP, SL33L(PC) SL320(PC)~450 L32(PC), SL35(PC) SL38H~45H KL31Z~48Z(PC), L31R KL3850/4350(PC) KL31R/34R(PC) KT305, KL3450~4750H KL345~505H-PC KL315~505H, KL300~500H KL330~500H-PC KL30~50H, GL337~467	
FA000-35026	MAX368DX-KU	1,434,400	1,304,000	360	SL38HSP~54HSP(PC) SL480/540, KL48Z~53Z(PC) KL3950~5150(PC) KL3450~5550H KL415~505-PC	
FA000-35040	MAX388DX-KU	1,482,800	1,348,000	380	KL385~555, KL410~500-PC KL360~550, KL36~50 GL367~467, GL350~530	

# 高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載 ◎フローティングシール採用 ◎高速2段レーキ装備。  
 ◎180°の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード装備。 ◎フロントウェーブガード装備。  
 ◎サイドウェーブガード装備。 ◎バレー調圧機構。




## 電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-34958	MAX308DX-KUA	1,343,100	1,221,000	300	SL38HSP/45HSP, SL33L(PC) SL280(PC)~450 L32(PC), SL28/35(PC) SL38H~45H KL31Z~KL48Z(PC), L31R KL3950/4350(PC), KL31R/34R KL28R~34R-PC	
FA000-34978	MAX328DX-KUA	1,368,400	1,244,000	320	KT285(PC)/305 KL3150~4750H KL285~505-PC KL285~505, KL330~500-PC KL280~500, KL28~50 GL337~467, GL280~500 L300D~330D	
FA000-35001	MAX348DX-KUA	1,393,700	1,267,000	340	SL38HSP/45HSP, SL33L(PC) SL320(PC)~450 L32(PC), SL35(PC) SL38H~45H KL31Z~48Z(PC), L31R KL3850/4350(PC) KL31R/34R(PC) KT305, KL3450~4750H KL345~505H-PC KL315~505H, KL300~500H KL330~500H-PC KL30~50H, GL337~467	特4P-B形 Aフレーム スパー ジョイント オート付 KLMX5-KU
FA000-35024	MAX368DX-KUA	1,458,600	1,326,000	360	SL38HSP~54HSP(PC) SL480/540, KL48Z~53Z(PC) KL3950~5150(PC) KL3450~5550H KL415~505-PC	
FA000-35038	MAX388DX-KUA	1,507,000	1,370,000	380	KL385~555, KL410~500-PC KL360~550, KL36~50 GL367~467, GL350~530	

# 高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載 ◎フローティングシール採用 ◎高速2段レーキ装備。  
 ◎180°の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワiperブレード装備。 ◎フロントウェーブガード装備。  
 ◎サイドウェーブガード装備。 ◎バレー調圧機構。



## 電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-34959	MAX308DX-KSA	1,349,700	1,227,000	300	SL38HSP/45HSP, SL33L SL280(PC)~480(PC) SL28/35(PC) KL31Z~KL48Z(PC), L31R KL3950/4350(PC), KL31R/34R KL28R~34R-PC KT285(PC)/305 KL3150~4750H KL285~505-PC	JIS 標準3P 0-1形 Aフレーム スパー ジョイント オート付 KLMX5-0S
FA000-34979	MAX328DX-KSA	1,375,000	1,250,000	320	KL285~505, KL330~500-PC KL280~500, KL28~50 GL337~467, GL280~500 L300D~330D	
FA000-35002	MAX348DX-KSA	1,400,300	1,273,000	340	SL38HSP/45HSP, SL33L SL320(PC)~480(PC) SL35(PC) KL31Z~48Z(PC), L31R KL3850/4350(PC) KL31R/34R(PC) KT305, KL3450~4750H KL345~505H-PC KL315~505H KL300~500H KL330~500H-PC KL30~50H, GL337~467	
FA000-35025	MAX368DX-KSA	1,464,100	1,331,000	360	SL38HSP~54HSP(PC) SL350(PC)~540(PC) SL35(PC), KL40Z~53Z(PC) KL3950~5150(PC) KL3450~5550H KL415~505PC	
FA000-35039	MAX388DX-KSA	1,512,500	1,375,000	380	KL385~555, KL410~500-PC KL360~550, KL36~50 GL367~467, GL350~530	

# 高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載 ◎フローティングシール採用 ◎高速2段レーキ装備。  
 ◎180°の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード装備。 ◎フロントウェーブガード装備。  
 ◎サイドウェーブガード装備。 ◎パワー調圧機構。



## 電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)						
FA000-34950	MAX308DX-0S	1,317,800	1,198,000	300	455	28~50	JIS 標準3P 0・1形	0セット	
FA000-34951	MAX308DX-3S	1,383,800	1,258,000		475			3セット	
FA000-34952	MAX308DX-4S	1,405,800	1,278,000		480			4セット	
FA000-34967	MAX328DX-0S	1,343,100	1,221,000	320	475		28~50	JIS 標準3P 0・1形	0セット
FA000-34968	MAX328DX-3S	1,409,100	1,281,000		495				3セット
FA000-34969	MAX328DX-4S	1,431,100	1,301,000		500				4セット
FA000-34970	MAX328DX-0L	1,343,100	1,221,000		475			JIS 標準3P 1・2形	0セット
FA000-34971	MAX328DX-3L	1,420,100	1,291,000		505				3セット
FA000-34972	MAX328DX-4L	1,442,100	1,311,000		515				4セット
FA000-34990	MAX348DX-0S	1,368,400	1,244,000	340	495	30~50	JIS 標準3P 0・1形	0セット	
FA000-34991	MAX348DX-3S	1,434,400	1,304,000		515			3セット	
FA000-34992	MAX348DX-4S	1,456,400	1,324,000		520			4セット	
FA000-34993	MAX348DX-0L	1,368,400	1,244,000		495		JIS 標準3P 1・2形	0セット	
FA000-34994	MAX348DX-3L	1,445,400	1,314,000		525			3セット	
FA000-34995	MAX348DX-4L	1,467,400	1,334,000		530			4セット	
FA000-35013	MAX368DX-0S	1,434,400	1,304,000	360	510	35~55	JIS 標準3P 0・1形	0セット	
FA000-35014	MAX368DX-3S	1,500,400	1,364,000		530			3セット	
FA000-35015	MAX368DX-4S	1,522,400	1,384,000		535			4セット	
FA000-35016	MAX368DX-0L	1,434,400	1,304,000		510		JIS 標準3P 1・2形	0セット	
FA000-35017	MAX368DX-3L	1,511,400	1,374,000		540			3セット	
FA000-35018	MAX368DX-4L	1,533,400	1,394,000		545			4セット	
FA000-35027	MAX388DX-0S	1,482,800	1,348,000	380	525	35~55	JIS 標準3P 0・1形	0セット	
FA000-35028	MAX388DX-3S	1,548,800	1,408,000		545			3セット	
FA000-35029	MAX388DX-4S	1,570,800	1,428,000		550			4セット	
FA000-35030	MAX388DX-0L	1,482,800	1,348,000		525		JIS 標準3P 1・2形	0セット	
FA000-35031	MAX388DX-3L	1,559,800	1,418,000		555			3セット	
FA000-35032	MAX388DX-4L	1,581,800	1,438,000		560			4セット	

## マックスハローオプション

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		品名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
FA000-35131	DH-KLZ	8,800	8,000	大容量電源コネクタ対応 電源ハーネス	適応型式: MAX**4/8 適応トラクタ: KL-Z・SL 使用条件: 常用30Aヒューズ (短時間60A)

# マックスハロー MAX用オートロータリー

適応トラクタ	装着方法	適応マックスハロー	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格	
					税込(円)	税抜(円)
FT240SP FT240～300(PC) FT25/28(J)(PC) FT30 T245D/265D KT255～305 KT250～300 KT250/280PC KT27/30 KT24～27PC	特4P B形 5P A7レーム	MAX264・284・304 (DX)-KU	FA000-05497	<b>KLMX0-KU</b>	<b>36,300</b>	33,000
	標準3P	MAX264・284・304 (DX)-0S・3S・4S	FA000-05501	<b>KLMX0-3S</b>	<b>37,400</b>	34,000
T240	特4P B形 標準3P A7レーム	MAX264(DX)-KU MAX264(DX)-0S・3S・4S	FA000-67445	<b>KLMX0-KT-1</b>	<b>52,800</b>	48,000
GT26/30	特4P B形 標準3P A7レーム	MAX264・284・304 (DX)-KU MAX264・284・304 (DX)-0S・3S・4S	FA000-67445	<b>KLMX0-KT-1</b>	<b>52,800</b>	48,000
SL33L(PC) SL280(PC)～ 350(PC) L32(PC) SL25/35(PC) FT21～28(J)(PC) FT30 KL31Z(PC)・34Z KL27R～34R L24R～31R(PC) KL2450～3450 KL245～345 KL250～340 KL270/330PC KL25～34 GL241～337 GL277/337 L270D～330D L27/33, Bb260	特4P B形 5P (W3P) A7レーム	MAX264・284・304 (DX)-KU	FA000-05497	<b>KLMX0-KU</b>	<b>36,300</b>	33,000
	標準4P 5P (W3P) A7レーム	MAX264・284・304 (DX)-0S	FA000-05498	<b>KLMX0-0S</b>	<b>37,400</b>	34,000
	標準3P	MAX264・284・304 (DX)-0S・3S・4S	FA000-05501	<b>KLMX0-3S</b>	<b>37,400</b>	34,000
SL38HSP～ 54HSP(PC) SL33L(PC) SL280(PC)～ 540(PC) SL55LH L32(PC) SL28/35(PC) SL38H～48H(PC) KL40Z～53Z(PC) KL2750～5550H KL285～555H KL280～550H KL410H KL500H-PC KL28H～50H GL337～467 GL280～530	特4P B形 5P (W3P) A7レーム	MAX308DX・328DX・348DX・ 368DX・388DX -KU	FA000-05499	<b>KLMX5-KU</b>	<b>36,300</b>	33,000
	標準4P 5P (W3P) A7レーム	MAX308DX・328DX・348DX・ 368DX・388DX -0S	FA000-05500	<b>KLMX5-0S</b>	<b>34,100</b>	31,000
	標準3P	MAX308DX・328DX・348DX・ 368DX・388DX -0S・3S・4S	FA000-05503	<b>KLMX5-3S</b>	<b>37,400</b>	34,000
SLシリーズ KLシリーズ	オートヒッチ側 (サキ4S・4Lヒッチ 用)	ワイヤー式	FA000-67441	<b>KL-5P-1</b>	<b>37,400</b>	34,000

# マックスハロー直播機【在庫限り】

## 受注生産

- ◎仕上げ代かきと同時にジカマキ(直播)ができます。
- ◎カルパーコーティングした種籾を土中に点播するので倒伏に強い。
- ◎点播方式のため分けつが十分確保でき、収穫は移植と同様の作業体系でできます。
- ◎スチールレベラータイプです。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		装着方法	適応トラクタ (PS)	ホッパー 容量	作業幅 (cm)
		税込(円)	税抜(円)				
FA000-09089	MS240-SX802-0S	2,918,300	2,653,000	JIS 標準 3P	30~42	15斗 × 8条	240
FA000-09090	MS240-SX802-3S	2,984,300	2,713,000				
FA000-09091	MS240-SX802-4S	3,006,300	2,733,000				
FA000-09077	MS260-SX902-0S	3,271,400	2,974,000	JIS 標準 3P	35~50	15斗 × 9条	260
FA000-09078	MS260-SX902-3S	3,337,400	3,034,000				
FA000-09079	MS260-SX902-4S	3,359,400	3,054,000				

## マックスハロー直播機アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
J0980-00087	BGSX-MK	217,800	198,000	マーカ	MS240/260用
FA000-24771	MS-SX802	2,261,600	2,056,000	直播ユニット	8条 MS240用
FA000-24772	MS-SX902	2,506,900	2,279,000	直播ユニット	9条 MS260用

## マルチインプルメント ブームマスターZ【公道走行対応】

- ◎全幅(格納幅)2.5m以下で大型特殊免許対応(特殊車両通行許可が不要)。
- ◎ブーム先端のアタッチを付け替えて多用途に使えるマルチインプルメント。
- ◎水平折りたたみに方式で低重心と良好な後方視界を確保。
- ◎左前刈作業だから道路を逆走しなくてもよく、キャビンから見やすく作業がしやすい。



## ブームマスターZ本体+フレールモアアタッチセット

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈幅 (mm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備 考	
		税込(円)	税抜(円)						
FA000-69094	BMZ100DX-MF09	3,146,000	2,860,000	900	580	35~75 適応トラクタ 重量 1,800kg~	JIS 標準3P 0・1形	直装	MF90 標準装備  オイル クーラー 付
FA000-69095	BMZ100DX-MF09-0S	3,091,000	2,810,000		575			0セット	
FA000-69096	BMZ100DX-MF09-3S	3,157,000	2,870,000		605			3セット	
FA000-69097	BMZ100DX-MF09-4S	3,179,000	2,890,000		610			4セット	
FA000-69098	BMZ100DX-MF09-0L	3,091,000	2,810,000		575		0セット	JIS 標準3P 2形	
FA000-69099	BMZ100DX-MF09-3L	3,168,000	2,880,000		615		3セット		
FA000-69100	BMZ100DX-MF09-4L	3,190,000	2,900,000		620		4セット		
FA000-69101	BMZ200DX-MF10	4,411,000	4,010,000	1000	835	75~135 適応トラクタ 重量 2,500kg~	JIS 標準3P 2形	直装	MF100 標準装備  オイル クーラー 付
FA000-69102	BMZ200DX-MF10-0L	4,356,000	3,960,000		830			0セット	
FA000-69103	BMZ200DX-MF10-3L	4,433,000	4,030,000		875			3セット	
FA000-69104	BMZ200DX-MF10-4L	4,455,000	4,050,000		880			4セット	

## ブームマスターZ本体のみ【別途アタッチ必要】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ (PS)	装着方法	備 考	
		税込(円)	税抜(円)				
FA000-69080	BMZ100DX	2,673,000	2,430,000	35~75 適応トラクタ 重量 1,800kg~	JIS 標準3P 0・1形	直装	本体 のみ
FA000-69081	BMZ100DX-0S	2,618,000	2,380,000			0セット	
FA000-69082	BMZ100DX-3S	2,684,000	2,440,000			3セット	
FA000-69083	BMZ100DX-4S	2,706,000	2,460,000			4セット	
FA000-69084	BMZ100DX-0L	2,618,000	2,380,000		JIS 標準3P 2形	0セット	
FA000-69085	BMZ100DX-3L	2,695,000	2,450,000			3セット	
FA000-69086	BMZ100DX-4L	2,717,000	2,470,000			4セット	
FA000-69087	BMZ200DX	3,806,000	3,460,000	75~135 適応トラクタ 重量 2,500kg~	JIS 標準3P 2形	直装	本体 のみ
FA000-69088	BMZ200DX-0L	3,751,000	3,410,000			0セット	
FA000-69089	BMZ200DX-3L	3,828,000	3,480,000			3セット	
FA000-69090	BMZ200DX-4L	3,850,000	3,500,000			4セット	

## ブームマスターZ用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈幅 (mm)	重量 (kg)	品名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)				
FA000-69091	MF90	473,000	430,000	900	80	フレールモア アタッチ	BMZ100DX専用
FA000-69092	MF100	605,000	550,000	1000	105		BMZ200DX専用
FA000-69093	MSC50	638,000	580,000	500	66	際刈アタッチ	BMZ100DX/200DX共通

# ブームモア

◎左側オフセット ◎リーチ長さ：水平最大3.6m（前方時3.38m）

◎作業者が視認しやすい刈取部前方107cm無段階移動 ◎Y字ナイフ仕様

※適応トラクタ重量1700kg～（トラクタ重量が1800kg未満の場合はフロントウェイト100kgの装着が必要です。）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備考	
		税込(円)	税抜(円)							
FA000-51396	SBM360	2,442,000	2,220,000	90	500	35~70	JIS 標準3P 0・1形	直装	オイル クーラー なし	
FA000-51397	SBM360-0S	2,398,000	2,180,000		495			0セット		
FA000-51398	SBM360-3S	2,464,000	2,240,000		525			3セット		
FA000-51399	SBM360-4S	2,486,000	2,260,000		530			4セット		
FA000-51400	SBM360-0L	2,398,000	2,180,000		495		JIS 標準3P 2形	0セット		
FA000-51401	SBM360-3L	2,475,000	2,250,000		535			3セット		
FA000-51402	SBM360-4L	2,497,000	2,270,000		540			4セット		
FA000-51403	SBM360DX	2,827,000	2,570,000		510		JIS 標準3P 0・1形	直装		オイル クーラー 付
FA000-51404	SBM360DX-0S	2,783,000	2,530,000		505			0セット		
FA000-51405	SBM360DX-3S	2,849,000	2,590,000		535			3セット		
FA000-51406	SBM360DX-4S	2,871,000	2,610,000		540			4セット		
FA000-51407	SBM360DX-0L	2,783,000	2,530,000		505			JIS 標準3P 2形	0セット	
FA000-51408	SBM360DX-3L	2,860,000	2,600,000		545				3セット	
FA000-51409	SBM360DX-4L	2,882,000	2,620,000		550				4セット	

## ブームモア・公道走行キット付（型式末尾：P）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備考
		税込(円)	税抜(円)						
FA000-65296	SBM360DXP	2,926,000	2,660,000	90	513	35~70	JIS 標準3P 0・1形	直装	オイル クーラー 付
FA000-65297	SBM360DXP-0S	2,871,000	2,610,000		508			0セット	
FA000-65298	SBM360DXP-3S	2,937,000	2,670,000		538			3セット	
FA000-65299	SBM360DXP-4S	2,959,000	2,690,000		543			4セット	
FA000-65300	SBM360DXP-0L	2,871,000	2,610,000		508		JIS 標準3P 2形	0セット	
FA000-65301	SBM360DXP-3L	2,948,000	2,680,000		548			3セット	
FA000-65302	SBM360DXP-4L	2,970,000	2,700,000		553			4セット	

## ブームモア用アタッチメント

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		品名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
FA000-65303	SBM-PK	102,300	93,000	公道走行キット	SBM360(DX)

# e-style オフセットモア 【オフセット+傾斜(法面)】

◎外部油圧不要の電動仕様 ◎無線通信ジョイスティックリモコン  
 ◎ワンボタン格納機能付 ◎凹凸に追従し、刈り残しを防ぐWフローティング機構  
 【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備考	
		税込(円)	税抜(円)						
FA000-58538	KZX126DG	1,064,800	968,000	120	365	25~50	直装	Y ナイフ 仕様	
FA000-58539	KZX126DG-0S	1,040,600	946,000		370				
FA000-58540	KZX126DG-3S	1,106,600	1,006,000		400				
FA000-58541	KZX126DG-4S	1,128,600	1,026,000		405				
FA000-58542	KZX146DG	1,144,000	1,040,000	140	395	35~60	直装		
FA000-58543	KZX146DG-0S	1,119,800	1,018,000		400				
FA000-58544	KZX146DG-3S	1,185,800	1,078,000		430				
FA000-58545	KZX146DG-4S	1,207,800	1,098,000		435				
FA000-58546	KZX126DY	1,064,800	968,000	120	365	25~50	直装		Y字 ナイフ 仕様
FA000-58547	KZX126DY-0S	1,040,600	946,000		370				
FA000-58548	KZX126DY-3S	1,106,600	1,006,000		400				
FA000-58549	KZX126DY-4S	1,128,600	1,026,000		405				
FA000-58550	KZX146DY	1,144,000	1,040,000	140	395	35~60	直装		
FA000-58551	KZX146DY-0S	1,119,800	1,018,000		400				
FA000-58552	KZX146DY-3S	1,185,800	1,078,000		430				
FA000-58553	KZX146DY-4S	1,207,800	1,098,000		435				

## e-styleオフセットモアオプション

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		品名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
FA000-35131	DH-KLZ	8,800	8,000	大容量電源コネクタ対応 電源ハーネス	適応型式:KZX-D 適応トラクタ:KL-Z・SL 使用条件:常用30Aヒューズ (短時間60A)

# ワンタッチ油圧式オフセットモア 【オフセット+傾斜(法面)】 【公道走行対応】

◎キャスタースタンド標準装備でワンタッチ着脱（ヒッチ仕様）がさらに使いやすく！  
◎沈み込みを防ぐスキッドの耐久性・メンテナンス性アップ ◎刈り残しを防ぐWフローティング機構  
◎高耐久2重構造のR形状カバー 【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】  
※トラクタ単体重量2,300kg以上必要です。※必要に応じてフロントウェイトを装着してください。



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	油圧	
		税込(円)	税抜(円)						
FA000-80144	KZL147G-0L	1,595,000	1,450,000	140	410	50~70	JIS 標準3P 2形	複動 2系統	
FA000-80145	KZL147G-3L	1,672,000	1,520,000		440				
FA000-80146	KZL147G-4L	1,694,000	1,540,000		445				
FA000-80147	KZL167G-0L	1,650,000	1,500,000	160	480	60~90			0セット
FA000-80148	KZL167G-3L	1,727,000	1,570,000		510				3セット
FA000-80149	KZL167G-4L	1,749,000	1,590,000		515				4セット
FA000-80150	KZL147Y-0L	1,595,000	1,450,000	140	410	50~70			0セット
FA000-80151	KZL147Y-3L	1,672,000	1,520,000		440				3セット
FA000-80152	KZL147Y-4L	1,694,000	1,540,000		445				4セット
FA000-80153	KZL167Y-0L	1,650,000	1,500,000	160	480	60~90			0セット
FA000-80154	KZL167Y-3L	1,727,000	1,570,000		510				3セット
FA000-80155	KZL167Y-4L	1,749,000	1,590,000		515				4セット
FA000-80156	KZL147GS-0L	1,727,000	1,570,000	140	415	50~70	0セット	複動 1系統 セレクト バルブ付	
FA000-80157	KZL147GS-3L	1,804,000	1,640,000		445		3セット		
FA000-80158	KZL147GS-4L	1,826,000	1,660,000		450		4セット		
FA000-80159	KZL147YS-0L	1,727,000	1,570,000		415		0セット		
FA000-80160	KZL147YS-3L	1,804,000	1,640,000		445		3セット		
FA000-80161	KZL147YS-4L	1,826,000	1,660,000		450		4セット		

# フレールモア ガンマナイフ仕様【型式末尾:G=γナイフ】

◎ガンマナイフで高性能細断。

◎休耕田・公園・果樹園等の雑草処理、緑肥化に威力発揮。




コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	備考
		税込(円)	税抜(円)				
FA000-58572	<b>KM126G-KU</b>	<b>595,100</b>	541,000	120	245	11~20PS	JIS 特4P B形
FA000-58297	<b>KM146G-KU</b>	<b>645,700</b>	587,000	140	260	SL280(PC), SL28(PC) KL24R/27R, L27R, L28R-PC KL26R/28RPC, KL2450/2750 KL225~285, KL2850PC KL210~300	
FA000-58300	<b>KM166G-KU</b>	<b>721,600</b>	656,000	160	295	SL33L(PC) SL280(PC)~350(PC) L32(PC), SL28/35(PC) KL24R~34R(PC) KL31Z~34Z(PC) L27R~31R(PC) KL2450~3450PC KL2850/3150PC KL250~340 KL245~345	
FA000-58295	<b>KM126G-KT</b>	<b>595,100</b>	541,000	120	245	KT20, T200, GT19	
FA000-58298	<b>KM146G-KT</b>	<b>645,700</b>	587,000	140	260	SL280(PC), SL24 FT240SP, FT220~300(PC) T23D/25D(-PC) FT21~28(J)/30 FT21~28-PC KT215/235(PC), KT215~305 T245D~265D, KT20~30 GT19~23, T22, T200~240	
FA000-58301	<b>KM166G-KT</b>	<b>721,600</b>	656,000	160	295	SL33L(PC) SL280(PC)~350(PC), SL24 FT240SP, FT240/300(PC) T25D(PC), FT23J~28(J)/30 FT25/28-PC, KT24~30 KT235~305, T240 T245D~265D(PC)	
FA000-58296	<b>KM126G-G</b>	<b>595,100</b>	541,000	120	245	NB17/19(PC) KB17X~21X(PC), B21X KB165~205(PC), KB16~20 GB160~200, GB16~20	JIS 特4P A1形
FA000-58299	<b>KM146G-G</b>	<b>645,700</b>	587,000	140	260	NB21GS, NB19~23(PC) KB19X~23X(PC), B21X KB185~225PC, KB18/20 GB180/200, GB20	

# フレールモア ガンマナイフ仕様【型式末尾:G=γナイフ】

◎ガンマナイフで高性能細断。

◎休耕田・公園・果樹園等の雑草処理、緑肥化に威力発揮。



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備考
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-58310	KM126G	614,900	559,000	120	250	11~20	直装	γ ナイフ 仕様
FA000-58311	KM126G-0S	595,100	541,000		245			
FA000-58312	KM126G-3S	661,100	601,000		275			
FA000-58313	KM126G-4S	683,100	621,000		280			
FA000-58314	KM146G	665,500	605,000	140	265	18~30	直装	
FA000-58315	KM146G-0S	645,700	587,000		260		0セット	
FA000-58316	KM146G-3S	711,700	647,000		290		3セット	
FA000-58317	KM146G-4S	733,700	667,000		295		4セット	
FA000-58318	KM166G	741,400	674,000	160	305	24~35	直装	
FA000-58319	KM166G-0S	721,600	656,000		295		0セット	
FA000-58320	KM166G-3S	787,600	716,000		325		3セット	
FA000-58321	KM166G-4S	809,600	736,000		330		4セット	
FA000-58334	KM186G	927,300	843,000	180	385	40~50	直装	
FA000-58335	KM186G-0S	914,100	831,000		375		0セット	
FA000-58336	KM186G-3S	980,100	891,000		405		3セット	
FA000-58337	KM186G-4S	1,002,100	911,000		410		4セット	
FA000-58341	KM206G	1,027,400	934,000	200	400	45~60	直装	
FA000-58342	KM206G-0S	1,014,200	922,000		390		0セット	
FA000-58343	KM206G-3S	1,080,200	982,000		420		3セット	
FA000-58344	KM206G-4S	1,102,200	1,002,000		425		4セット	
FA000-58338	KM186G-0L	914,100	831,000	180	375	40~50	JIS 標準3P 0-1形	0セット
FA000-58339	KM186G-3L	991,100	901,000		415			3セット
FA000-58340	KM186G-4L	1,013,100	921,000		420			4セット
FA000-58345	KM206G-0L	1,014,200	922,000	200	390	45~60	JIS 標準3P 2形	0セット
FA000-58346	KM206G-3L	1,091,200	992,000		430			3セット
FA000-58347	KM206G-4L	1,113,200	1,012,000		435			4セット

# フレールモア Y字ナイフ仕様【型式末尾：Y=Y字ナイフ】

◎Y字ナイフ。

◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。




コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	備考	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-58302	<b>KM126Y-KU</b>	<b>595,100</b>	541,000	120	245	11~20PS	JIS 特4P B形	
FA000-58305	<b>KM146Y-KU</b>	<b>645,700</b>	587,000	140	260	SL280(PC), SL28(PC) KL24R/27R, L27R, L28R-PC KL26R/28RPC, KL2450/2750 KL225~285, KL2850PC KL210~300		
FA000-58308	<b>KM166Y-KU</b>	<b>721,600</b>	656,000	160	295	SL33L(PC) SL280(PC)~350(PC) L32(PC), SL28/35(PC) KL24R~34R(PC) KL31Z~34Z(PC) L27R~31R(PC) KL2450~3450PC KL2850/3150PC KL250~340 KL245~345		
FA000-58303	<b>KM126Y-KT</b>	<b>595,100</b>	541,000	120	245	KT20, T200, GT19		
FA000-58306	<b>KM146Y-KT</b>	<b>645,700</b>	587,000	140	260	SL280(PC), SL24 FT240SP, FT220~300(PC) T23D/25D(-PC) FT21~28(J)/30 FT21~28-PC KT215/235(PC), KT215~305 T245D~265D, KT20~30 GT19~23, T22, T200~240		
FA000-58309	<b>KM166Y-KT</b>	<b>721,600</b>	656,000	160	295	SL33L(PC) SL280(PC)~350(PC), SL24 FT240SP, FT240/300(PC) T25D(PC), FT23J~28(J)/30 FT25/28-PC, KT24~30 KT235~305, T240 T245D~265D(PC)		
FA000-58304	<b>KM126Y-G</b>	<b>595,100</b>	541,000	120	245	NB17/19(PC) KB17X~21X(PC), B21X KB165~205(PC), KB16~20 GB160~200, GB16~20		JIS 特4P A1形
FA000-58307	<b>KM146Y-G</b>	<b>645,700</b>	587,000	140	260	NB21GS, NB19~23(PC) KB19X~23X(PC), B21X KB185~225PC, KB18/20 GB180/200, GB20		

# フレールモア Y字ナイフ仕様【型式末尾：Y=Y字ナイフ】

◎Y字ナイフ。

◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備考
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-58322	KM126Y	614,900	559,000	120	250	11~20	直装	Y字 ナイフ 仕様
FA000-58323	KM126Y-0S	595,100	541,000		245			
FA000-58324	KM126Y-3S	661,100	601,000		275			
FA000-58325	KM126Y-4S	683,100	621,000		280			
FA000-58326	KM146Y	665,500	605,000	140	265	18~30	直装	
FA000-58327	KM146Y-0S	645,700	587,000		260		0セット	
FA000-58328	KM146Y-3S	711,700	647,000		290		3セット	
FA000-58329	KM146Y-4S	733,700	667,000		295		4セット	
FA000-58330	KM166Y	741,400	674,000	160	305	24~35	直装	
FA000-58331	KM166Y-0S	721,600	656,000		295		0セット	
FA000-58332	KM166Y-3S	787,600	716,000		325		3セット	
FA000-58333	KM166Y-4S	809,600	736,000		330		4セット	
FA000-58348	KM186Y	927,300	843,000	180	385	40~50	直装	
FA000-58349	KM186Y-0S	914,100	831,000		375		0セット	
FA000-58350	KM186Y-3S	980,100	891,000		405		3セット	
FA000-58351	KM186Y-4S	1,002,100	911,000		410		4セット	
FA000-58355	KM206Y	1,027,400	934,000	200	400	45~60	直装	
FA000-58356	KM206Y-0S	1,014,200	922,000		390		0セット	
FA000-58357	KM206Y-3S	1,080,200	982,000		420		3セット	
FA000-58358	KM206Y-4S	1,102,200	1,002,000		425		4セット	
FA000-58352	KM186Y-0L	914,100	831,000	180	375	40~50	0セット	
FA000-58353	KM186Y-3L	991,100	901,000		415		3セット	
FA000-58354	KM186Y-4L	1,013,100	921,000		420		4セット	
FA000-58359	KM206Y-0L	1,014,200	922,000	200	390	45~60	0セット	
FA000-58360	KM206Y-3L	1,091,200	992,000		430		3セット	
FA000-58361	KM206Y-4L	1,113,200	1,012,000		435		4セット	

## ごぼう茎葉処理用フレールモア

◎ごぼう収穫作業前の首だし作業。

【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備考	
		税込(円)	税抜(円)						
FA000-58362	KM126GA	688,600	626,000	120	235	11~20	JIS 標準3P 0-1形	直装	Y ナイフ 仕様
FA000-58363	KM126GA-0S	667,700	607,000		240			0セット	
FA000-58364	KM126GA-3S	733,700	667,000		260			3セット	
FA000-58365	KM126GA-4S	755,700	687,000		265			4セット	
FA000-58366	KM126YA	688,600	626,000		235		直装	Y字 ナイフ 仕様	
FA000-58367	KM126YA-0S	667,700	607,000		240		0セット		
FA000-58368	KM126YA-3S	733,700	667,000		260		3セット		
FA000-58369	KM126YA-4S	755,700	687,000		265		4セット		

## うど茎葉処理用フレールモア

◎うど収穫作業前の茎葉処理。

【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備考	
		税込(円)	税抜(円)						
FA000-58370	KM126GU	748,000	680,000	120	245	11~20	JIS 標準3P 0-1形	直装	Y ナイフ 仕様
FA000-58371	KM126GU-0S	727,100	661,000		250			0セット	
FA000-58372	KM126GU-3S	793,100	721,000		270			3セット	
FA000-58373	KM126GU-4S	815,100	741,000		275			4セット	
FA000-58374	KM126YU	748,000	680,000		245		直装	Y字 ナイフ 仕様	
FA000-58375	KM126YU-0S	727,100	661,000		250		0セット		
FA000-58376	KM126YU-3S	793,100	721,000		270		3セット		
FA000-58377	KM126YU-4S	815,100	741,000		275		4セット		

## フレールモア用アタッチメント

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		品名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
FA000-24074	KM2-G10	144,100	131,000	ごぼうアタッチ	KM12*~16*
FA000-57916	KM-U11	144,100	131,000	うどアタッチ	KM126・146
FA000-22544	KM-U10	144,100	131,000		KM122~126, 142~146
FA000-24773	KM2-T10	74,800	68,000	高うね尾輪アタッチ	KM122~126, 142~146 高畝(30cm)用
FA000-32210	KM-S30	88,000	80,000	剪定枝ガードキット	KM126用 ※特4ロータイプは不可 ※特4タイプについては お問い合わせください。
	KM2-K10	48,400	44,000	クランクハンドルキット	トラクタFT/KT/GT/KB/GBに セットするフレールモア(- KT/-G/-G3)に使用します。

# ロータリーモア

- ◎果樹園の下草刈り等に威力発揮。
- ◎草を細断し、緑肥としてすき込み。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備考
		税込(円)	税抜(円)					
76060-06050	RC130D	558,800	508,000	130	130	12~18	標準3P 0形	直装 オフセット 30cm 逆転 可能
76060-06030	RC161A	649,000	590,000	160	165	15~45	標準3P 0・1形	オフセット 40cm

# 電動リモコン作業機「smamo スマモ」

- ◎走行ユニットに草刈アタッチメントなどを取り付けて、様々活用できます。
- ◎電動バッテリー式だから音が静かで、排気ガスゼロのクリーンな作業。
- ◎誰でも簡単操作。 ◎無線リモコン操作で、離れた場所から作業ができます。
- ◎バッテリー1個当り 草刈作業時間約60分、充電時間約120分(100Vコンセントで充電)。




コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	品名	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-55274	RS400-1	1,173,700	1,067,000	90	走行ユニット	バッテリー1個付属
FA000-55275	RS400-2	1,452,000	1,320,000	102	走行ユニット	バッテリー2個付属
FA000-55276	M700	443,300	403,000	25	草刈アタッチ (RS400用)	刈幅716×刈高さ50mm 刈取り草丈 基本40cm
FA000-61303	SSC-30	335,500	305,000	17	際刈アタッチ (RS400用)	刈幅340mm
FA000-66016	AZ720	443,300	403,000	26	畦草刈アタッチ (RS400用)	刈幅717mm 刈取り適応草丈 基本 40cm
FA000-77885	RS400-AZ2	1,895,300	1,723,000	128	スマモ 畦草刈セットBT2	RS400-2+AZ720
FA000-77886	RS400-M2	1,895,300	1,723,000	127	スマモ 草刈セットBT2	RS400-2+M700
FA000-77887	RS400-SC2	1,787,500	1,625,000	119	スマモ 際草刈セットBT2	RS400-2+SSC-30
FA000-77888	RS400-AZ4F	2,767,600	2,516,000	128	スマモ 畦草刈フルセット BT4	RS400-2+AZ720+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ
FA000-77889	RS400-M4F	2,767,600	2,516,000	127	スマモ 草刈フルセットBT4	RS400-2+M700+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ
FA000-77890	RS400-SC4F	2,659,800	2,418,000	119	スマモ 際草刈フルセット BT4	RS400-2+SSC-30+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-69358	RS-B25	357,500	325,000	バッテリー	オプション	
FA000-56043	RS-J36	157,300	143,000	充電器	オプション	

**受注生産** ロータリートレンチャー・公道走行キット付（型式末尾：P）

2024年 4月30日までのご注文は、2024年10月末納品予定。

2024年 9月30日までのご注文は、2025年3月末納品予定。

- ◎耕深120cm、耕巾16cmの部分深耕機。
- ◎ロータリー式で消耗部品が少なく経済的。
- ◎油圧取出し装置（複動1系統）が必要。
- ◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数 条間	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込 (円)	税抜 (円)					
J1450-00008	TR1120	1,476,200	1,342,000	532	1条	微速付 45~65	JIS 標準3P 1・2形	直装
FA000-65317	TR1120P	1,574,100	1,431,000	546				
J1450-00009	TR2120A	2,478,300	2,253,000	818	2条 (110cm)	微速付 55~75		
FA000-65318	TR2120AP	2,646,600	2,406,000	832				
J1450-00010	TR2120B	2,490,400	2,264,000	847	2条 (120cm)			
FA000-65319	TR2120BP	2,658,700	2,417,000	861				
FA000-02486	TR2120C	2,537,700	2,307,000	828	2条 (72cm)			
FA000-67452	TR2120CP-1	2,706,000	2,460,000	842				
FA000-07377	TR2120D	2,537,700	2,307,000	815	2条 (100cm)			
FA000-67453	TR2120DP-1	2,706,000	2,460,000	829				

**ロータリートレンチャー用アタッチメント**


コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	タンク 容量 (リットル)	適応機種
		税込 (円)	税抜 (円)			
FA000-42707	TR-R4	374,000	340,000	施肥機	40	TR1120
FA000-42708	TR-R8	606,100	551,000		40×2	TR2120
FA000-65322	TR1-PK	111,100	101,000	公道走行キット	—	TR1120
FA000-67451	TR2-PK	191,400	174,000		—	TR2120A/B/C/D

**受注生産** ホイールトレンチャー・公道走行キット付（型式末尾：P）

2024年 4月30日までのご注文は、2024年10月末納品予定。

2024年 9月30日までのご注文は、2025年3月末納品予定。

- ◎耕深120cm、耕巾18cmの部分深耕機。
- ◎ロータリー式で消耗部品が少なく経済的。
- ◎油圧取出し装置（複動1系統）が必要。
- ◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数 (条間)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込 (円)	税抜 (円)					
FA000-09496	HT7110	2,858,900	2,599,000	925	2条 (110cm)	微速付 70~105	JIS 標準3P 2形	直装
FA000-65325	HT7110P	3,027,200	2,752,000	939				
FA000-09497	HT7120	2,858,900	2,599,000	930	2条 (120cm)			
FA000-65326	HT7120P	3,027,200	2,752,000	944				

**ホイールトレンチャー用アタッチメント**

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
		税込 (円)	税抜 (円)		
FA000-68417	HT-W10-1	154,000	140,000	ゲージホイールキット	HT7110・HT7120
FA000-42708	TR-R8	606,100	551,000	施肥機 (タンク容量40ℓ×2)	
FA000-65327	HT-PK	191,400	174,000	公道走行キット	

## 受注生産 コンベアトレンチャー

2024年 4月30日までのご注文は、2024年10月末納品予定。

2024年 9月30日までのご注文は、2025年3月末納品予定。


- ◎長イモの下から土ごと掘り上げるセンター掘りタイプ。
- ◎左右スイング板が振動し、土塊を細かくほぐす。
- ◎畝合わせが簡単な油圧スライド機構付です。(スライド巾28cm)
- ◎油圧取出し装置(複動2系統)が必要です。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	巾×深さ (cm)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)				JIS 標準3P 1・2形	直装
FA000-52322	TC317	2,480,500	2,255,000	630	微速付 45~75	1条掘り 32×120	JIS 標準3P 1・2形	直装

## ごぼうハーベスタ・公道走行キット付 (型式末尾:P)

- ◎ゴボウの上部を特殊ベルトではさみ、抜取る収穫機です。 ◎1条掘り
- ◎ある程度の量になったら、まとめ置きができるオートドロツパ付。
- ◎畝合わせが簡単な油圧スライド機構付です。 ◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要です。
- ◎型式末尾:Pは公道走行キット付き。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	スライド巾 (mm)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)				JIS 標準3P 1・2形	直装
J1490-00047	PH800	1,215,500	1,105,000	435	30~50	左右 350	JIS 標準3P 1・2形	直装
FA000-65329	PH800P	1,342,000	1,220,000	442				
FA000-33301	PH1200	1,708,300	1,553,000	537	微速付 50~90	オフセット作業時 右150~右500 センター作業時 左160~右190	JIS 標準3P 2形	
FA000-65328	PH1200P	1,833,700	1,667,000	544				

## ごぼうハーベスタ用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
FA000-32206	PH8-H91	143,000	130,000	排土板	PH800
FA000-33302	PH120-90	143,000	130,000		PH1200
FA000-65330	PH-PK	137,500	125,000	公道走行キット	PH800・1200

## ごぼうリフター

- ◎振動式でゴボウを下から浮き上がらせる。
- ◎油圧スライドで畝合わせが簡単。
- ◎油圧取出し装置(複動)が必要です。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条 数	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)				JIS 標準3P 1・2形	直装
J1490-00048	PL800	606,100	551,000	240	1条掘り	30~50	JIS 標準3P 1・2形	直装

## 受注生産 乗用ニンニク植付機

◎4条同時植付。◎自走式。  
※青森県外運賃別途。



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		条数	条間×株間 (cm)	エンジン PS(kW)
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-51336	NU425	3,080,000	2,800,000	4条	25×17(15、16)	4.5(3.3)

## 乗用ニンニク植付機アタッチメント

コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		品名	備考
		税込(円)	税抜(円)		
FA000-27677	NC-20	253,000	230,000	種子供給装置	約100m分の種子供給が可能。

## 受注生産 ニンニク種子供給機「ナイスオン」

ご注文は2024年4月末日までにお問い合わせ申し上げます。

◎マルチの上にニンニク種子を置く。◎種子供給は電動モーターで速度調整可。  
※青森県外運賃別途。



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	取付け方法	モーター
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-69487	NS125	264,000	240,000	37	ツールバーへブラケット取付	12V用

## 受注生産 ロータリーカッター【公道走行対応】

2024年10月31日までのご注文は、2025年3月末生産予定。

2024年12月31日までのご注文は、2025年5月末生産予定。

◎茎葉を細断し畝の外に排出、掘取り作業が容易。(刈取巾121cm)  
◎マルチカッターでマルチはぎが楽。◎スタンドキャスター装備。  
※青森県外運賃別途。




コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)			標準3P 0・1形	直装
FA000-69484	NC1255	518,100	471,000	140	15~40	標準3P 0・1形	直装

## 受注生産 ニンニクハーベスタ・コンベア付きニンニクハーベスタ【公道走行対応】

2024年10月31日までのご注文は、2025年3月末生産予定。

2024年12月31日までのご注文は、2025年5月末生産予定。

◎4条同時引抜き。◎条間25cm ◎駆動式デバイダ装備。  
◎トラクタの油圧取出し(複動1系統)が必要。※青森県外運賃別途。  
◎型式末尾:GCはニンニクをキズつけにくいやさしい搬送のガーリックコンベア装備



コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	仕様	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)				標準3P 1・2形	直装
FA000-69486	HN405D	3,039,300	2,763,000	555	ドロップ	45~70	標準3P 1・2形	直装
FA000-69485	HN405GC4	3,886,300	3,533,000	690	コンベア	60~70	標準3P 1・2形	直装

## ニンニクハーベスタ用アタッチメント


コードNO.	型式	メーカー希望小売価格		品名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
FA000-61166	HN-C404	49,500	45,000	コンテナ台	HN405D
FA000-77549	HN-GCS	55,000	50,000	ビニールシートキット	HN404/405GC4

**受注生産** パワーハーベスタ・コンベア付パワーハーベスタ【公道走行対応】

2024年10月31日までのご注文は、2025年3月末生産予定。

2024年12月31日までのご注文は、2025年5月末生産予定。

◎フィンガーローラでニンニクを優しく収穫できます。 ◎スクレーパー装備。  
◎型式末尾：GCはニンニクをキズつけにくいやさしい搬送のガーリックコンベア装備。  
※青森県外運賃別途。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	仕様	適応トラクタ (PS)	装着方法			
		税込(円)	税抜(円)							
FA000-69488	HN1255	1,133,000	1,030,000	435	コンテナ 台	25~60	JIS 標準3P 0・1形	直装		
FA000-69489	HN1255-0S	1,113,200	1,012,000	415				0セット		
FA000-69490	HN1255-3S	1,179,200	1,072,000	455				3セット		
FA000-69491	HN1255-4S	1,201,200	1,092,000	460				4セット		
FA000-69492	HN1255D	1,223,200	1,112,000	455	オート ドロツパ			25~60	JIS 標準3P 0・1形	直装
FA000-69493	HN1255D-0S	1,204,500	1,095,000	435						0セット
FA000-69494	HN1255D-3S	1,270,500	1,155,000	475						3セット
FA000-69495	HN1255D-4S	1,292,500	1,175,000	480						4セット
FA000-69496	HN1255GC1	1,996,500	1,815,000	565	コンベア	40~60	JIS 標準3P 0・1形			直装

**パワーハーベスタ用アタッチメント**


コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
FA000-68900	HN-C16	39,600	36,000	コンテナ台	HN1255D(-S)
FA000-68901	HN-L16	39,600	36,000	コンテナラック	コンテナ台用補助ラック
FA000-68902	HN-D16	195,800	178,000	オートドロツパー	HN1255(-S)
FA000-77549	HN-GCS	55,000	50,000	ビニールシートキット	HN1254/1255GC1

**受注生産** ルートシェーバー

2024年10月31日までのご注文は、2025年3月末生産予定。

2024年12月31日までのご注文は、2025年5月末生産予定。

◎10時間で4万個(2.5反歩相当)のヒゲ根と茎をカット。  
◎作業高さ調整キャスタースタンド。  
※青森県外運賃別途。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	駆動方法
		税込(円)	税抜(円)		
FA000-61249	GR454M	858,000	780,000	150	モーター駆動 100V単相 300W・100W 50Hz
FA000-61250	GR454M6	897,600	816,000		モーター駆動 100V単相 300W・100W 60Hz

**受注生産** ニンニク根すり機 ガーリックトリマー

2024年10月31日までのご注文は、2025年3月末生産予定。

2024年12月31日までのご注文は、2025年5月末生産予定。

◎誰でも簡単安全、スピーディーにニンニクの根を処理ができます。  
◎ササキ独自の高耐久刃物使用。◎約360個/1時間の処理が可能。  
※青森県外運賃別途。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	刃物径 (mm)	駆動方法
		税込(円)	税抜(円)			
FA000-58690	GN600	393,800	358,000	41	φ22	モーター駆動 100V単相 90W 50/60Hz
FA000-69497	GN600-24	409,200	372,000	41	φ24	

## 受注生産 ハローシーダー

◎大豆、小豆、コーン等の播種作業用。(目皿交換式)  
◎スプロケット交換で株間調整。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-09080	MJ200-SD2-0S	790,900	719,000	260	2条	22~30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
FA000-09081	MJ200-SD2-3S	856,900	779,000	280				3セット
FA000-09082	MJ200-SD2-4S	878,900	799,000					4セット
FA000-09083	MJ200-SD3-0S	886,600	806,000	270	3条			0セット
FA000-09084	MJ200-SD3-3S	952,600	866,000	290				3セット
FA000-09085	MJ200-SD3-4S	974,600	886,000					4セット
FA000-09086	MJ200-SD4-0S	984,500	895,000	280	4条			0セット
FA000-09087	MJ200-SD4-3S	1,050,500	955,000	300				3セット
FA000-09088	MJ200-SD4-4S	1,072,500	975,000					4セット

## ハローシーダー用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
FA000-28381	MJ-SDM	48,400	44,000	マーカークット	MJ200シリーズ
FA000-28382	BG-SD8	33,000	30,000	取付キット	

## 受注生産 立毛間播種機

◎乗用管理機専用の大豆・麦播種機です。  
◎1つの畑で大豆と麦の作期を一時的に重ねて冷涼地域で2毛作ができる播種機です。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		条数	乗用管理機	装着方法
		税込(円)	税抜(円)			
J1320-00039	RT301RH	2,395,800	2,178,000	3条	専 用	専用ヒッチ

## 清掃用 ハイパワークリーナー



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		タンク 容量 (リットル)	消費電力	定格電流	風 量	真空度
		税込(円)	税抜(円)					
FA000-80162	AS-27-4	137,500	125,000	38	1kW	9.4A	3m <sup>3</sup> /分	2,000

## 段ボール緩衝材製造機 ウェーブクッション



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	消費電力	裁 断 処 理	
		税込(円)	税抜(円)			スリッター工程	連続処理
FA000-77546	WK450D-2	1,045,000	950,000	200	2.2kW	スリッター工程	連続処理

**季節商品 除雪機**

※除雪機の価格は2024年2月末まで適用します。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	除雪巾 × 除雪高	除雪能力 (t/h)	エンジン最大出力 PS (kW)	備考
		税込 (円)	税抜 (円)					
FA000-78966	YT660-4	437,800	398,000	112	615×440	35	4.8(3.5)	電動 シュート  ジェット シューター 搭載  B: ブレード 付
FA000-78967	YT660-B-4	496,980	451,800	123	670×440			
FA000-78968	YSF860-3	562,100	511,000	158	615×440	48	9.3(6.8)	
FA000-78969	YSF860-B-3	621,280	564,800	169	670×440			
FA000-78970	YT1070-4	541,200	492,000	137	715×510	60	9.5(7.0)	
FA000-78971	YSF1070-3	609,400	554,000	162				
FA000-78972	YSF1070T-3	701,800	638,000	177			9.4(6.9)	
FA000-78973	YSF1070T-B-3	768,680	698,800	190	775×510			
FA000-78974	YT1380-3	750,200	682,000	240	815×570	76	11.8 (8.7)	
FA000-78975	YT1380X-3	847,000	770,000	245				
FA000-78976	YT1390X-3	935,000	850,000	259	915×570	83	11.8 (8.7)	
FA000-78977	YT1390XR-3	1,052,700	957,000	275				
FA000-78978	YS1390A-6	1,097,800	998,000	299			10.6 (7.8)	
FA000-78979	YS1390AR-6	1,207,800	1,098,000	313				
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考			
		税込 (円)	税抜 (円)					
FA000-79145	B60-3	59,180	53,800	オプションブレード ※メーカー希望小売価格に 取付工賃は含みません。	YT660/YS860用			
FA000-79146	B70-3	66,880	60,800		YS1070T用			
FA000-79147	B90-3	96,580	87,800		YT1390X/XR, YS1390A/AR用			

**季節商品 電動除雪機「オ・スーノ」**

※除雪機の価格は2024年2月末まで適用します。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	除雪巾 × ブレード高 (mm)	除雪力 (kg)	速度 (km/h)
		税込 (円)	税抜 (円)				
FA000-78980	ER-801DX-2	346,500	315,000	65	800×330	60~70	前進0~2.7 後進0~1.9 (無段階速度調整)
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考		
		税込 (円)	税抜 (円)				
FA000-74512	ER-KB30-1	20,790	18,900	可変ブレードアタッチ	ER801用オプション		
FA000-74511	ER-DXS-1	9,790	8,900	ヨコ置きスタンド	ER801DX用オプション		
FA000-74515	X1U6192100002	9,900	9,000	シートカバー	オプション		
FA000-74517	X1U6192200002	96,800	88,000	100Vインバーター	オプション		
FA000-74516	X1U6192300002	14,300	13,000	ゴムスクレーパー	オプション		
FA000-74514	X1U6192400001	33,000	30,000	ポールライトセット	オプション		
FA000-74513	X1U6192500001	63,800	58,000	バッテリーケースセット	オプション		
-	バッテリー(単体)	53,405	48,550	部品 : U616111000	部品		

## 補修用部品、供給年限外型式のお知らせ

下記型式の商品につきまして、補修用部品の供給年限（生産停止後9年以上）を経過致しております。つきましては補修用部品の供給を終了させていただきます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

商品名	対象型式	生産停止年
ブロードキャスター	CF200L, CF300L, CS200L, CS300L	2012
有機ブロードキャスター	CM200L, CM300L	2012

供給年限内の商品との共通部品および標準部品については、引き続き供給させていただきます。

### 【部品についてのお問合せ先】

株式会社 ササキコーポレーション 業務部 業務課

TEL (0176)25-3170 FAX (0176)25-3171

## 生産中止型式

2024年1月より下記型式につきまして、誠に勝手ながら生産終了とさせて頂く事となり、在庫限りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。

機種名	型式	後継機種
超耕速マックスハローエース	MAX334DXA	MAX335DXA
超耕速マックスハローエース	MAX374DXA	MAX375DXA
超耕速マックスハローエース	MAX414DXA	MAX415DXA
超耕速マックスハローエース	MAX393HA	なし
超耕速マックスハローエース	MAX443HA (P)	MAX445HA
超耕速マックスハローエース	MAX503HA (P)	MAX505HA
オフセットモア	KZL146 (S)	KZL147 (S)
オフセットモア	KZL166	KZL167